

JOGOS:
NEMESIS III
STONE OF WISDOW
THE CASTLE - FINAL

ANÁLISES:
TURBO ANIMADOR 3D
SIMULADOR DE PLOTTER

APLICAÇÕES GRÁFICAS NO MSX

Transforme seu MSX em uma estação gráfica...

KIT 2+ COM FM
PARA EXPERT 1.0, 1.1, PLUS, DDPLUS E HOT-BIT



Tela digitalizada (foto em TV/RGB)


CARACTERÍSTICAS:

- 19.268 cores
- Gerador de som FM de 9 canais com 64 instrumentos pré-programados
- 80 KBytes de ROM:
- 48 KB de Basic 16 KB de Music Basic 16 KB Turbo-Basic
- 256 KBytes RAM do usuário (Memory Mapper/memória mapeada)
- 128 KBytes VRAM (vídeo)
- Screen 12 (256 x 212 pontos 19.268 cores de 132 mil combinações)
- Screen 11/10 (256 x 212 pontos 12 mil cores)
- Screen 8 (256 x 212 pontos 256 cores)
- Screen 7 (512 x 212 pontos 16 cores de 512 combinações)
- Screen 6 (512 x 212 pontos 4 cores de 512 combinações)
- Screen 5 (256 x 212 pontos 16 cores de 512 combinações)
- TURBO BASIC residente (acelera a execução de programas em Basic)
- 80 colunas de texto (mesmo pela TV)
- Relógio/Calendário (mantido por bateria)
- Movimentação fina (scroll) das telas gráficas na horizontal e vertical
- Várias páginas gráficas

Com alta resolução gráfica é possível:

- Desenvolver trabalhos gráficos profissionais como animações e alterações em telas digitalizadas para aberturas em vídeo
- Montar arquivos de imagens digitalizadas (pinturas, fotografias, etc)
- Desenhar à mão livre com o recurso de cores ponto a ponto que resulta em desenhos mais detalhados

...e também em um sintetizador programável



Programa "Synth Saurus" que usa o gerador de som FM



Partitura do programa "Synth Saurus"

Os geradores de sons internos permitem:

- A audição de até 12 instrumentos musicais simultâneos (3-PSG + 9-FM)
- A utilização de 64 sons de instrumentos pré-programados que podem ser ampliados de acordo com seu talento e criatividade
- Compor ou reproduzir músicas através de partituras

LANCAMENTOS

- Cartucho FM externo compatível com todos micros MSX (1.1/2.0 e 2.0+)
- Cartucho Mega-Mapper com até 1 MBytes. Dupla função: como Megaram para rodar jogos ou como Memory-Mapper para programas
- Digitalizador com Super-Impose (em breve). Digitalização de imagens de vídeo em tempo real. Mixagem do sinal de vídeo externo com o do computador

TODOS OS PRODUTOS TÊM GARANTIA DE 1 ANO

KIT 2.0 E 2.0 + são marcas registradas da ACVS Eletrônica Ltda.

Produtos projetados por Ademir Carchano

ACVS Eletrônica Ltda.

Av. Paulista, 2001 - 9º andar - Conj. 912 - CEP 01311 - São Paulo - SP - Tel: (011) 289-7694

CPU MSX

BONUS RIO EDITORA LTDA.

AV. N. S. DE COPACABANA, 605 GRUPO 404 COPACABANA 22040 - RIO DE JANEIRO - RJ TELEFONE: (021) 235-3541

DIRETOR EXECUTIVO

JOSE IDEMAR A. NASCIMENTO

JORNALISTA RESPONSÁVEL DOLAR TANUS REGISTRO 430-RS

EDITOR TÉCNICO SÉRGIO DURIC CALHEIROS

CONSULTOR TÉCNICO
CARLOS ALBERTO HERSZTERG

ADMINISTRAÇÃO LUZIMAR GOMES DA SILVA

> CAPA PAULO CESAR

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA E ARTE-FINALIZAÇÃO JULIO CESAR SILVA MARCHI

> REVISÃO MÁRCIA CHERMAN

PUBLICIDADE/MARKETING LÚCIA OLIVEIRA

ASSINATURAS
ALEXANDRE ESTEVES ROMANELI

FOTOLITOS HUNICOLOR

IMPRESSÃO GRÁFICA JB S.A.

DISTRIBUIÇÃO
FERNANDO CHINAGLIA
DISTRIBUIDORA S.A.
RUA TEODORO DA SILVA, 907
TELEFONE: (021) 577-6655

CPU é uma publicação da Bonus Rio Editora. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total do conteúdo desta revista por qualquer meio sem autorização expressa da editora. Os artigos assinados são de total e única responsabilidade dos autores. Os circuitos, dispositivos, componentes, etc., descritos na revista podem estar sob a proteção de patentes. Os circuitos publicados só poderão ser confeccionados sem qualquer fim lucrativo. Os programas apresentados aos leitores, mesmo se fornecidos em disquetes, são de propriedade dos autores, cabendo a eles todos os direitos previstos em lei.



INDICE

CAPA	
Aplicações Gráficas no MSX	32
NEWS	6
ARTIGOS	
Análise do ANIMADOR 3D	10
Codificação de programas	
COBOL	18
MSXDEBUG - Comandos para	
Impressora	28
Análise da PRAM	38
CARTAS	46
CORRESPONDÊNCIA	52
JOGOS	
Nemesis III	53
Stone of Wisdow	54
The Castle - Parte Final	58

EDITORIA

Prezado leitor,

pesar da situação econômica atual do país, a revista CPU, assim como várias empresas, também passou por momentos de dificuldade. Não obstante a este fato e contando com o apoio de seus leitores, está conseguindo ultrapassar essa fase e, prova disso, está chegando nas mãos de muitos usuários.

Vocês, com certeza já puderam notar que CPU, há algum tempo, normalizou sua periodicidade nas bancas. Esperamos poder manter este compromisso, inclusive com nossos assinantes, o que dependerá exclusivamente do próprio leitor e usuário de MSX.

Outra novidade está por conta da nova revista que a Bonus estará lançando em breve, destinada aos usuários de PC, a CPU-PC. Convidamos os usuários de MSX a conheçê-la e darem suas opiniões, pois acreditamos que com isso possamos melhorar também este lado.

Talvez alguns leitores de CPU estejam questionando a atitude da revista em promover alguns produtos comerciais em seus artigos, tentando, possivelmente, obter alguma vantagem com isso. Lembramos, entretanto, que para garantir a sobrevivência de uma linha de microcomputadores, é necessário promover sim aqueles que ainda tentam manter vivo um padrão que reconhecemos inigualável no campo de 8 bits. Mais que isso, a revista procura convocar a todos, sejam usuários, produtores, fabricantes ou mesmo importadores, que prestigiem os produtos ainda desenvolvidos por pessoas que, sem dúvida, merecem este reconhecimento.

Sérgio Duric Calheiros

MSX DESIGN



DO



Você que ama seu MSX, chegou a hora de mostrar para todo mundo que o MSX existe e está muito vivo. Adquira já a sua camisa, seu boné e seu adesivo. Cole os adesivos no seu carro ou na sua janela.

Brevemente confeccionaremos mochilas, chaveiros e mais camisas estampadas com temas mostrando o que o MSX é capaz de fazer.

Use e divulgue esta marca. Presenteie a um amigo ou amiga que tem MSX. Só assim você estará contribuindo para a ascenção da linha MSX no Brasil

AS CAMISAS



REF: 01
COR: BRANCA
COR/DESENHO:
APENAS O Ø EM
VERMELHO E O RESTANTE EM PRETO
TAMANHO: P/M/G
PREÇO: Cr\$ 10.000,00



REF: 02
COR: BRANCA
COR/DESENHO:
APENAS O ♥ EM
VERMELHO E O
RESTANTE EM PRETO
TAMANHO: P/M/G
PRECO: Cr\$ 10.000,00

SIM, gostaria de receber no endereço abaixo indicado, os produtos a seguir discriminados. Para tanto, estou enviando cheque nominal à BONUS RIO EDITORA LTDA., Av. Nossa Senhora de Copacabana № 605 grupo 404, Copacabana, Rio de Janeiro, R.J. - CEP: 22.040.

NOTA: OS PRODUTOS SERÃO ENVIADOS VIA SEDEX/COBRAR E VOCÊ PODERÁ RETIRAR SEU PRODUTO NA AGÊNCIA DOS CORREIOS MAIS PRÓXIMA DO SEU ENDERECO.

OS ADESIVOS




NÃO USE DROGAS USE



E VOCÊ ?

REF: 01
COR: O Ø EM VERMELHO, O
RESTANTE EM PRETO
TAMANHO: 18,0 cm x 5,0 cm
PREÇO: Cr\$ 2.000,00





OS BONÉS



REF: 01
COR: BRANCO
COR/DESENHO:
OMSK EM VERMELHO E O RESTANTE EM PRETO
TAMANHO: ÚNICO
PREÇO: Cr\$ 7.000,00



REF: 02
COR: BRANCO
COR/DESENHO:
O ♥ EM VERMELHO E O RESTANTE EM PRETO
TAMANHO: ÚNICO
PREÇO: Cr\$ 7.000,00

Bairro:		CEP:
Cidade:		Estado:
Telefone (DDD):	
	4	ra



HP 12C na fita VHS

A Digímer está comercializando um curso de matemática financeira em fitas de VHS, utilizando a tradicional e mais vendida calculadora HP 12C.

O curso trata de problemas ligados à realidade do mercado brasileiro, onde o roteiro e a apresentação são de Sérgio Di Fiore, consultor em informática que atuou no serviço de atendimento a clientes e marketing de produtos na HP.

O curso abrange aplicações financeiras tais como valor do dinheiro no tempo (pv,fv,pmt,i,n), amortização, análise de fluxo de caixa, juros simples e compostos, percentagem, variação do percentual, percentagem do total, bonds e depreciação, aritmética de dados, etc..

Para maiores detalhes, basta ligar para a Digímer, cujo telefone é (0512) 26-4395 ou através de fax pelo número (0512) 21-7502 em Porto Alegre.

É Vamp

Visando aumentar a gama de softwares que aproveitam os recursos gráficos do padrão MSX, a HITEK SOFTWORKS colocará em breve no mercado o VAMP SYSTEM. O projeto de criação iniciou-se com a elaboração do VAMP SPRITE 1.0 tendo o segundo módulo, desenvolvido em seguida denominado TRANSFORMER 1.0.

O VAMP SPRITE 1.0 é uma espécie de scanner que transforma pedaços da tela em sprites e não shapes. O módulo possui diversos recursos de impressão dos sprites criados. O programa está embasado na tecnologia de menus "pull-down".

O TRANSFORMER 1.0 é outra inovação, sem similares no mercado. Com ele é possível transformar todos os sprites criados com o VAMP SPRITE em shapes.

O autor do VAMP SYSTEM, Cláudio Ralha, conhecido dos leitores do caderno e informática de O GLOBO, avisa para os usuários não se assustarem ao usar o programa. É que o VAMP SPRITE se utiliza da moderníssima técnica de voz sintetizada. Vale a pena conferir.

O VAMP SYSTEM pode ser encontrado na HITEK SOFTWORKS pelo telefone (021) 252-9023 no Rio de Janeiro.

BBS'S

A A&A COMPUTERS e a COBRA SOFTWARE, duas empresas paulistas, estão inaugurando um novo sistema além dos já convencionais.

Aproveitando a matéria publicada em CPU 24, o MSX GUIDE, a A&R COMPUTERS inicia a venda de programas via modem. Possui também atendimento via videotexto, através da central (011) 1483, serviço Adão e Eva, na video mensagem para "PS" SOFTMSX.

Já a COBRA prestará o mesmo serviço pelo "PS" de COBRACMM e já conta com um completo acervo de programas para todos os tipos de modems, entre eles TELCOM, TM-2, DDX, MULTIMODEM, PC-MODEMS, etc...

Para informações, os telefones são (011) 819-0362 ou (011) 435-4367.



MSX-Vídeo continua crescendo

Os usuários do Sistem MSX-VI-DEO que estão no cadastro mantido pelo autor Carlos dos Santos, têm agora novos recursos para melhorar ainda mais suas entradas visuais.

As novas rotinas incorporadas ao programa permitem a formação de shapes em SPRITES, realizando rotação e translação de até 10 deles ao mesmo tempo. Através deste recurso, torna-se possível realizar a animação que existe em jogos como PACMAN e THE CASTLE. O usuário receberá, ainda, vários personagens prontos, com todas as etapas de suas animações.

Também possui recursos de repetição de funções de incremento automático para deslocamentos, o que facilita a animação de desenhos grandes.

Novos recursos como ajuste de desenhos com precisão em pixels, criação de grades com a cor de fundo combinando com outras duas cores, permitindo a construção de 120 cores (matizes) combinadas.

O usuário MSX-VIDEO que não recebeu correspondência sobre essas modificações ou as dicas V e VI, basta escrever para Carlos dos Santos.

Caixa Postal 7.080 20230 - Rio de Janeiro - RJ

Filial Infortelles

Atuando na Capital do Jeans, Vilar dos Telles, desde 1987, a Infortelles Cine Foto Som Informática Ltda. inaugura sua mais nova instalação em Niterói, no empreendimento denominado Barcas Shopping.

Surgida para suprir uma lacuna existente, a INFORTELLES continuará a comercializar suprimentos, cartuchos para jogos, periféricos e softwares originais para a linha MSX e PC.

Futuramente, a Infortelles prevê a expansão da loja, com a abertura de uma filial em um bairro do Rio de Janeiro.

O telefone da Infortelles é (021) 751-5078

Turbo R na Alien

Alien Computers, uma das mais novas empresas de informática do Brasil, passa a representar os produtos da ACVS, até então revendedora dos produtos DDX.

Brevemente estará operando com toda linha de hardware e software, nacionais e importados, para MSX, PC e Amiga, e como novidade, o novo MSX Turbo R e o Amiga 500.

Maiores informações, ligue para (021) 263-1187.

DIGITAL-RIO MANUTENÇÃO E INFORMÁTICA LTDA.

AUTORIZADA: RACIMEC - MICRODIGITAL - MONITORES ANGRA

Rua Santa Luzia, Nº 799 grupo 302 - Castelo Rio de Janeiro - R.J. - CEP: 20030 Tel: (021) 220-8263/ (021) 240-9697 SOFTWARE: (021) 262 9228

SUPORTE: HARDWARE E SOFTWARE

- Orçamento grátis (48 Horas)
- · Serviços rápidos com garantia
- · Visitas ao local
- Contratos de manutenção: 1ª rev. grátis
- · Consultoria
- Prestação de serviços em informática
- Manutenção em micros, drives, impressoras e monitores
- · peças originais
- Implantamos sistemas para as linhas: APPLE e PC XT/AT
- Venda de acessórios, periféricos e suprimentos
- · Winchester (10, 20, 30 e 40 Megas.)

Todas as IMPRESSORAS, MONITORES, DRIVES, SUPORTE P/ USUÁRIOS e INICIANTES EM PC.
Linhas: APPLE, PC, XT, AT 286, 386...



Filial MEGA-HOUSE

Localizada em Cascadura, a ME-GA-HOUSE, empresa especializada em software, vai abrir sua nova filial, a MEGA-GAMES, especializada em video games.

Para maiores informações, consulte através do seu endereço ou pelo novo telefone:

Av. Suburbana, 9.796/305 Cascadura - Rio de Janeiro - RJ Tel.: (021) 591-7530

Franshising

A RK SOFT está colocando todo seu acervo de programas à disposição de interessados em abrir uma nova software house MSX, em regime de franshising.

Outra novidade está por conta do novo Clube MSX lançado pela RK SOFT, apresentando as novidades do Japão e Europa. A empresa avisa aos interessados que as vagas são limitadas.

RK SOFT

Av. Ministro Edgard Romero, 250 sala 201 - Madureira 21360 - Rio de Janeiro - RJ Tel:. (021) 390-6758

Lançamento

A MSX-FORÇA é a mais nova software house do Rio de Janeiro. Junto com outras duas empresas de São Paulo, está lançando o novo programa se segurança, o MASTER CODER.

Através de codificação ou criptografia, impede o acesso indevido por terceiros ao seu equipamento. Os interessados em adquirir o MASTER CODER deve escrever para Rogério Vicente Peixoto Gomes.

Rua Pedro Américo, 378/07 22.211 - Rio de Janeiro - RJ Tel:. (021) 245-9265

Ferramentas

A NEMESIS Informática está lançando cinco "pacotes" com programas de auxílio à programação, eliminação de defeitos, etc...

Os pacotes são: MSX-DOS TOOLS (utilitários para uso com drive), GRA-PHIC TOOLS (ferramentas gráficas), PRINTER TOOLS (utilitários para impressoras), PROGRAM TOOLS (auxílio na utilização de programas) e PROJECT TOOLS (rotinas para criação de programas).

Correspondências na Caixa Postal 4.583, 20001 - Rio de Janeiro - RJ.



As melhores novidades dos melhores programadores nacionais e tudo o que existe de melhor para os seus MSX e MSX2 você encontra na NEMESIS.



TEXTO TOTAL

O sistema TEXTO TOTAL oferece o mais poderoso conjunto de recursos disponível para processamento de textos em micros da lina MSX. Trata-se de um programa indispensável a estudantes, escritores, datilógrafos, autônomos, pesquisadores ou tradutores que utilizam um equipamento MSX. O TEXTO TOTAL é o único editor capaz de adicionar ao seu texto, desenhos, logotipos e figuras em geral sem comprometer a velocidade do mesmo. Ele funciona com 40 ou 80 colunas e aínda proporciona a utilização de todos os recursos existentes na sua impressora, e muito mais!

O TEXTO TOTAL é fornecido em duas versões básicas para as impressoras mais populares da linha MSX: LADY 80/90 e GRAFIX MTA. Ele funciona em qualquer computador MSX ligado a qualquer disk-drive de 5.1/4 ou 3.1/2.



TALKER

A nova versão do único SINTETIZADOR DE VÓZ para MSX, agora também compatível com qualquer modelo nacional ou importado. O TALKER faz o seu MSX falar, gerar incríveis efeitos sonoros e pode ser também utilizado juntamente com os seus programas em BASIC para incrementá-los aínda mais.

O TALKER é fornecido em disquete de 5.1/4 e 3.1/2, vem com completo manual de instruções e, como já foi dito, funciona em qualquer modelo de computador da lina MSX.



FLASH BASIC COMPILER

Que tal fazer com que seus programas em BASIC executem até 60 vezes mais rápido?

O FLASH BASIC COMPILER é o primeiro COMPILADOR BASIC para micros MSX que funciona perfeitamente sem necessidade de se escrever o programa em editores de textos, fazer "linkagem", etc. Basta escrever o programa e comandar "CALL COMPILER".

O FLASH BASIC COMPILER vem acompanhado de diversos programas exemplo e detalhadas instruções de utlização. Ele funciona perfeitamente em todos os MSX nacionais ou importados e em qualquer modelo de disk-drive, seja de 3.1/2 ou 5.1/4.

TURBOGRAPH ZOOM SCREEN EDITER

TURBOGRAPH

O TURBOGRAPH foi criado especialmente para a "pós edição" de desenhos complexos e no apoio à criação de figuras detalhadas com extrema precisão e repidez. O TURBOGRAPH é o mais incrível "ZOOM" para edição gráfica já visto para a linha MSX, com opções para mistura de cores, edição ponto-a-ponto e diversos outros recursos com muita simplicidade através de um sistema de ícones. Ele é ideal para complementar qualquer editor gráfico nas funções que os mesmos deixam a desejar.

O TURBOGRAPH é compatível com todos os modelos nacionais e importados de hardware MSX. O programa possui também a opção de impressão com escalas de cinza para as impressoras gráficas nacionais ou importadas.



EASY GRAPH

O editor gráfico definitivo. Possui funções específicas para desenho de PONTOS, RETAS, RAIOS, CÍRCULOS, RETÁNGULOS, ARCOS, ELÍPSES, etc. Contém aínda recursos inéditos como a criação de figuras e letras por sistema vetorial, permitindo fácil edição de "shapes" com possibilidade aumento ou diminuição dos mesmos. Ideal para a criação de telas gráficas e desenhos diversos, trabalhos escolares, aberturas e legendas em vídeo-cassete, telas de programas, etc.

O EASY GRAPH vem acompanhado de manual ilustrado com todas as dicas e macêtes de utlização, rodando em qualquer MSX com disk-drive de 5.1/4 ou 3.2/1.

FORTE FERTANCE SETON: SEE FORT FERTANCE SETON: SEE FORTE FERTANCE SETON: SETON: SEE FORTE FERTANCE SETON: SEE FORTE FERTAN

O Sistema Operacional HFF LOTfor desenvolvido visando facilitar a vida dos usuarios de MSX com disk-drive nas operações basicas com disquetes, na localização e eliminação dos defeitos dos messuos.

Além dos comandos básicos de manipulação de arquivos, destacamos: elimi-

Além dos comandos básicos de manipulação de arquivos, destacamos: eliminação de 70% dos defeitos de disco causadores de Erro de E/S (Disk I/O error), teste completo de disk driv (alinhamento, velocidade, leitura e gravação), teste da CPU (RAM, ROM, BIOS, etc.), procura e substituição de nomes em arquivos ou setores do disco, "ZAPPER" com recursos inéditos, ordenação do diretório, gravação de "LABEL" em disquete, recuperação de diretórios perdidos, cópia de programas e discos protegidos, etc...

programas e cascos protegicios, ecc...

O HELLO! funciona stravés de menus autoexplicativos, podendo ser utilizado
por usuários sem prática e grandes conhecimentos. Ele estádisponível para
qualquer microcomputador da linha MSX equipado com drive de 5.1/4 (360 Kb)
e interfaces compatíveis com o padrão nacional da MRCROSOL (DDX, TPX,
LASER, EXPAND.etc.). Acompanha um completo manual de instruções.



KIT MICRO EMPRESA

O VIT MICRO EMPRESA é uma compilação de programas profissionais criados para microcomputadores MSX, aqui reunidos formam um poderos pacote integrado capaz de informatizar escritórios, estabelecimentos comerciais de pequeno porte, consultórios, etc.

O KIT MICRO EMPRESA é composto por cinco módulos: Gerenciador, Mala Direta, Flchário Eletrônico, Editor de Textos e Programas de Apolo. Ele pode ser utilizado em qualquer micro da linha MSX, nacional ou importado com drive de 5.1/4 ou 3.1/2, além de possuir um manual completo com instruções bem claras, até mesmo para quem nunca utilizou um computador.

TABELA DE PREÇOS:

FLASH BASIC COMPILER	Cr\$ 8.000,00
KIT MICRO EMPRESA	Cr\$ 12.000,00
TURBOGRAPH	Cr\$ 8.000,00
EASY GRAPH	Cr\$ 12.000,00
TALKER	Cr\$ 8.000,00
TEXTO TOTAL	Cr\$ 8.000.00

Em 3.1/2 acrescente Cr\$ 2.000,00 por programa! ria eletrônica fora do horário comercial).

PEDIDOS POR CORREIO:

Envie VALE POSTAL ou CHEQUE NOMINAL à NEMESIS INFORMÁTICA Ltda. - CAIXA POSTAL 4.583 CEP:20.001 - Rio de Janeiro -R.J.

PEDIDOS POR TELEFONE:

A maneira mais rápida de adquirir seu programa é contactando-nos pelo telefone: (0242) 42-2455 (secretária eletrônica fora do horário comercial).



Algerin

TURBO ANIMADOR 3D

UMA GRANDE PRODUÇÃO

nimações gráficas feitas em microcomputadores para Video Presentation, já são uma realidade há algum tempo. A habilidade da máquina de processar cálculos pesados, aliada a um programa que manipule animações de figuras no espaço, tornam esta tarefa possível. Os melhores animadores em 3D reúnem facilidades de manuseio e alta performance, características que marcam o TURBO ANIMADOR 3D.

Lançado há pouco mais de dois meses pela empresa carioca HITEK, o TURBO ANIMA-DOR 3D surge como o melhor, senão o único, editor de animações em 3D de nível profissional para o MSX. Na verdade o termo "editor" talvez seja pouco para designar este programa, pois ele dá ao usuário uma verdadeira prancheta gráfica, totalmente automatizada e com resultados de excelente qualidade. É um sistema completo de Video Presentation, comparável até mesmo a produtos similares para máquinas mais poderosas.

Carlos Alberto Hersztero

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O TURBO ANIMADOR 3D cria animações, movimentos e simulações de eventos tanto no plano (2D), quanto no espaço (3D) com um realismo impressionante. Várias características tornam o programa realmente único, como veremos adiante. Entretanto, vale destacar, desde já, o recurso de animação por Key-frame (quadro-chave), que cria uma seqüência completa, a partir das posições inicial e final de uma figura qualquer. O autor, Alexandre Cruz, de fato não poupou esforços

para dotar o programa de uma vasta gama de opções e recursos, que dá suporte para elaboração de qualquer evolução visual, por mais complexa que seja, com um manuseio quase transparente ao usuário.

Sob ponto de vista operacional, o TURBO ANIMADOR 3D também é muito bem concebido, tendo uma apresentação moderna e prática. Totalmente orientado por menus pull-down auto-explicativos, o programa também prevê associações de teclas, para acesso direto às funções mais corriqueiras (denominadas no manual como "Hot-Keys"). O ponto alto da parte operativa é a concepção intuitiva como os menus são montados na tela. Em um programa complexo como este, todo esforço de programação cairia por terra, se uma excelente interação com o usuário não fosse prevista. A característica que torna a operacionalidade perfeita é a seqüência que devem ser utilizados, não só as opções nos menus, mas também os próprios menus, orientando o usuário no processo de criação.

O produto vem acondicionado em uma embalagem de papelão rígido e internamente traz uma espuma de proteção. Dois discos são fornecidos, um com o programa e outro com telas e shapes (padrão GRAPHOS). Acompanham o produto um cupom de cadastro para efeito de garantia e um manual de 39 páginas espiralado. Infelizmente tanto a embalagem quanto o manual não têm um acabamento compatível com o nível do programa.

O manual em si poderia ser mais didático, mas cumpre bem sua função. A abordagem é feita de forma simples e as terminologias técnicas são bem esclarecidas. Entretanto, a leitura corrida do manual poderá causar dúvidas ao principiante, que deveria ser orientado a acompanhar o tutorial, logo após a leitura da introdução e do carregamento do programa.

CENÁRIOS, PLANOS E QUADROS

Antes de descrever o funcionamento do TURBO ANIMADOR 3D, é preciso apresentar os principais elementos do programa, que são os conceitos de cenário, plano e quadro.

Os cenários são o fundo sobre os quais as animações são projetadas, sendo que pode-se optar pela sua ausência. Estes cenários são telas no padrão do GRAPHOS III (.SCR).

Os planos são os elementos fundamentais do TURBO ANIMADOR, visto que todas as animações são realizadas nestes elementos. O termo "plano" é, na verdade, o conceito geométrico das figuras bidimensionais. Os shapes do editor GRAPHOS III (letras ou desenhos) são tratados como planos, o que dá uma grande versatilidade ao programa.

O conceito de quadro deve ser entendido como uma cena parada. Qualquer seqüência animada é formada de vários quadros inanimados, com as imagens ligeiramente deslocadas de um quadro para outro, de modo que, quando exibidos em seqüência, dão o sentido de movimento à cena.

ROTAÇÕES E DESLOCAMENTOS

A etapa principal no processo de animação é a criação de quadros, utilizando-se os planos (os atores da cena) em várias posições. O TUR-BO ANIMADOR 3D trabalha com os eixos X, Y e Z, tendo no centro dos planos sua origem para efeito de rotações nos mesmos. Já os deslocamentos (translações) são realizados nos mesmos eixos X, Y e Z, sendo que a origem




Figura 1

destes é o centro da tela. Os eixos estão dispostos da seguinte forma: O eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical e o eixo Z "para fora" da tela (ou do papel) como mostrado na figura 1.

Assim, é possível criar a movimentação de um catavento simplesmente rotacionando o plano das pás no eixo Z. As rotações nos eixos X e Y criam o efeito de que a figura está colocada numa transparência (como os adesivos decorativos para vidros) e, se virada ao contrário, mostra a figura ao avesso.

Além das rotações e deslocamentos, o programa também permite que a distância do observador seja livremente alterada. Em computação gráfica, o observador é um ponto referencial do qual a figura tende a se aproximar ou se afastar, dando a impressão de profundidade. A distância do observador determina o grau de profundidade. No TURBO ANIMADOR 3D, a profundidade está no eixo Z, o que dá a ilusão de que um plano está saindo da tela ou entrando nela (efeito 3D). Se a distância do observador for zero, o deslocamento no eixo Z não é visualizado. Outra característica associa-



- MICROS
- IMPRESSORAS
- DRIVES
- DISQUETES (Nacionais e Importados)
- CABOS E FITAS PARA IM-PRESSORA
- ESTABILIZADORES E NO BREAKS PC POWER

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

REVENDEDOR EXCLUSIVO HITEK E DISCOVERY TODA A LINHA DE PROGRAMAS MSX E AMIGA.

Rua Júlia Lacourt Penna, Nº 858 - Jardim Camburi - CEP: 29090 - Vitória - E.S. - Tel: (027) 327-8517.



AVALLON INFORMÁTICA LTDA

AV. ALMIRANTE BARROSO, 22 SALA 602 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20031- AO LADO DO METRÓ CARIOCA - DAS 9:30 ÀS 18:30 HS.

TEL: (021)262-1636



SUA IMAGINAÇÃO É O LIMITE...

TEMOS O MAIS COMPLETO SORTIMENTO DE PRODUTOS PARA LINHA AMIGA

HARDWARES & SERVIÇOS PARA AMIGA

TUDO EM PROMOÇÃO • GARANTIA DE 60 DIAS • PRONTA ENTREGA OU ENCOMENDA RÁPIDA PRECOS SOB CONSULTA

- A-501 (Expansão de memória externa p/ 1 Mb com Clock)
- A-520 TV MODULATOR (NTSC)(PAL-M)
- Chip SUPER AGNUS (Instalação gratuita)
- Computador AMIGA 500 (512 Kb)
- Computador AMIGA 500 (1 Mb) Computador AMIGA 2000 (Configuração variada)
- DIGIVIEW (Digitalizador de imagens Acompanha manual
- EXTERNAL DRIVE 3 1/2 A-1011 (Original da Commodore)
- EXTERNAL DRIVE 5 1/4 (880 Kb, completo com gabinete, fonte e cabo)
- IMPRESSORA CITIZEN 200-GX COLOR (9 pin., 80 colunas, com Kit-Color)
- PERFECT SOUND SAMPLER (Digitalizador de sons)
- SUPRA RAM CLOCK (Expansão de memória externa p/ 1 Mb com Clock)
- SUPRA RAM 2 MB (Expansão de memória. Chega até 8 Mb)
- WINCHESTER 42 MB (4 Mb RAM)

- TRANSCODIFICAÇÃO DE A-520 (NTSC para PAL-M)
- INSTALAÇÃO DE Î MB INTERNO
- IMPRESSORA CITIZEN GSX-140 COLOR (24 pin. 80 colunas, com Kit-Color)
- IMPRESSORA CITIZEN COLOR 132 COLUNAS
- INTERFACE MUSICAL MIDI
- MODEM 1200-RS
- MONITOR RGB 1084-S

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TODA A LINHA COMMODORE AMIGA



SOFTWARE PARA AMIGA

- · Mais de 800 títulos disponíveis de software
- Aplicativos e utilitários para todas as áreas: Gráfica & Vídeo, Texto & Desktop Publishing, Musical, 3D-CAD. SOFTWARES ORIGINALS

AMIGA VISION - Editor gráfico para vídeo c/ editores de texto e sons. Em 4 disquetes com fichários e manual ilustrado.

AMIGA APPETIZER - Editor gráfico-texto-musical para iniciantes. em livreto.

AMIGA STARTER - Editor gráfico, editor de textos + jogos (F/A 18, F40 Pursuit, Indiana Jones III) em 7 disquetes com manuais.

- Dezenas de Demos: Gráficos, Músicas, Animações, Eróticos, Exclusivamente importados.
- Gravações em disquetes 3 1/2 e 5 1/2.
- Manuais Originais de diversos utilitários

COMPRAS

AMIGA CHEAT by AVALLON (do nº 1 ao 25): relação com dicas, passwords, fases secretas, imunidade total, vida infinita, tempo infinito, etc. Muitas inéditas! Agora você já pode chegar ao final de mais de 190 jogos de Amiga. Peça grátis o número do seu AMIGA-CHEAT ao comprar softs de Amiga na AVALLON. (A cada 4 discos - 1 número)

NOVIDADES EM GAMES

(ianeiro 92)

DOUBLE DRAGON III . NINJA TURTLES II . RED BARON . BLUE MOON . LEMMINGS II . ROBOCOP III . CISCO HEAT . BIRDS OF PREY • EAGLE • FATE OF ATLANTIS • HARLEKIN • MEGA TWINS . ELITE II . WARM UP . LIFE & DEATH . WACKY RACER • THE ADVENTURE OF MOKTAR • BLACK HORNET • SEARCH FOR A KING • ABC BOXING • FIRST SA-MURAI • WILD WHEELS • ELVIRA II • HUDSON HAWK • 1000 MILHAS • ROBOCOP II • SUPER SOCCER • VECTOR SOCCER • TIP OFF • EXILE • MOON STONE ...

LANÇAMENTO

LIVRO - MANUAL OFICIAL DO AMIGA DOS (em portugues, 400 páginas.)

A literatura que faltava para os usuários de Amiga. Abrange até a versão 2.04 do Amiga DOS. Livro de excelente qualidade. Poucas unidades.

AMIGA · MSX

DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL



· Os melhores jogos para MSX1 (EXPERT, HOT-

BIT, PLUS e DDPLUS), MSX 2.0, MEGARAM, 1 e 2 e 2DD · são mais de 1000 jogos selecionados para o

seu lazer. Gravação em disquetes 5 1/4 e 3 1/2. Coleções em disquetes com 20 excelentes jogos auto-executáveis por disco do nº 1 ao nº 5. Ideal para quem inicia no MSX.

Todos os lançamentos nacionais e importados.

LINGUAGENS E COMPILADORES

Aztec C*, Biblioteca C, C (ASCII/Z80), Turbo Pascal*, Cobol 80*, Devpac 80 (MON 80, GEN 80, ED80)*, Forthran, Mumps, MBasic, Forth, Mega-Assembler (disco ou cartucho)*, Micro Prolog*, Macro-ASM 80*. Turbo Modula 2*, Lisp*, PLM, Hot-Logo (em cartucho)...

* Acompanha manual opcional

APLICATIVOS PROFISSIONAIS

Banco de Dados, Planilha de Cálculos, Editor de Texto, Contabilidade Certa, Mala Direta (cadastro de clientes), Controle de Estoque, Agenda, Fichários, Cálculos Estruturais, Fluxo de Caixa, Controle Bancário, Cadastro de Produtos...

* Acompanha manual opcional

DIVERSOS

Sistema Gráfico para Desenho*, Sistema Desktop Publishing*, DOS*, Copiadores Diversos*, Editor de Vídeo*, Editor Musical*, Gráficos Estatísticos*, Curso de Datilografia, Curso de Vestibular, Curso de Basic, Complementos Gráficos (Shapes, Alfabetos, Telas, Bordas), Softs Educativos, SENA-Soft, LOTO-Soft, Sistema CAD* e mui-

* Acompanha manual opcional

PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS

Todos com 1 ano de garantia • Pagamento em até 2 vezes

PRONTA ENTREGA: Drives DDX: 5 1/4 360 Kb, 5 1/4 360/720 Kb, (completos com interface, gabinete, fonte, disquete com DOS e jogos - brindes e descontos nas compras à vista) • Kit e adaptação para MSX 2.0

e 2.0+ (somente em micros Expert 1.0 e 1.1) • Interface para drive • Gabinete c/fonte para drive • MEGARAM 256 KB • MEGA-RAMDISK (256, 512, 768 KB) • Disquetes 5 1/4 e 3 1/2 • Joysticks

CATÁLOGO MSX

Leia com atenção. Pedido somente por carta.

Se você ainda não tem o nosso catálogo completo com informações e preços de todos esses produtos anunciados e muitos outros, não perca tempo. Envie-nos uma carta com letra legível. endereço completo e telefone (se tiver) solicitando o seu. Mas atenção! A partir de 15 de fevereiro os catálogos não serão mais grátis! Para adquirir

cada catálogo mande juntamente com o seu pedido o valor de Cr\$ 1.000,00 (mil cruzeiros) em dinheiro ou cheque nominal à Avallon (obs: essa quantia será devolvida em forma de desconto na sua primeira encomenda). Dessa forma você será cadastrado e o catálogo será enviado no máximo 48 horas após o recebimento do seu pedido, pelo sistema ACES (Avallon Catalog Express System).

E se você não aguenta esperar e deseja comprar logo nossos produtos sem precisar de catálogo, basta ligar (021)262-1636, informe-se sobre o valor dos produtos desejados e como efetuar o depósito em nossa conta bancária, ou enviar o cheque nominal.

NOVIDADES APLICATIVOS E DEMOS PARA AMIGA

(ianeiro 92)

3D PROFESSIONAL - sua parte de textura de objetos é excepcional, podemos criar um objeto de vidro com textura de madeira, ferro, mármore, etc... Simplesmente o melhor

IMAGINE 2.0 - a mais nova versão de um dos melhores sistemas 3D agora aprimorado.

WORD WORTH - o editor de texto mais procurado , possui diversas fontes, pode-se incluir figuras, icons, sprites,

RED SECTOR - DEMO MAKER - o melhor editor de DEMOS do momento. É ver para crer

BOOTCHER 2.0 - um show em editor de vinhetas. Recursos inéditos

DEVPAC 80 ASM - O melhor editor-montador-assembler para Amiga

HORROR DEMO - fotos digitalizadas de seres de filmes

de terror. Um horror. PHENOMENA DEMO - não precisa de comentários. É a

quarta do ranking europeu. PRO TRACKER - com sistema quadrascope de monitorização, regulagem de velocidade da música sem precisar modificá-la, etc... O melhor TRACKER.

PKA-ZIP UTILITY - incrível quantidade de ferramentas e utilitários em um só disco

STAG PORNO-MOVIE DEMO - cenas pesadíssimas anima-

das de diversos filmes

MUSIC MAKER - editor musical com várias músicasfontes. Pode-se usar midi ou sampler.

MASTER VIRUS KILLER 2.2 - agora não adianta, os vírus estão com os dias contados.

SAMPLE TRACKERS - coleção de samples/módulos complementares no sistema tracker, onde encontramos samples do The Killing game show, Gods, Blood money, etc.. DIGITAL NOIZE VIDEO 2 - tenha um vídeo clip em seu disquete. Muito bom.

POWER PACKER 3.0 - o compactador de arquivos que você espera certamente está aqui.

DEMO COLLECTION - os melhores demos capturados es-

tão aqui. Anarchy, Silents,...

DR. "T" - COPYIST PROFESSIONAL - transforma o sinal em partitura. O melhor p/ midi.

MULTI MIDIA SHOW - para midia não tem outro melhor

PAL BOOT ROM - agora o pal-boot fica instalado na ROM! Somente c/ Super-Agnus, claro.

E mais: NOISE TRACKER 2.0, 3D CONSTRUCTION KIT II, CHART GRAPHICS, SUPERBASE 4 PRO, X-CAD 3D, IMA-GES MASTER, DOS CONTROL, BEAR COPY UTILITY, THE MEGA DEMO, START UP,

VIDEOGAMES & CARTUCHOS (SOB CONSULTA)

da ao efeito de entrar ou sair da tela, é a possibilidade de diminuir ou aumentar o plano nos eixos X, Y ou em ambos.

No caso dos efeitos de "sair da tela" ou de aumentar o plano, como figura tende a ficar maior, o TURBO ANIMADOR oferece duas alternativas para a malha (textura) do plano: o modo malhado e o modo pontilhado. O modo pontilhado distribui os pontos da figura, para que haja maior distância entre eles e a malha do plano fica vazada. No modo malhado estes pontos são unidos por retas, de modo que haja uma textura sólida. Dependendo do efeito desejado, o modo pontilhado dá às ampliações um aspecto de renda trabalhada ou de explosão da figura. O modo malhado dá consistência à ampliação e sugere uma imagem mais forte.

Todos os passos de rotação e deslocamentos, além da escala de aumento e diminuição dos planos podem ser alterados. Quando o programa é carregado, as rotações são realizadas de 15 em 15 graus, os deslocamentos movem o plano de 4 em 4 pontos (pixels) e a escala de aumento e diminuição amplia ou reduz o plano em 10% de cada vez.

É importante esclarecer que todas as opções descritas até aqui não constituem a animação em si, apenas colocam um plano em uma posição do espaço, a fim de montar um quadro.

SEQÜÊNCIAS DE MOVIMENTO

Como foi dito, uma animação é uma seqüência de quadros exibidos continuamente. Portanto, para criar um movimento, será necessário montar vários quadros, onde um ou mais planos estão deslocados, rotacionados, aumentados ou diminuídos em relação ao quadro anterior. O TURBO ANIMADOR 3D permite que os quadros sejam editados de forma manual, automática, ou as duas formas combinadas. A edição automática dos quadros é obtida através da técnica de *Key-frame* já mencionada. Este recurso é realmente de grande valia, pois libera o usuário para o processo criativo da animação.

Apesar da edição automática poder criar todos os movimentos que se possa imaginar, a edição manual também terá seu uso, principalmente nas simulações de eventos naturais, onde o andamento do movimento não é constante.

Simulações de queda livre ou de aceleração são exemplos claros de movimentos variáveis.

Para as situações onde é necessária alta precisão na montagem do quadro, é possível acessar uma janela que dá todas as coordenadas, escala de tamanho e o ângulo de rotação do plano em uso. Outro recurso importante é a possibilidade de ver os quadros um a um, a fim de corrigir eventuais distorções na animação.

Uma vez terminada a etapa de edição dos quadros, o próximo passo é salvar a sequência criada em disco. Este procedimento é opcional, mas quem gastou seu tempo na elaboração dos quadros, evidentemente deve se resguardar de imprevistos como quedas de luz. Além disto, os quadros podem ser gravados em etapas, o que previne perdas e permite que se possa continuar a elaboração de uma sequência em outra ocasião. Os arquivos de quadros gravados podem ser posteriormente carregados, e manipulam quaisquer planos, além daqueles usados inicialmente. Assim, o usuário poderá ter um banco de següências de quadros para criar a mesma animação em vários planos diferentes, o que se traduz em economia no tempo de criação de sequências animadas semelhantes.

ANIMAÇÃO REAL

A edição da seqüência de quadros indica ao programa como os planos devem se mover para criar a animação desejada. Se a animação fosse feita à mão, como os desenhos animados antigos, cada quadro deveria ser desenhado um a um. Numa analogia ao processo de criação de telas seqüenciadas, teríamos que editar ponto a ponto cada quadro! Imagine o trabalho.

É claro que com o TURBO ANIMADOR 3D, este procedimento é feito automaticamente, mas o princípio é o mesmo. A animação real grava em disco todos os quadros com a movimentação dos planos, à medida que realiza os cálculos necessários para estabelecer a posição exata de cada ponto que compõe as figuras em cada quadro, de acordo com a seqüência estabelecida. É um processo demorado, mas levando em consideração que, se o programa leva dez minutos para realizar a gravação de uma animação, o processo manual provavelmente levaria dez dias.

ROTEIRO E APRESENTAÇÃO DE ANIMAÇÕES

Com uma animação criada, o TURBO ANIMADOR 3D dá ao usuário a possibilidade de criar um roteiro de apresentação de uma ou mais animações seguidas, como num filme. Neste processo, os comandos necessários para apresentação dos cenários e das animações são estabelecidos de forma programada. Para isto o programa conta com uma minilinguagem de oito comandos.

Para escrever (ou programar) um roteiro, uma janela é montada para a entrada dos comandos, argumentos (parâmetros) e labels. Os comandos são ordens em português para execução de uma tarefa e podem estar acompanhados de argumentos. Os comandos previstos são:

- · NADA (não execute nada)
- · LIMPA (limpe a tela)
- CENÁRIO* (carregue o cenário definido)
- · TECLA (espere uma tecla)
- VAI TECLA* (vá para o label definido, se tecla for a esperada)
- · VAI (vá para o label definido)
- ANIMAÇÃO* (carregue e execute a animação definida)
- ESPERA (espere o tempo definido)

Os comandos marcados com os asteriscos necessitam de argumentos. "Cenário" e "Animação" requerem os nomes dos arquivos envolvidos, "Vai tecla" e "Vai" exigem um label e "Espera" requer um número.

A originalidade da criação de um roteiro através da programação de comandos e desvios (condicionais e incondicionais), vai muito mais longe. Num misto de programação e seleção de opções, cada comando ativa uma série de alternativas próprias, como por exemplo a escolha do efeito de abertura dos cenários, que inclui várias opções, entre elas o "chuvisco", "xadrez", "espiral", etc. Já o comando "animação", permite a escolha de três velocidades e do número de repetições de uma mesma animação.

Estes roteiros podem ser gravados e livremente alterados posteriormente, sendo que pode-se aproveitar um roteiro para várias apresentações diferentes, bastando alterar os nomes de cenários e animações.

A possibilidade de carregar cenários, que na verdade são telas do padrão GRAPHOS III, aliada aos comandos de desvios e espera, permitem, inclusive, que sejam gerados roteiros para apresentações de cenas paradas (Slideshow), o que realmente faz do TURBO ANIMADOR 3D um completo programa de Video Presentation.

Um roteiro gravado pode ser executado tanto dentro do programa, quanto no DOS. A execução do roteiro está no menu principal, em uma opção que curiosamente é chamada de "filmagem". O termo mais correto talvez fosse "projeção", mesmo porque o programa que roda as animações via DOS chama-se "Projetar". Entretanto, a opção "filmagem" faz o que o manual indica, ou seja, executa o roteiro definido.

ALGUNS CUIDADOS

Durante toda a bateria de testes e avaliações aos quais submeti o TURBO ANIMA-DOR 3D, não percebi nenhum problema que o manual não esclareça. Como o programa permite que se grave todas as etapas da animação, o usuário atento não terá problemas, mesmo que execute alguma operação contra-indicada no manual.

Entretanto, existem limitações inerentes à memória do MSX. O manual alerta para não utilização de shapes muito grandes, mas assim mesmo consegui criar animações com shapes de bom tamanho. Todavia, pelo que pude observar, aparentemente o ponto crítico não é exatamente o tamanho do shape, mas sim o tamanho do banco de shapes carregado. Por isto, uma boa prática é separar no GRAPHOS as figuras que serão usadas, em arquivos separados.

Na prática, a limitação do tamanho do shape é mais branda do que pode-se supor. Na minha avaliação, os shapes, mesmo separados, não devem ser maiores do que 30% da tela (cerca da terça parte), o que representa respeitáveis 4 a 5Kb, tamanho suficiente para a maioria das figuras isoladas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma aplicação importante que não foi mencionada em lugar algum, diz respeito ao ensino. Professores de 1º e 2º graus encontrarão no TURBO ANIMADOR uma valiosa ferramenta na apresentação de fenômenos físicos, como movimentos retilíneos e circulares, queda livre, simulações de sistemas solares e tudo mais que envolva tempo e movimento. Na matemática, várias representações da geometria analítica podem ser criadas para exposição de seus conceitos. Na química, estruturas moleculares e distribuições eletrônicas podem ser simuladas.

Quando vi o que o TURBO ANIMADOR 3D é capaz de fazer com os shapes, rotacionando, aumentando ou diminuindo-os, imediatamente compreendi o poderio do programa, antes mesmo de ver a animação concluída. De fato, o programa é capaz de manipular figuras como o usuário bem entender. Por tudo isto, seria interessante incluir em versões futuras do programa, a possibilidade de impressão dos quadros ou mesmo a criação de shapes das figuras rotacionadas. Deixo aqui estas su-

Os resultados das animações tem uma qualidade dificilmente encontrada em outros programas do gênero. A animação é consistente e realística, uma vez que a imagem não pisca entre um quadro e outro, além de não existirem distorções visíveis. Com todos os seus recursos e características próprias, o TURBO ANIMA-DOR 3D é, de fato, um dos poucos aplicativos realmente profissionais já produzidos.

Por fim, gostaria de parabenizar a todos da HITEK, através de Alberto Meyer e Luiz Fernandes de Moraes, que ainda acreditam e investem no padrão, a despeito da nossa permanente crise econômica e dos agentes nocivos do mercado "paralelo". Um cumprimento especial tambem a Alexandre Cruz, por mais este excelente trabalho. São iniciativas como esta que fazem com que o MSX esteja mais vivo do que nunca.

A CASA DOMSX

GRANDE PROMOÇÃO DE FÉRIAS

JOGOS EM GE	RAL
1.1	= Cr\$
11c/MEGA	- Cr\$

2.0 360 Kb

2.0 720 Kb

50,00 100,00 Cr\$ 100,00 = Cr\$ 200,00

APLICATIVOS EM GERAL

= Cr\$ 100.00 = Cr\$ 250,00 A++ = Cr\$ 500,00 A+++ = Cr\$ 1.000.00 A + + + +

Preço de Suprimentos e Equipamentos

		DD0/50			HIPPERSONA		
CAIXA DE DISC	QUETE SONY	DRIVES			IMPRESSORAS		
5 1/4 DD	= Cr\$ 5.000,00	360 Kb	= US\$	100,00			
5 1/4 HD	= Cr\$11.500,00	720 Kb	= US\$	110,00	EPSON LX810	= US\$	340,00
5 1/4 HD *	= Cr\$13.500,00	1.2 Kb	= US\$	110,00	CITIZEN GX200		
3 1/2 DD	= Cr\$11.500,00	1.44 Kb	= US\$	120,00	COLORIDA	= US\$	430,00
3 1/2 HD	= Cr\$21.500,00						

NOVIDADES

JOGOS MSX I

CHASE H.Q. (COMPL.) AUTO CRASS ZONA 0 GENGIS KHAN SPACE COMBAT (MEGARAM) SUPER MARIO BROS 3 PREÇO: 100,00 CADA

JOGOS ADAPTADOS MSX I S/ MEGA

1942 DAIVA STORY IV **FANTASY ZONE** FINAL ZONE FLIGHT SIMULATOR HYDLIDE II SUPER LAYDOCK VAXXOL PREÇO 200,00 CADA

JOGOS MSX II 720 KB ADAPTADOS P/360 KB

DISC STATION 25 HERZOG PIPELINE DE GURBY UNDEADLINES QUARTOR YOUMA KORIN DEACH UP 3, 5, 6 FIRE HAWK-THEXDER II GREATEST DRIVER DRAGON DISK III ZIRCONE (MAPPER) PREÇO 100,00 P/ DISCO

DIGITALIZADOR PARA MSX II US\$ 180,00

EQUIPAMENTO

DRIVE 5 1/4 e 3 1/2 TRANSFORMAÇÃO

EXCLUSIVO SERVICO

DE POSTAGEM E

ENTREGA A DOMICÍLIO

2.0 E 2.0 + KIT P/ DRIVE MEGARAM

DISTRIBUIDOR **AUTORIZADO DA:**

- HITEK
- DISCOVERY
- **NEMESIS**
- MSX PARAMOUNT SYSTEM INF.

OVERSOFT INFORMÁTICA

Rua Moreia, 286 Fundos - Sl. 405 - Inhaúma - Rio de Janeiro - RJ Telefone: (021) 593-3113 - CEP 20 761

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta -Sábado e Domingo - 13 às 24 h

8 às 24 h

faça sua grande jogada aqui

TOY GAMES

INFORMÁTICA

PC

JOGOS APLICATIVOS PERIFÉRICOS



1 e 2 MEGARAM MEMORY MAPPER

PRODUTOS XSW

- Chave Mestra
- Versor
- Contrato Empresa
- Fluxo de Caixa

SOLICITE NOSSO CATÁLOGO GRÁTIS

LANÇAMENTO

Placa para ligar seu PC em TV.

A TOY GAMES INFORMÁTICA

dispõe dos melhores jogos para o seu MSX, oferecendo qualidade profissional, novidades internacionais e garantia dos seus serviços.

SUPRIMENTOS

- Fitas para impressora
- Disquetes 3 1/2 e 5 1/4
- Formulários contínuos
- Etiquetas
- Livros e Revistas

DDX

Drives: 3 1/2 e 5 1/4
Mega Ram Game
Mega Ram Disk 256/512 e 768 Kbytes
Modem de comunicação
Expansor de Slots
Cartão 80 colunas
Kit de conversação para 2.0
Kit de regressão Expert Plus

ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO

TOYGAMES INFORMATICA

Caixa Postal 7716 - CEP 01064 São Paulo - SP

Rua Galvão Bueno, 714 - Conj. 16 Liberdade - São Paulo - SP Próximo Estação Metrô São Joaquim

Fone: (011) 277-4878

AMIGA

JOGOS APLICATIVOS PERIFÉRICOS

PROMOÇÃO

- A cada 10 jogos 1 grátis
- Preço especial para pacotes de 100 jogos

PERIFÉRICOS

- Drives 5 1/4 e 3 1/2
- Impressoras
- Modens
- Monitores

PC/XT - AT

DISCOVERY

Professional Publisher Screen Stelar MSX Post Maker

NEMESIS

Top Card Page Maker Clip-Art Hello

HITEK

MSX Turbo Animador 3D

DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL

Codificação de Programas em COBOL

pós termos apresentado parte dos elementos das divisões descritivas do CO-BOL, neste artigo veremos como é o processo de codificação nesta linguagem. Evidentemente, nem tudo foi mostrado ainda, mas o que vimos já é o suficiente para iniciarmos a apresentação da codificação de programas em COBOL, o que já se torna imperativo para começarmos a evoluir no entendimento desta linguagem. Ao longo dos próximos artigos da série, veremos outros elementos do COBOL, mas já com o devido embasamento prático que este artigo inaugura. Foi por este motivo que recomendei, em CPU 25, a obtenção de um compilador COBOL para podermos iniciar. Antes de entrarmos no assunto, porém, será necessário comentar o que será usado.

O COMPILADOR COBOL

Existem vários compiladores oriundos do CP/M, que também rodam sob o MSX-DOS. Entre eles estão o COBOL-80, o COBOL da COBRA, o CISCOBOL e o NEVADA COBOL, entre outros. Entretanto, por uma questão de uniformização, adotei o COBOL-80 da Microsoft como padrão nos programas-exemplo que serão apresentados. O uso do compilador da COBRA será uma alternativa, mas algum cuidado deverá ser tomado, pois existem algumas diferenças entre estes compiladores. Caso você só tenha o COBOL da COBRA à mão, preste atenção nas considerações que porventura apareçam nas listagens.

Um exame importante que deve ser feito para podermos prosseguir, é a verificação do seu compilador COBOL. Na figura 1 estão relacionados os arquivos que constituem os compiladores da Microsoft e da COBRA.

Para verificar qual é a versão do COBOL-80 que você possui, carregue o compilador, comandando "COBOL" no DOS. Neste ponto aparecerão os créditos do compilador e a versão. Para retornar ao DOS tecle CONTROL+C ou CONTROL+STOP. Oportunamente veremos para que servem cada um daqueles arquivos. Por ora, verifique a integridade do seu compilador, levando em consideração que os arquivos precedidos por um asterisco, somente nos serão necessários mais tarde, à medida que prosseguirmos. Entretanto, todos os outros arquivos deverão estar presentes no disco do compilador.

O EDITOR DE TEXTO

Ao contrário do Basic e do TURBO Pascal, que trazem um editor embutido, o COBOL trabalha com seus fontes previamente gravados em disco. Por isto será necessário dispor de um editor de textos para digitar os programasfonte.

Teoricamente, pode-se utilizar qualquer editor de textos, desde que este não grave códigos de controle ou formatação. Além disto, o conforto na tarefa de digitação deve ser levado em conta, pois o COBOL é muito pragmático no formato de seus fontes, como veremos adiante. Por isto, os editores mais indicados são aqueles que permitem uma operação bem orientada, contendo os indicadores de posição (linha e coluna). Um recurso indispensável é o scroll (rolamento) horizontal, caso você trabalhe em 40 colunas. Consegüentemente, alguns editores são inadequados para a edição de programas COBOL, como o MSX-WORD (MSX-TEXT, TASSWORD) e o MSX-WRITE (Redator Eletrônico).

Os editores mais indicados e que atendem estes requisitos são o MED, o SCED, o ED80, o ASTEX, ou mesmo o Wordstar. Entretanto, por incrível que pareça, o melhor editor é aquele embutido no TURBO Pascal, por sua velocidade de impressão e pelas facilidades disponíveis, como os recursos de busca e substituição de palavras, auto-identação e tabulação palavra a palavra, além da possibilidade de rodar o COBOL sem ter que voltar ao DOS. Se

CARLOS ALBERTO HERSZTERG

você já trabalha com o TURBO Pascal, não hesite em usá-lo como editor para os programas COBOL.

O PROCESSO DE COMPILAÇÃO

Após a edição do programa-fonte, a próxima etapa será compilar o programa. O compilador lê o programa-fonte, convertendo o texto COBOL em códigos de máquina e áreas de dados. Opcionalmente, o compilador poderá

gerar uma listagem de compilação na tela, na impressora ou em disco. Nesta listagem, os erros serão reportados, através da indicação das linhas onde eles surgiram, seguida da mensagem específica e do elemento que provavelmente gerou o erro. Como resultado da compilação, serão gerados um ou mais arquivos intermediários denominados programasobjeto, que ainda necessitam passar por uma nova etapa denominada linkedição.

Os programas-objeto são códigos relocáveis, ou seja, não possuem um endereço de execução fixo. A passagem por esta etapa in-

termediária é necessária, pois os programasobjeto, na realidade, não possuem o código executável completo. A maioria dos códigos gerados na compilação, são chamadas que apontam para procedimentos contidos nas bibliotecas do COBOL. Durante a etapa de linkedição, estas chamadas são ligadas aos procedimentos correspondentes nas bibliote-

Como resultado da compilação e link-edição, finalmente o programa executável é gerado. A figura 2 mostra esquematicamente todo

VERSÃO	COMPILAÇÃO	LHKÆXEC
COBOL-80 VERSÃO 3.XX	COBOL.COM COBOL1.OVR COBOL2.OVR COBOL3.OVR COBOL4.OVR	CRTDRV.REL COBLIB.REL L80.COM
COBOL-80 VERSÃO 4.XX	COBOL.COM COBOL1.OVR COBOL2.OVR COBOL3.OVR COBOL4.OVR	CRTDRV.REL COBLBX.REL DEBUG.REL SORTLIB.REL COBLOC L80.COM RUNCOB.COM
COBOL COBRA	COBOL.COM COBOL.OVL COBBIB.OBJ RELOC.COM RELOC.OVL	RELOC.COM RELOC.OVR BIBL.COM BIBL.OVR

Figura 1

XCM FORCA

PROMOCÃO

- Compre 10 jogos msx 1 normal, pague Cr\$ 500,00 e ganhe 2 grátis a sua escolha
- · No Rio de Janeiro, entregamos a domicílio
- · Solicite catálogo grátis

Jogos MSX 1:

AUTO CRASS

- ZONA 0 **GENGIS KHAN**
- SPACE COMBAT
- **MEGA PHOENIX** MITSUME GATORU
- (MEGARAM) Cr\$ 150,00 cada (disco não incluso)

EXCLUSIVIDADE: MASTER CODER Cr\$ 7.000,00

MSX FORÇA

Rua Pedro Américo 378 Sl. 07 - Catete - Rio de Janeiro CEP: 22.211 - Tel: (021) 245-9265.

NOVIDADES

JOGOS MSX2 720K:

- · EMERALD DRA-GON (5 discos)
- D.C. CONECTION I (1 disco)
- D.C. CONECTION III (1 disco)
- RETURN OF FISLA (1 disco)
- BALANCE OF PO-WER (1 disco)
- NYAN (1 disco) - CRIMSOM III (1 dis-
- 00) Cr\$ 200,00 por disco (disco não incluso)

JOGOS MSX2 ADAPTADOS DE 720K P/ 360K:

- FEED BACK (2dis-
- HERZOG (2 discos) TETRIS (2discos)
- UNDEADLINE (2discos)
- YOUMA KORIN (3 discos)
- FIRE HAWK (4 dis-
- GREATEST DRIVE (4discos)
- ALESTÉ II (6 discos) Cr\$ 150,00 por disco (disco não incluso)

o processo.

MONTAGEM DO SISTEMA DE TRABALHO

Em virtude do espaço ocupado pelos arqui-



Figura 2 - Esquema de compilação

vos do compilador, do editor de texto e dos seus programas, será necessário criar dois ou três discos de trabalho, depedendo da configuração do seu micro contar com um ou dois drives.

Se você possui apenas um drive, é recomendável o uso de três discos de trabalho. O primeiro disco será o disco de edição, o segundo o será o disco de compilação e o terceiro o disco de execução, sendo que o primeiro deverá conter o editor de textos e os programas-fonte, o segundo conterá o compilador e o terceiro conterá os arquivos de link/execução e os programas COBOL executáveis.

Para criar estes discos de trabalho, especificamente os discos de compilação e link/execução, consulte a figura 1 para reconhecer quais são os arquivos envolvidos nas etapas.

Caso você possua dois disk-drives, apenas dois discos serão necessários, um contendo todo o COBOL e o editor de texto, e o outro contendo os programas-fonte e seus executáveis (.COM).

Neste caso, bastará utilizar o disco do CO-BOL no drive A e o disco de trabalho no B.

O processo de edição/compilação/link-edição é um pouco mais trabalhoso caso você possua somente um disk-drive, pois será necessário copiar o(s) arquivo(s) gerado(s) em cada uma das etapas no disco da próxima etapa. Considerando um programa denominado PROG.COB, este deverá ser editado e gravado nos discos de edição e de compilação. A próxima etapa será compilar o programa. O resultado é o arquivo-objeto denominado PROG.REL (ou PROG.OBJ no COBOL COBRA) que deverá ser copiado no disco de link/execução. Finalmente, após a etapa de link, o arquivo executável PROG.COM será gerado. Consulte a figura 2 para compreender o processo.

O programa-executável poderá ser carregado como qualquer outro arquivo que tenha extensão ".COM", podendo então ser testado. O processo de depuração (teste) será tema exclusivo de um artigo da série, especialmente o debug interativo que o COBOL-80 4.XX possui.

AS REGRAS DE CODIFICAÇÃO

LINHAS: Ao contrário de outras linguagens como o Basic, onde as linhas podem ter tamanhos variáveis, podendo ser continuadas logo abaixo da linha atual, um programa CO-BOL é constituído de registros de linha com o tamanho máximo fixo. Além disto, existem "áreas de codificação" que devem ser respeitadas, como veremos adiante.

FORMAÇÃO DE PALAVRAS: As palavras em COBOL (nomes de variáveis, parágrafos e seções) deverão possuir 30 caracteres no máximo, sendo constituídas pelas letras de A a



A TERRA DO MSX

Revendedor autorizado DDX Micromputadores e Periféricos Literatura e Suprimentos Software Discovery, XSW, MSX Vídeo e muito mais

Exclusiva Interface musical Midi-MSX

Remetemos para todo o Brasil



INFORMÁTICA MSX & PC Rua: Cel. Vicente, 459 - Centro Porto Alegre R\$ - CEP 90.030 Fone: (0512) 26.4395 ARTICO

Z, os numerais e o caracter "-" (hífen). Uma palavra deverá começar sempre com uma letra de A a Z, não poderá terminar com um hífen e não poderá ser uma palavra reservada do CO-BOL. Abaixo estão alguns exemplos de palavras inválidas e válidas com as respectivas analogias entre elas.

Palavras inválidas:

· SITUAÇÃO:

Não é permitida acentuação.

· DESPESAS+MULTAS:

Caracter inválido ("+").

·13-SALARIO:

Inicia com numeral.

·-CUSTOS:

Inicia com hífen.

· ALTERA-GRAVA-:

Termina com hífen.

·DATA:

Palavra reservada (DATA DIVISION).
• SCREEN:

Palavra reservada (SCREEN SECTION).

• REGISTRO-GERAL-DE-COM-PRAS-NO-PERIODO:

Mais de 30 caracteres.

Palavras válidas:

- · SITUACAO
- · DESPESAS-E-MULTAS
- · DECIMO-TERCEIRO-SALARIO
- · NEGATIVO-CUSTOS
- · ALTERA-GRAVA-CONTINUA
- · DATA-DE-HOJE ou DATA-PAGA-MENTO
- · SCREEN-ENTRADA ou SCREEN-DA-DOS




Figura 3



• REGISTRO-COMPRAS-NO-PERIO-DO

Outra regra que deve ser seguida, é o uso de letras maiúsculas ao longo de todo o programa-fonte, exceto, opcionalmente, nos literais alfanuméricos (strings). Apesar dos compiladores mais recentes permitirem o uso de minús-




Figura 4-Áreas de codificação

culas ou maiúsculas indistintamente, ainda é uma boa prática seguir a padronização. O COBOL é repleto de regras e considerações para codificação que, se não forem observadas, gerarão muitos erros de compilação ou mesmo de execução.

COLUNAS E ÁREAS

Quando o COBOL foi criado, os computadores da época não dispunham de terminais de vídeo. Por isto, a programação era realizada em folhas de codificação padronizadas. Os programas eram escritos à mão nestas folhas e posteriormente submetidas à leitora, que exigia a escrita em posições predeterminadas. Veja na figura 3 como eram estas folhas.

Mesmo com o advento dos terminais de vídeo

e dos microcomputadores, curiosamente estas regras foram mantidas. Aínda hoje, um programa COBOL deve obedecer à colunagem das antigas folhas de codificação. Acompanhe o *format* de um programa CO-BOL, observando as figuras 3 e 4.

Colunas de 1 a 6: área de numeração das folhas e das linhas. Nos compiladores para microcomputadores, esta numeração pode ser omitida, mas se for utilizada, deve obrigatoriamente respeitar uma ordem sequencial.

Coluna 7: deve ser usada para inclusão de caracteres de controle do compilador. Estes caracteres são:

* (asterisco) - Marca uma linha de comentário que será ignorada pelo compilador.

/ (barra) - Força (avança) uma página na listagem de compilação

 - (hífen) - Continuação de literal interrompido

D (letra "D") - Indicação de linha cuja compilação deve ser autorizada (para depuração)

```
IDENTIFICATION DIVISION.
  PROGRAM-ID. nome-programa.
[ AUTHOR. comentário . . . ]
[ INSTALATTION. comentário .
[ DATE-WRITTEN. comentário . . . ]
[ DATE-COMPILED. comentário . . . ]
[ SECURITY. comentário ...]
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION
[ SOURCE-COMPUTE. comentário . . . ]
OBJECT-COMPUTER comentário . . . ]
[ SPECIAL-NAMES. sentença ... ] ]
INPUT-OUTPUT SECTION.
[FILE-CONTROL sentença ...]
[I-O-CONTROL sentença ...] ]
  DATE-DIVISION.
FILE SECTION.
[ descrição de arquivo (entrada FD)
 descrição do registro ...] ...]
WORKING-STORAGE SECTION.
descrição de dado ...] ...]
LINKAGE SECTION.
descrição de dado ...] ...]
SCREEN SECTION.
[ descrição de tela ...] ...]
 PROCEDURE DIVISION [ USING [item-1 . . . ] : CHAINING [item-2 . . . ] ]]
[ DECLARATIVES.
[ nome-seção SECTION. USE sentença.
[ nome-parágrafo. [sentença . . . ] . . . ] . . . ] . . .
 END DECLARATIVES. ]
[ nome-seção SECTION. [ número-segmento ]
[ nome-parágrafo. [sentença . . . ] . . . ] . . .
```

Figura 5

Colunas de 8 a 11: área de início de seções (SECTIONS) e parágrafos denominada ÁREA A. Toda vez que for indicada a necessidade de

entradas na ÁREA A, a digitação deverá iniciar em qualquer uma das colunas 8, 9, 10 ou 11, embora seja preferível iniciar as entradas na coluna 8, pois na maioria dos editores, a tecla TAB leva o cursor justamente para esta coluna. Nos exemplos que veremos, todas as entradas dispostas mais à esquerda, estarão na coluna 8. Colunas de 12 a 72: o espaço entre estas colunas é chamado de ÁREA B. Nesta área estarão os comandos, sentenças e cláusulas. Qualquer entrada nesta área poderá estar em qualquer posição, desde a coluna 12 até a coluna 72 (inclusive). Nos nossos exemplos todas as entradas deslocadas para a direita estarão na coluna 12.

Colunas de 73 a 80: área de identificação ignorada pelo compilador. Nenhuma linha poderá invadir esta área, o que significa que qualquer linha só poderá ir até a coluna 72 (fim da ÁREA B).

ESTRUTURA BÁSICA DE PROGRAMAS COBOL

A figura 5 apresenta o "esqueleto" de um programa COBOL. Não se assuste com a quantidade de elementos, pois muitas entradas são opcionais, e algumas só conterão comentários sem importância operacional, servindo apenas para documentar os programas.

As convenções adotadas na figura 5 são as seguintes:

· PALAVRAS EM MAIÚSCULAS:

Palavras reservadas

· PALAVRAS SUBLINHADAS:

Palavras reservadas obrigatórias

·CHAVES { }:

Escolha de uma opção das envolvidas

·CONECTOR "OU" |:

Separação lógica de opções

·COLCHETES[]:

Entrada opcional

· RETICÊNCIAS "...":

Repetição opcional do que estiver antes

Estas convenções serão utilizadas em todas as oportunidades em que estivermos apresentando novos elementos da linguagem, portanto tenha em mente estas definições.

Note que a estrutura básica envolve apenas os elementos de organização dos programas COBOL, indicando a ordem entre as divisões (DIVISIONs), além das seções (SECTIONs) e parágrafos contidos em cada uma das divisões. Repare também que todos os elementos formais apresentados na estrutura básica, deverão iniciar na ÁREA A. Cada menção da palavra "sentença" indica uma ou mais entradas nos parágrafos e seções, e deverão estar na ÁREA B.

O PROGRAMA EXEMPLO

Finalmente, após toda a descrição das regras de codificação, podemos dar início a apresentação de um programa COBOL. Não se trata, evidentemente, de um grande sistema nem, tampouco, representa um programa COBOL completo, mas ilustra alguns elementos e técnicas da programação COBOL. Na figura 6 apresento o programa, cuja saída foi gerada





pelo próprio compilador.

O programa faz a conversão de valores em dólares para cruzeiros e vice-versa. Por mais prosaica que a aplicação do programa possa ser, recomendo que o programa seja digitado e compilado, para que se possa entender as "manhas" do COBOL. Na verdade, a maior utilidade deste exemplo não é a aplicação do mesmo, mas sim a compreensão das regras de codificação e do uso do compilador, além da apresentação, na prática, do que foi discutido nos artigos anteriores.

Ao editar o programa, observe bem o que está nas áreas A e B e tome cuidado com a pontuação, principalmente ao final das palavras. Observe que os asteriscos colocados na coluna 7 representam início de comentários.

Se, ao compilar o programa, surgirem muitas mensagens de erro, não se desespere. Anote os erros em uma folha de papel (ou acione o "eco" da impressora com CONTROL+P) e volte ao editor para corrigir o erro, observando a linha indicada. Há situações em que um programinha de 100 linhas cause 300 erros ou mais. Na maioria dos casos, apenas um erro poderá causar muitos outros, num efeito cascata. Às vezes, a omissão de um simples ponto, é capaz de gerar inúmeros erros. Por isto, existem situações que a correção de um único erro detectado pelo programador, poderá reduzir os 300 erros para 30 erros ou menos.

O programa emprega muitos comandos de desvio incondicional "GOTO" semelhantes aos do Basic. Se você é um adepto da programação estruturada como eu, saiba que, apesar do COBOL não possuir comandos de estruturação (WHILE, REPEAT, CASE, etc.), é possível estruturar os programas, como veremos em outros artigos.

Para digitar o programa, utilize o editor de sua preferência, dentre aqueles já mencionados, e salve-o com o nome DOLAR1.COB. Para compilar, use um dos comandos abaixo.

COBOL-80:

· COBOL = DOLAR1

(compila no drive atual, sem listagem)

·COBOL,TTY:=DOLAR1/R

(compila no drive atual, listagem na tela)

· COBOL ,LST:=DOLAR1/R

(compila no drive atual, listagem na impressora)

• COBOL, TTY:=B:DOLAR1/R (compila no drive B, listagem na tela)

COBOL COBRA:

· COBOL E < DOLAR1 > ES

(compila no drive atual, não lista)

- COBOL E < DOLAR1 > R < CON: > ES (compila no drive atual, lista na tela)
- COBOL E<DOLAR1> R<LST:> ES (compila no drive atual, imprime)
- · COBOL E<B:DOLAR1> R<CON:>

ES

(compila no drive B, lista na tela)

Após a compilação, se não existirem erros nem advertências (*warnings*), deve-se realizar a link-edição do programa. Isto é feito da seguinte forma:

COBOL-80

- L80 DOLAR1,DOLAR1/N/E (drive atual)
- L80 B:DOLAR1,B:DOLAR1/N/E (drive B)



S.O.S. MSX

A Melhor Solução ao Menor Custo

Assistência Técnica

Micros: IBM PC/XT-AT e MSX

Periféricos: recuperação de drives, impressoras, monitores e terminais

Serviços avulsos ou contratos (com garantia)

Faça já um orçamento e resolva seu problema...

Lique (011) 815-9089 - 210-2288 - 211-3673

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1766 - Cj. 91 - Pinheiros - CEP 01452 - S. Paulo - SP



COBOL COBRA:

- RELOC E<DOLAR1; COBBIB> ES (drive atual)
- · RELOC E<B:DOLAR1;COBBIB> ES (drive B)

Finalmente, após o programa ser compilado sem erros e link-editado, execute-o comandando "DOLAR1" ou "B:DOLAR1". Como primeira operação, entre com a taxa do dólar, pois ela está inicializada com zero. Efetue algumas conversões com valores pequenos inicialmente, para testar o programa. A seguir tente uma conversão dólar-cruzeiro de US\$ 100.000,00 com uma taxa de Cr\$ 1.000,00. Observe que o "overflow" redundou na truncagem do valor em cruzeiros.

Repare o resultado dos caracteres de edição aplicados nas máscaras dos valores e do uso de itens de nível 88, como descrito em CPU 22.

Uma observação se faz necessária com reparágrafo SPECIAL-NAMES lação (CONFIGURATION SECTION) da ENVI-RONMENT DIVISION, pois ele não havia sido sequer mencionado nas edições anteriores. Neste parágrafo podemos realizar alterações em alguns valores, nomes e procedimentos padrões do COBOL. Mas a principal sentença é a indicada no programa. Esta sentença troca o ponto decimal americano pela vírgula, permitindo a separação dos milhares com pontos e dos decimais com uma vírgula, que é a regra no país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, procurei dar ao leitor uma visão mais objetiva da programação COBOL, incluindo informações que constituem a base da compreensão desta linguagem. Por este motivo, considerei inadequada a apresentação de muitos novos elementos do COBOL, o que certamente causaria dúvidas ao leitor, pela quantidade de informações adicionais.

Apesar disto, passei o máximo de informações que o tema proposto exigia, de modo que se constituísse em uma fonte de consulta de fácil assimilação.

O programa apresentado nesta edição será usado no processo de refinamento e apresentação de mais elementos do COBOL, por isto é importante que o leitor aproveite o programa para que a codificação de programas em CO-BOL não suscite dúvidas posteriores.

No próximo artigo apresentarei os elementos que foram usados no programa-exemplo e não foram comentados, principalmente os comandos da PROCEDURE DIVISION (DIS-PLAY, ACCEPT, MOVE, COMPUTE, IF e GOTO).

Listagem do programa DOLAR1.COB

IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID.

DOLAR1.

AUTHOR.

CARLOS ALBERTO HERSZTERG. BONUS EDITORA.

INSTALLATION. DATE-WRITTEN.

18-12-91.

DATE-COMPILED.

18-12-91.

ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION. SOURCE-COMPUTER. MSX. OBJECT-COMPUTER. MSX. SPECIAL-NAMES

DECIMAL-POINT IS COMMA.

DATA-DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.

01 VARIAVEIS-DO-PROGRAMA

PIC 9(6)V99 VALUE ZEROS. PIC 9(6)V99 VALUE ZEROS. 03 CRUZEIROS 03 DOLARES 03 TAXA-DOLAR PIC 9(4)V99 VALUE ZEROS.

01 MASCARAS-DE-EDICAO.

03 MASK-US PIC ZZZ.ZZ9.99. 03 MASK-CR PIC ZZZ.ZZ9,99. 03 MASK-TAXA PIC Z.ZZ9,99.

77 OPCAO PIC 9(01) VALUE ZERO. 88 OPCAO-VALIDA VALUE 1THRU 4. 88 OPCAO-TAXA VALUE 1. 88 OPCAO-DOLAR VALUE 2. 88 OPCAO-CRUZEIRO VALUE 3. 88 OPCAO-FIM VALUE 4

PROCEDURE DIVISION.

INICIO.

DISPLAY SPACE

DISPLAY "CONVERSAO DE MOEDAS". DISPLAY "---



Listagem do programa DOLAR1.COB (Continuação)

MENU

DISPLAY SPACE.

DISPLAY SPACE.

DISPLAY " SELECIONE".

DISPLAY "1-ALTERA A TAXA DO DOLAR". DISPLAY "2-DOLAR PARA CRUZEIRO".

DISPLAY "3-CRUZEIRO PARA DOLAR".

DISPLAY "4-ENCERRA PROGRAMA".

DISPLAY SPACE.

DISPLAY "OPCAO:".

ESCOLHE-OPCAO

ACCEPT OPCAO

IF NOT OPCAO-VALIDA GO TO MENU.

DISPLAY SPACE.

DISPLAY SPACE

IF OPCAO-TAXA GO TO VALOR-DOLAR.

IF OPCAO-DOLAR GO TO DOLAR-CRUZEIRO.

IF OPCAO-CRUZEIRO GO TO CRUZEIRO-DOLAR.

IF OPCAO-FIM

STOP RUN.

VALOR-DOLAR.

DISPLAY "TAXA-DO DOLAR".

DISPLAY "---

DISPLAY "ENTRE COM O VALOR DO DOLAR: "

ACCEPT TAXA-DOLAR.

MOVE TAXA-DOLAR TO MASK-TAXA.

GO TO MENU

DOLAR-CRUZEIRO.

DISPLAY "CONVERSAO DOLAR-CRUZEIRO"

DISPLAY"=

DISPLAY "MONTANTE ME DOLARES: ".

ACCEPT DOLARES.

MOVE DOLARES TO MASK-US.

COMPUTE CRUZEIROS = DOLARES * TAXA-DOLAR .

MOVE CRUZEIROS TO MASK-CR.

DISPLAY SPACE.

DISPLAY MASK-US " DOLARES ".

DISPLAY "x " MASK-TAXA. DISPLAY "----

DISPLAY MASK-CR " CRUZEIROS".

GO TO MENU.

CRUZEIRO-DOLAR.

DISPLAY "CONVERSAO CRUZEIRO-DOLAR".

DISPLAY"====

DISPLAY "MONTANTE EM CRUZEIROS: ".

ACCEPT CRUZEIROS.

MOVE MOVE CRUZEIROS TO MASK-CR.

COMPUTE DOLARES = CRUZEIROS / TAXA-DOLAR.

MOVE DOLARES TO MASK-US.

DISPLAY SPACE

DISPLAY MASK-CR " CRUZEIROS". DISPLAY ": " MASK-TAXA.

DISPLAY "----

DISPLAY MASK-US " DOLARES".

GO TO MENU



TRANSFORME SEU MSX EM UMA ESTA-ÇÃO GRÁFICA..., OU EM UM SINTETIZADOR PROGRAMÁ-**VEL...**

KIT 2.0 E 2.0+ PARA EXPERT-HOT BIT - DDPLUS CARTUCHO F.M. **CERTUCHO MEGA-MAPPER (BREVE)** DIGITALIZADOR COM SUPER IMPOSE (BREVE) **CARTUCHO MEGARAM** CARTUCHO MEGARAM-DISK

OS PRODUTOS POSSUEM A GARANTIA DE 1 ANO

REVENDEDOR AUTORIZADO A.C.V.S

A VISTA COM 10% DE DESCONTO OU EM 2 VEZES. SOLICITE MAIORES INFORMAÇÕES PELO TEL: (021) 263-1187

SUPER LANÇAMENTOS

MEGARAM 1.1

DRAGON SLAYER IV MITSUNI GATORU

MEGARAM 2.0

NIN IA KLIN

MALAYA EXPLORE 2.0 /720Kb

RUNNING MASTER II

ESMERALD DRAGON

D.C. CONECTION I D.C. CONECTION III

MSX 1.1

SPACE COMBAT ZONA ZERO

MEGA PHOENIX

AUTO CRASS GENGIS KHAN

E MUITOS OUTROS LANÇAMENTOS ...!

SUPER EXCLUSIVIDADES

PACOTE DE JOGOS

SEGAIGAMES COLLECTION KONAMI GAMES COLLECTION + ASC II GAMES COLLECTION

> DISTRIBUIDOR **AUTORIZADO**

HITEK - NEMESIS - A.C.V.S.

SUPER PROMOÇÃO

OS PRODUTOS DA HITEK COM 20% DE DESCONTO.

LANCAMENTO:

PROFESSIONAL PAINT

ALIEN COMPUTER REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E EXTERIOR LTDA.

BREVE: JOGOS/APLICATIVOS PARA PC/AMIGA - IMPORTADOS

-SOLICITE INTEIRAMENTE GRÁTIS O NOSSO CATÁLOGO-SOFTWARE-

Porque pagar mais caro, se oferecemos o menor preço e a garantia nas gravações?...

OBS: DISCOS NÃO INCLUSOS.

JOGOS NORMAIS MSX 1.1Cr\$ 50,00

JOGOS NORMAIS (ÚLTIMOS LANCAMENTOS)Cr\$ 200,00

JOGOS EM MEGARAM MSX 1.1Cr\$ 250,00

JOGOS EM MEGARAM MSX 2.0/2.0+Cr\$ 300,00 JOGOS EM FITA CASSETE A PARTIR DECr\$ 300,00

APLICATIVOS EM GERAL A PARTIR DE Cr\$ 700,00

GRAVAÇÕES EM DISCOS DE 3.1/2 E 5.1/4 - 360 Kb E 720 Kb.

Av. Venezuela, Nº 131 - sala 412 - Praça Mauá - Centro - Rio de Janeiro - CEP: 20.081 - Fax. (021) 233-6697



MSX - PC - AMIGA

SOFTWARES p/ MSX

ANIMADOR 3D - Programa para computação gráfica no MSX que permite animação com shapes em 3 dimensões, além de slide show de telas gráficas.

Preço: Cr\$ 33.125,00

PROFESSIONAL PUBLISHER - Programa que permite criação de páginas misturando texto e gráficos.

Preço: Cr\$ 33.125,00

BKP - Sistema operacional que permite trabalhar com diversos diretórios, permitindo ainda opções para edição e recuperação de disco.

Preço: CR\$ 25.000.00

Programas em 3.1/2 acrescentar Cr\$ 3.000,00.

REVENDEDOR

AUTORIZADO

HITEK

PROMOÇÃO p/ AMIGA PACOTE: 3 APLICATIVOS

1 - DELUXE PAINT IV + ANIMATION STA-TION + CALLIGRAPHER (3 discos) Preço: Cr\$ 20.000,00

2 - IMAGINE - 3D CONSTRUCTION KIT - WORD WORTH (3 discos)
Preço: Cr\$ 20.000,00

* Disco 3.1/2 já incluído

ATENÇÃO

SOFTS EXCLUSIVOS
DA HITEK.
PROGRAMAS PARA
MSX E AMIGA.
PEÇA
NOSSO
CATÁLOGO,

É GRÁTIS!

PACOTE: JOGOS

1 - FINAL BLOW + MANPITI SLAND (3 discos)

2 - LOTUS SPRIT TURBO R + PIT FIGH-

Preço: Cr\$ 16.500,00

TER (3 discos) Preço: Cr\$ 16.500,00

Lançamento: CARTUCHO FM-PACK p/ MSX 1.1/2.0 e 2.0+ Cr\$ 200.000,00

SUPRIMENTOS

- Disquetes 5.1/4 Caixa
 Disquetes 3.1/2 Caixa
 Formulários contínuos Caixa
- Etiquetas

Monitores

Joysticks

- Cr\$
 Cr\$
 Cr\$
 Cr\$
- **PERIFÉRICOS**
- 3 R-TYPE II + FINAL FIGHT (3 discos) Preço: Cr\$ 16.500,00
- 4 GREAT COURSES + LEMMINGUES (3discos)

Preço: Cr\$ 16.500,00

* Disco 3.1/2 já incluído

- Drives 5.1/4 Cr\$
 Drives 3.1/2 Cr\$
 Impressoras Cr\$
 - Cr\$ OSNOC
- Mouses
- MousesInterfaces
- Interraces
 Expansores de Slots

· Placa 80 colunas

Cr\$ Insuo

Cr\$

Cr\$

- Scanner
- Expert DD Plus Cr\$
 PC XT/AT Cr\$
- Kit de limpesa para drive 5.1/4 Cr\$

Cr\$

NOVIDADES - ATENDEMOS TODO O BRASIL - ÚLTIMOS LANÇAMENTOS PEÇA CATÁLOGO GRÁTIS

Para efetuar seu pedido, envie cheque nominal ou vale postal à LUZIMAR GOMES DA SILVA, Caixa Postal 11.627 - CEP: 22022 - Rio de Janeiro RJ. Tel: (021) 234-5572 com ALEXANDRE das 20:00 hs as 23:00 hs (inclusive)

MSXDEBUG

Comandos para impressora

ma grande dificuldade que senti ao trabalhar com o MSXDEBUG foi a falta de uma saída impressa, principalmente nos comandos DASS e DISP. Creio que muitos usuários deste programa também tenham esta mesma dificuldade pois, afinal, é muito mais cômodo estudar uma listagem no papel do que nas poucas 24 linhas da tela.

Por isto, após algum estudo, cheguei a uma solução intermediária que consistia num simples "hard copy" da tela, o que me obrigava a inúmeras intervenções no teclado. Não era nem mesmo uma solução intermediária, era uma solução "mais ou menos", onde existiam vários "remendos" no código original além daquela trabalheira absurda para obter uma simples listagem desassemblada.

Entretanto, para solucionar tudo isto, apresento dois comandos que criei, após vencer a preguiça de estudar a farta documentação apresentada nas 14 edições de CPU em que o MSXDEBUG nos foi entregue ainda como projeto. Estas 14 edições vão desde CPU 7 até CPU 20.

Enfim, eis os gloriosos comandos: LDISP e LDASS. Os nomes, evidentemente, têm analogia imediata com os comandos PRINT e LPRINT do Basic.

Redirecionando a saída

CARLOS ALBERTO HERSZTERG A maior preocupação que tive ao elaborar estas rotinas foi a de não tocar no código original para, justamente evitar os erros anteriores. Mas como não mexer no código, se todos os comandos do MSXDEBUG têm saída exclusiva para a tela?

A solução foi simples, uma vez que o MSXDEBUG tem apenas duas rotinas de impressão na tela, localizadas em \$0B11 e \$0B24. A primeira imprime o conteúdo do registrador A e a segunda imprime uma "string" apontada pelo par DE e terminada pelo byte 00, sendo que ambas utilizam a rotina padrão CHPUT da

BIOS (\$00A2) para escrever na tela. Entretanto, existe uma outra rotina na BIOS que é bivalente, ou seja, imprime na tela ou na impressora.

Esta rotina padrão chama-se OUTDO (\$0018) e funciona do seguinte modo: Quando é chamada, ela pesquisa uma variável do sistema de nome PRTFLG (\$F416). Se o valor ali encontrado for zero a impressão será na tela e, em caso contrário, direciona a saída para impressora.

Como se vê, não é preciso remendar o código do MSXDEBUG, basta trocar o uso de uma rotina padrão por outra equivalente. Neste caso, OUTDO substitui CHPUT sem traumas e com a vantagem de se poder redirecionar a saída para a impressora, simplesmente colocando o byte 01 em PRTFLG. É claro que para desviar a impressão novamente para a tela, deve-se recolocar o byte 00 nesta variável.

Por hora, faça as modificações da figura 1, seguindo aqueles passos que nunca devem ser esquecidos. São eles:

FILL 4000 7FFF 0 (limpa a página 1) DLOAD MSXDEBUG.COM 4100

Proceda as modificações da figura 1 e salve o programa, preferencialmente em outro disco, com o comando DSAVE MSXDEBUG.COM 4100 60FF. Carregue esta nova cópia a partir do DOS e observe que tudo está como antes, apesar das trocas.

Os comandos LDISP e LDASS

Agora que o suporte para impressora está montado, já podemos implementar os coman-

ENDER	BYTE	TROCAR
4B13	A2	18
4B2B	A2	18

Figura 1

dos. Para isto, carregue a nova cópia, com o comando DLOAD MSXDEBUG.COM 4100. A seguir digite os blocos da figura 2. Ao final, confira as somas apresentadas e em caso de discrepâncias, verifique os dados digitados.

Por fim, inclua os novos comandos nas tabelas de endereços e nomes, conforme apresentado na figura 3 e grave esta nova versão do MSXDEBUG com o comando DSAVE MSXDEBUG.COM 4100 6097.

O comando LDISP imprime exatamente como o DISP, ou seja, gera 24 linhas (um bloco), mesmo que o endereço final seja apenas uma posição maior que o inicial. Para testar e ao mesmo tempo compreender porque optei pela impressão bloco a bloco e não linha a linha, ligue a impressora e digite os comandos abaixo, observando que os endereços propostos são intencionais.

LDISP 0B7B LDISP 0B7B 0C5B

Na verdade, o comando LDISP é um "dump" e, na maioria dos casos, busca-se dados legíveis, como se pode observar nos resultados das impressões. Mesmo em casos de busca de dados não legíveis, tal procedimento é mais prático, pois não é preciso estabelecer exatamente onde a impressão deve parar. De qualquer modo, a listagem linha a linha é perfeitamente viável e foi assim implementada no comando LDASS.

O comando LDASS também não tem segredos e segue o mesmo procedimento de chamada do comando DASS, tendo é claro, um parâmetro a mais que especifica o endereço (real) de onde a impressão deve parar.

Desassemble a páginabase por exemplo, com o comando LDASS 0 7F.

5FC2	CD	C9	08	2A	88	0 D	22	F2	**.	6082	8A	22	9D	01	CD	18	ØB	21	.*!	
5FCA	1F	2A	89	ØD	E5	E5	CD	27	.t	608A	58	02	36	7F	23	36	C8	AF	[.6.#6	
5FD2	09	28	04	CD	FA	98	E3	E1	. (6092	32	16	F4	69	00	99	00	00	2	
5FDA	Di	A7	ED	52	22	8F	90	21	R"!	609A	99	99	00	00	99	00	00	00		
5FE2	F4	1F	22	90	10	3E	01	32	2	60A2	80	99	00	00	80	00	00	00		
SFEA	16	F4	32	18	F4	C3	80	10	2	60AA	00	00	99	00	00	00	99	00		
SFF2	00	00	0E	0B	CD	05	00	B7		60B2	00	00	00	00	60	00	00	99		
FFA	20	13	2A	88	OD	ED	58	F2	.+[.	60BA	99	00	00	99	00	00	99	99		
902	1F	CD	33	ØB	3E	0D	08	CD	3.>	60C2	80	00	00	00	00	90	99	00		
00A	0F	20	3E	18	29	21	E8	0A	. >!	69CA	00	99	00	99	00	99	00	00		
6012	22	90	10	CD	18	08	AF	32	"2	60D2	80	00	99	90	99	00	99	00		
01A	16	F4	C9	CD	FA	0A	21	91	!.	60DA	99	99	90	99	00	00	00	00		
022	6 D	11	92	0D	01	24	00	36	\$.6	60E2	00	00	00	00	99	00	00	00		
02A	20	ED	80	CD	9A	89	CD	FA		60EA	99	99	99	90	00	99	00	00		
032	89	22	89	0D	22	83	00	E5	.**	60F2	00	00	00	00	00	00	00	60		
03A	CD	27	09	28	04	CD	FA	08		60FA	99	00	00	00	99	99	99	00		
042	E3	Ei	22	60	20	21	62	20	*` !b	6102	80	00	99	00	00	00	00	00		
04A	22	90	01	21	58	02	36	7E	*![.6.											
6052	23	36	De	3E	01	32	16	F4	\$6.>.2											
605A	32	18	F4	C3	99	91	99	00	2	611A	99	99	00	00	99	00	99	00		
062	ØE.	0B	CD	05	00	B7	20	16		6122	80	99	00	96	99	99	00	00		
606A	CD	18	98	2A	83	00	ED	58	[612A	99	99	00	00	00	99	00	00		
5072	60	20	CD	33	ØB	3E	10	D8	` .3.>	6132	00	99	00	99	99	99	00	00		
607A	CD	89	20	3E	18	C9	21	E8	>!.	613A	99	99	99	99	00	00	99	00		
								_												
Soma	de	5F	C2	a 6	081	=	464	7												
Soma	de	69	82	a 6	141	=	94C	2												
									0445											
SOMA	10	IAL	(4	100	9	614	11	= B	8411											

Figura 2 Testando a nova configuração

Antes de proceder aos testes dos novos comandos, observe suas sintaxes e acompanhe os exemplos.

LDISP início [fim] LDASS início fim [início deslocado]

Obs: Os parâmetros entre colchetes são opcionais.

INCLUIR NA TABELA DA ENDEREÇOS:

4CA6 C2 1F 1D 20 00 00 00 00

INCLUIR NATA TABELA DE NOMES:

4D37 4C 44 41 53 53 00 4C 44 4D3F 49 53 50 00 FF 00 00 00

Figura 3

Considerações finais

Jamais utilize CONTROL-STOP para interromper uma impressão. Para evitar desperdício de papel por conta de uma operação equivocada, desligue a impressora e mantenha pressionada a tecla ESC, até que o prompt "SIS" reapareça. O tempo de espera é pequeno, em 5 segundos no máximo, o controle é retomado.

Infelizmente não há como inibir o CONTROL-STOP na rotina OUTDO. Portanto, tenha o cuidado de não pressionar estas teclas.

Os comandos apresentados, na verdade são pseudocomandos, pois simplesmente organizam seus parâmetros com as rotinas do MSXDEBUG e, em seguida, entregam o controle para as rotinas dos comandos correspondentes. Se você desassemblar LDISP ou LDASS, vai encontrar uma (e só uma) instrução JP xxxx, onde xxxx é o endereço de onde começam os comandos DISP ou DASS, após pegarem seus parâmetros.

Antes de encerrar, devo esclarecer que este artigo, bem como todos os procedimentos aqui descritos, foram analisados por Sérgio Duric Calheiros que é, além de autor do MSXDE-BUG, editor técnico de CPU.

Listagens em ASSEMBLY dos comandos LDISP e LDASS LDISP: CALL DAFAH : C'pia do in'cio do comando DISF HL,0091H 10 DE. 0892H LD BC,24H MSYDERNA Comando LBISP (HL),20H LDIR Altera/Reposs: CALL STDAT \$019E \$019D \$025B \$025D : Pega 1' parametro. CALL CONVD LD (ENDIN),HL converte Continua em \$0199 e guarda em ENDIN (ENDATU), HL Sintaxe: LDISP inicio (fim) PUSH HL CALL CONO2 Repete processo para o I.LDISP1 JR 2' parmetro, sendo este PRTFLS EQU OF416H CALL CONVO opcional RAMPIR EGU OF419H EX (SP).HL HL (ENDFIM),HL Suarda o 2' parmetro em ENDFIM CMPRB EQU 0833H HL, GETESC Troca CALL BETCHR (\$0AE8) em \$0190 EBU 089AH CONVO. EGU OBEAH 1.15 (019DH).HL por CALL SETESC ENDIN EQU OD89H HL,025BH Troca o bloco CP \$7F ENDATU EQU OD83H LD (HL),7EH RET Z Por CP \$7E CON02 FOII 0927H 10 (HL)_0009 RET NO Direciona sa'da da rotina A,1 (PRTFLB) .A PHASE 2010H 10 OUTDO (bios \$0018) mara impressora (RAMPTR),A Mio troca TAB por espaos

AUDO PARA MISA

- DRIVE 5 1/4
- . PLACA 80 COLUNAS
- MODEM DE COMUNICAÇÃO
- MEGARAM DISK 256 KB
- MEGARAM DISK 512 KB
- MEGARAM DISK 768 KB
- INTERFACE DUPLA PIDRIVE
- IMPRESSORAS

- TRANSFORMAÇÃO P/2 0
- · MONITORES

Executa DISP na impressora

- EXPANSOR DE SLOT (C/4SLOTS)
- GABINETE PIDRIVE CIFONTE FRIA

Catálogo Completo Cr\$ 2.000,00. Atendemos todos os estados em 24 horas via SEDEX. Para fazer seu pedido, envie cheque nominal com carta detalhada para MSX-SOFT INFORMÁTICA.



Matriz: RJ - Av. 28 de Setembro, 226 Loja 110 VILA SHOPPING - RJ - CEP 20551 - TELS.: (021) 284-6791 e 264-1549 Filial Curitiba: Av. 7 de Setembro, 3.146 Loja 20 SHOPPING SETE - CURITIBA - PR - CEP 80010 - TEL.: (041) 232-0399 Filial São Paulo: Rua Luis Goes, 1.466 S/2 e 3 - VILA MARIANA - SÃO PAULO - SP - CEP 04043 - TEL.: (011) 579-8050

01998

ENDFIM: DW 0			.PHASE	1FC2F	1	
;======================================			LDASS:	CALL	BTD07	; Pega endereos inicial e final
: Rotina BETESC				LD		; Guarda o endereo final
: - Substitui GETCHR (BOAFR) - :			LD		: em vari vel interna
				LD		: Processa parmetro opcional
; Testa a tecla ESC.				PUSH		The second secon
; Testa os endereos inici				PUSH	HL	
***************************************	;			CALL	CONO2	; Verifica 3' parmetro
GETESC: LD C.OBH	; Verifica status do teclado			JR	I,LDASS1	
CALL 5	, 1111110 310103 00 101100				COMAD	
OR A				EX	(SP),HL	
JR WZ,GETES2	; Se ESC est pressionada, finaliza		LDASS1:		HL	
CALL CRLF				POP	DE	
LD HL. (ENDATU) LD DE. (ENDFIM)	; Pega o endereo atual ; Pega o endereo final			AND	A	
CALL CMPRG	; Compara os endereos			SBC	HL, DE	
LD A, 1CH	; "Tecla (SETA ABAIXO)"			LD	(ODSFH),HL	Torre Chil CETRUS (ACAPE) - ACAP
RET C	; Se atual(=final, continua impressio			LD	HL, GETESC (1090H), HL	; Troca CALL GETCHR (\$0AEB) em 10BF
CALL BETES2					A.1	; por CALL GETESC ; Direciona sa!da da rotina
LD A,1BH	; "Tecla (ESC)"			12.50	(PRTFL6),A	; DUTDO (bios \$0018) para impress
RET	er, an over the second of the			LD	(RAMPIR),A	; NIo troca TAB por espaos
SETES2: LD HL,OAE8H LD (019DH).HL	; Repoem endered de BETCHR				(name in/in	, MIO CIDES IND POS ESPAOS
CALL CRLF		THE PARTY OF THE P		JP	108CH	; Executa DASS na impressora
LD. HL.0258H	: Repoes o bloco original			Ul	TOOLH	; Executa DHSS Na 1mpressora
LD (HL),7FH	; es \$025A (CP \$7F)		ENDFIM:	DM	0	
INC HL	(RET 7)		CHUI III.		*	
LD (HL), OCBH	74 1 - 1 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 2		:======			
XDR A LD (PRTFLG).A	; Repoem sa'da no v'deo		; Rotina			1
RET IFRITLOTAN	: Volta e finaliza				tui GETCHR (OAE8) -
	The state of the s		;			
rept 128			; Testa	a tec	la ESC.	
DB 0			; Testa	os en	dereos inicia	l e final.;
ends END			;======		***********	***************************************
Line			DETERR		D 4800	
			GETESC:		C,OBH	; Verifica status do teclado
.280				CALL	Α.	
				-	MZ.BETES2	. So ESC and appropriate distallar
1					HL, (ENDATU)	; Se ESC est pressionada, finaliza
; MSXDEBUG	Comando LDASS ;				DE. (ENDFIN)	; Pega o endereo da instruío atual
;======================================	;				CMPR6	; Pega o endereo final ; Compara os endereos
; Altera/Repoem:	SC 12 (2018) 2018) 12 800				A,ODH	: "Tecla (RETURN)"
: \$18BF \$1BC0	at appearance of the booken and			RET		; Se atual (=final, continua impress
1	1				SETES2	, acoust-raner, concanda ampress
; Continua em \$108C	no EB OL CHOENERS				A.1BH	: "Tecla (ESC)"
1	Service and the			RET	regardi.	, ILLIA ILDO
; Sintaxe: LDASS inici			GETES2:		HL, OAEBH	: Repoem endereo de GETCHR
;======================================	ERREITH ERREIT DOLLAR OF SHEET				(1090H).HL	1 nekace cuncies as actions
				CALL	and the second second	
PRTFLS EQU OF416H				XDR		: Repoem sa'da no v'deo
RAWPTR EQU OF418H					(PRTFLG),A	, posts serve no 7 des
CHOOS FOR ABARI				RET	Transfer In	: Volta e finaliza
CMPRG EDU OB33H				-		
GTDAT EQU 089AH			rept	128		
GTD07 EGU OBC9H				DB 0		
CONVD EQU OSFAH			endo			
ENDIN EQU OD89H			END			
ENDF1 EQU ODBBH						
ENDATU EQU OD88H						
CRLF EQU OB18H						



1.20 M. 220 CA

SOFT BELT MSX-1

R. Carlos Campos, 262 - apt. 1 - Pari Tel. (011)92-5488

CEP 03028 - São Paulo - SP

JOGOS E APLICATIVOS PARA MSX-1

JOGOS, MEGARAM, APLICATIVOS EM DIS-COS 3 1/2 E 5 1/4

- Temos mais de 2000
- · Os melhores do mercado
- · Os últimos lançamentos vindo da Europa

SUPER PROMOÇÃO: Cada 5 jogos 2 grátis a cada 10 jogos 4 grátis a escolha. A cada 5 aplicativos 1 grátis a cada 10, 2 gratis. SOLICITE SEU CATÁLOGO!

PERIFÉRICOS

- · Kit para drive DDX Flop ou acionador DDX
- Drives completos 5 1/4 ou 3 1/2
- · Cartucho Megaram
- Formulários contíuos
- · DDTV
- · Temos micros novos e usados

PC-XT-AT

Lançamento FLOW CHARTING PLUS

Cópias Originais c/ manual 30.000,00 c/ despesas includas

Descrição do programa: Editor de texto e gráfico c/ shapes

CAPA

APLICAÇÕES GRÁFICAS NO MSX

A utilização do microcomputador em criação e manipulação de gráficos não é recente. Ao longo dos anos e com a disponibilidade de novos recursos computacionais. os programas e as aplicações que utilizam gráficos também se tornaram cada vez mais sofisticadas. Quem pensa que o MSX não acompanhou ou não tem capacidade de acompanhar esta evolução, engana-se. Mesmo as primeiras versões desta excelente máquina possuem programas (muitos destes, totalmente nacionais) que, se não encantam, impressionam. Neste artigo, o leitor poderá comprovar que a arquitetura do MSX,


facilmente expansível, também

provê recursos que o tornam ferra-

mentas poderosas quando prepa-

JULIO CESAR SILVA MARCHI

Figura 1



rado corretamente.

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS

Para quem é programador, provavelmente um dos sistemas mais fascinantes e talvez mais complicados e/ou trabalhosos para se desenvolver, é aquele onde haja a necessidade de geração de algum tipo de gráfico.

Todo gráfico, seja no papel ou na máquina, tem por trás alguma equação lógica, mesmo que este seja uma simples reta, uma curva ou uma forma geométrica comuns. Vocês devem estar se perguntando: -Para que eu vou querer fazer um cálculo para gerar uma reta? ou então: -Para que vai me servir uma curva? A resposta é a seguinte: Para tudo! Vejamos um simples exemplo: digamos que você tem uma empresa e queira gerar gráficos de barras sobre os faturamentos de alguns meses, ou então uma curva sobre o andamento da empresa. Em ambos os casos seria necessário um cálculo sobre os dados da empresa para transformá-los em coordenadas de tela. Simples, porém quase tudo nas aplicações gráficas passam por estes tipos básicos de equações, excedendo é claro, os programas que são feitos exclusivamente para criação de telas (GRAPHOS, AQUARE-LA. etc...)

Um exemplo mais explícito e atual dos cálculos existentes nas aplicações que geram gráficos é o sistema conhecido como CAD (Computer Aided Design ou Desenho Auxiliado por Computador). Para aqueles que não conhecem, o CAD é um sistema onde se desenha uma figura em duas ou três dimensões e pode-se rotacioná-la em qualquer dos eixos X ou Y (ou Z quando em três dimensões). É possível também ampliá-la ou diminuí-la (zoom-in ou zoom-out). Este recurso serve para desenhar certos detalhes que não seriam possíveis devido às restrições na resolução gráfica, evitando assim a necessidade de "particionar" o projeto. Vide o exemplo da figura 1. Este tipo de programa é tão complexo, que a equipe de

programadores (geralmente nas linhas acima de 16 bits, os programadores trabalham em equipe) é auxiliada por Matemáticos, Engenheiros e muitas vezes até por Físicos. Há também outro problema, o limite de cálculo do micro, que quando estourado gera o famoso overflow. Para sanar este problema, forma criados os co-processadores aritméticos. Estes aumentam a capacidade de cálculo do micro (consequentemente aumentam também a precisão dos mesmos). Infelizmente, estes não existem para a linha MSX.

Para quem acha que um programa deste tipo é um privilégio apenas para quem tem um PC ou Amiga, é por que não conhece a capacidade

de seu micro. Já existem programas deste tipo para o MSX, um exemplo é o CAD da CALÉU PROJE-TOS.

Falando ainda de CAD, um exemplo ótimo seria o jogo Elite, que é todo feito sobre este processo. Agora, observe um fato interessante: na apresentação das naves, a velocidade de rotação é excelente, enquanto que, no jogo, a simulação de CAD já não é tão boa. Isso ocorre por que na apresentação as coordenadas dos pontos não precisam ser calculadas, pois já estão prontas, entretanto, no decorrer do jogo, a movimentação é calculada sobre os movimentos do jogador. Como os cálculos são feitos por figura é ponto-a-ponto (todos sabemos que uma reta é constituída por pontos), a

quantidade de pontos

acesos, obviamente,

influirá na veloci-

dade da movimenta-

ção e rotação das

figuras. Isso porém,

não quer dizer que o

MSX seja incapaz de

trabalhar com CAD

em rotação natural.

Na realidade, exis-

tem fórmulas para se

minimizar tempo em

cálculos e plotagem

de pontos. Tenha co-

mo exemplo o pro-

graminha da listagem

Listagem 1

10 SCREEN 0:CLS:KEY OFF:WIDTH 40 20 PRINT "Tecle algo para impressão normal!";: K\$=INPUT\$(1) 30 LOCATE 0,2 40 FOR I=1 TO 800 50 PRINT CHR\$ (255); 60 NEXT 70 PRINT: PRINT "Tecle algo ... ";; KS = INPUTS (1) 90 PRINT "Tecle algo para impressão acelerada!";: K\$=INPUT\$(1) 100 LOCATE 0.2 110 AS=STRING\$ (40,255) 120 FOR I=1 TO 20 130 PRINT AS; 140 NEXT

1, que, mesmo em tela de textos, exemplifica duas formas simples de se imprimir a mesma coisa com uma substancial diferença de velocidade. Numa tela gráfica, dependendo do "macete" usado e da equação, é possível obter uma difereca de mais de 10 (dez) vezes na velocidade de plotagem. Estes processos são usados no ANIMADOR 3D, que surpreendeu na sua capacidade de movimentação de figuras, na velocidade dos cálcuios e plotagem de pontos (sem falar nos recursos disponíveis). A partir da análise deste software, também publicada nesta edição, feita pelo Carlos Alberto Herszterg, imagine: se o MSX 1.0 tem a capacidade de fazer tudo isso, pense em que os 2.0, 2.0+ ou

	COR	RESOLUÇÃO	SPRITE
SCREEN 0	PALLETE	80 col. X 26 lin.	
SCREEN 1	PALLETE	32 ∞l. X 25 lin.	Tipo 1
SCREEN 2	PALLETE	256 X 191 pixels	Tipo 1
SCREEN 3	PALLETE	256 X 191 pixels	Tipo 1
SCREEN 4	PALLETE	256 X 191 pixels	Tipo 2
SCREEN 5	PALLETE	256 X 212 pixels	Tipo 2
SCREEN 6	PALLETE	512 X 212 pixels	Tipo 2
SCREEN 7	PALLETE	512 X 212 pixels	Tipo 2
SCREEN 8	256	256 X 212 pixels	Tipo 2
SCRENN 9			
SCREEN 10	PALLETE	256 X 212 pixels	Tipo 2
SCREEN 11	12499	256 X 212 pixels	Tipo 2
SCREEN 12	19268	256 X 212 pixels	Tipo 2

o Turbo R são capazes!

Existem outros problemas no desenvolvimento de softwares que atuam em tela gráfica. O programa fica mais extenso, mais trabalhoso e o programador deve ser muito criterioso, pois, convenhamos, não há nada pior do que sujeira na tela. Por outro lado, todo este trabalho é compensador com o resultado final, que na maioria da vezes, pode ser considerado excelente.

É claro que a capacidade do micro também ajuda. Por exemplo, num MSX 2.0, a resolução gráfica e a quantidade de cores não são muito maiores, como mostra a tabela acima.

A pallete, que deve ser uma novidade para muitos, nada mais é que um conjunto de cores. Porém, estas cores podem ser modificadas pelo usuário dentre 512 possíveis combinações. Como o MSX 2 trabalha com 16 palletes, onde

ENTRE NESSA RODA





GAMES

The same of the sa	
	01 disco
(DAL)	2 discos
1000 MIGLIA [PAL]	2 discos
ABC BOXINGAMOEBA	2 discos
AMOEBA ANOTHER WORLD	O1 disco
ANOTHER WORLD	2 discos
ANOTHER WORLD BABY JO BIRD OF PREY	5 discos
GOBLINS (PAL)	D1 disco
HEIMDALL	2 discos
GOBLINS (FAC) HEIMDALL KILLER BALL KNIGHTMARE	2 discos
KNIGHTMAHE SKY	2 discos
KNIGHTMARE KNIGHTS OF THE SKY LIFE & DEATH	01 disco
AEGA PHOLIS	5 discos
MEGA IVVIIVE WING PALI	of disco
MEGA PHULL MEGA TWINS SEARCH FOR A KING (PAL) SPACE ACE II T.M.N. TURTLE II	O1 disco
SPACE ACE II	01 disco
T.M.N. TURILE III	2 discos
TURINOLUS	2 discus
TIP OFF	01 disco
THRUMOLUS TIP OFF ÚLTIMA VRUGBY	
TIP OFF ÚLTIMA V WORLD CLASS RUGBY	

PREÇO: Cr\$ 800,00 POR DISCO (DISCO NÃO INCLUSO)

UTILITÁRIOS

	n1 disco
POWER PACKER PROFESSIONAL 4.0	3 discos
DOWER PACKET PRO	2 discos
at ICII: IVIAILE	יש מושטים
TOA DESIGNATION TO THE STATE OF	O1 disco
AUDITION 4.0	O1 disco
AUDITION 4.0 DOS CONTROL 3.1 BUTCHER 2.0 DRAW 4D PRO	
DRAW 4D PRU	

PREÇO: Cr\$ 1.500,00 POR DISCO (DISCO NÃO INCLUSO)

Crisgão: DAMARQUINHO CAMILO

Fotocomposição: DEGRAUS - Tel: 221-0904

DE LA CONTRACTOR DE LA	2 discos
	- "
WALKER [2 Mb]	o discos
OTAD THEN (" - DEMI) IPALI	O1 disco
. LADOWINED !!	ni disco
OLOBAL TITLE TOT (DAT I	O1 disco
FRANTIC DEMO ELECTRICAL ECSTASY TUFF STUFF [PAL]	O1 disco
ELECTRICAL ECSTAST	
TUFF STUFF (PAL)	

PREÇO: Cr\$ 1.500,00 POR DISCO (DISCO NÃO INCLUSO)

COMMODORE AMIGA MANUAIS - PREÇO SOB CONSULTA

DELUXE PAINT III (português) SCULPT 4D (português) VIDEO TITLER (português) WORK BENCH (português) ELAN PERFORMER 2.0 (português) DIGIPAINT III (português) TURBO SILVER (português) AEGIS ANIMATE 30 (português) LIGHT WAVE MODELER MANUAL (português) PAGE FUPPER PLUS F/X (inglês) DELUXE PAINT II (inglês) THE DIRECTOR (inglês) THE DISK MECHANIC FORMS IN AEGYS SOUND X (inglês) 3D PROFESSIONAL (inglês) LIGHT WAVE 3D MANUAL (inglês) AMOS THE CREATOR (inglês) TURBO SILVER (inglês) DIGIPAINT III (inglês) SCULPT ANIMATE 4D (inglês)



ENVIE DISCO PARA GRAVAÇÃO DO CATÁLOGO [GRÁTIS].



PROMOÇÃO!!

Segunda coleção Konami mais 10 jogos imperdiveis

Cr\$ 6.000,00 [em 5 1/4] Crs 7.500,00 [em 3½]

Funcionam em todos os micros da Linha MSX inclusive no PLUS e DD PLUS

Se você perdeu a primeira coleção, ainda há tempo. São 20 jogos da KONAMI para enriquecer o seu acervo.

Crs 9.000,00 [em 5 1/4] Crs 10.500,00 [em 31/2]

Funcionam em todos os micros da linha MSX inclusive no PLUS e DD PLUS

ESPECIAL PRIMEIRA MAIS A SEGUNDA COLEÇÃO Cr\$ 12.000,00 em 5 1/4 Cr\$ 15.000,00 em 3 1/2

GRAPHICS MSX 2

VIDEO GRAPHIC PHILLIPS SHAGARAKU PIXEL 3D MICHELANGELO DD GRAPH VIDEO GRAPHIC MATSUSHITA

PREÇO: Cr\$ 1,500,00 CADA (DISCO Ñ INCLUSO) Compre 2 e ganhe 1 à sua escolha •

MSX NOVIDADES

mey 1
PAYASO MAGICO I msx 1
PAYASU MACICO II MSX 1
PAYASO MAGICO II msx 1 PAYASO MAGICO II msx 1 MOTORISTA ESPACIAL msx 1 msx 1
ACTORISTA ESPACIAL IIIO
MUTURIO: MSX !
AUTO CRASH msx 1
AUTO CRASH msx 1 ZONA ZERO msx 1
ZONA ZERU msx 1 GENGIS KHAN msx 1
GENGIO NIX MSX 1
GENGIS KHAN msx 1 MEGA PHOENIX msx 1 SPACE COMBAT msx 1 MITSUME GATORU msx 1 - megaram (aventura) MITSUME GATORU msx 2 - megaram (ação) msx 2 - megaram (ação)
SPACE COMBAL 1 - megaram (avenue
SPAUL OF GATORU MSA - magaram (ação)
MITSUIVIE On msx 2 - megal (raciocínio)
SPACE CUMBAI msx 1 - megaram (ação) MITSUME GATORU msx 2 - megaram (ação) msx 2 - 720 Kb (raciocínio) NYAN msx 2 - 720 Kb (raciocínio) PIPELINE DEGORBY msx 2 - 720 Kb (demo) PIPELINE DISK II msx 2 - 720 Kb (demo)
720 Kb (raciocililo)
NYAIN DEGORBY MSX 2 700 Kh (demo)
PIPELINE DEGOTAL MSX 2 - /20 KG (domo)
NYAN
DRACON DISK III 720 Kb (demo)
DRAGON DISK II msx 2 - 720 Kb (demo) DRAGON DISK III msx 2 - 720 Kb (demo) DRAGON DISK III msx 2 - 720 Kb (demo)
DRAGON DISK III msx 2 - 720 Kb [demo] BCF DISC STATION 4 msx 2 - 720 Kb [demo]
DO:

.....Cr\$ 600,00 (POR JOGO) PREÇOS:

DEMOS msx 2 . 720 Kb.....Cr\$ 1.500,00 (CADA UMA)

PARA EFETUAR O SEU PEDIDO ENVIE SEU NOME, ENDE-REÇO E INFORMAÇÕES PERTINENTES AO SEU EQUIPA-MENTO, BEM COMO UM TELEFONE PARA EVENTUAIS CONTATOS, JUNTAMENTE COM UM CHEQUE NOMINALA:



TAKERU SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

RUA SETE DE SETEMBRO, 92 / 2210 CENTRO - RIO DE JANEIRO CEP: 20050 - TEL .: [021] 232-0650

PARA PEDIDOS ABAIXO DE Cr\$ 6.000,00, ACRESCENTAR Cr\$ 1.500,00 DE DESPESAS POSTAIS DISQUETE 3 1/2: Cr\$ 2.500,00

UMA SOFTHOUSE ACIMA DE

QUALQUER SUSPEITA

estas estão inicializadas para simularem as 16 cores do MSX 1, o usuário não nota a diferença. Por exemplo, se você desejar mudar a cor 5 (azul claro), basta mudar o fator RGB (Red-Green-Blue ou Vermelho-Verde-azul) da pallete de número 5 que são R=2, G=3 e B=7. Nas screen 8, 11 e 12 as cores são escolhidas não pela pallete mas sim pelo seu número. Por exemplo: Color 200,19,0.

No caso dos Sprites, o Tipo-1 é o normal do MSX 1. A única diferença entre o Tipo-2 e o Tipo-1 é que o Tipo-2 aceita uma cor para cada linha do Sprite.

Um detalhe que não pode ser deixado de lado, é que as screens 5, 6, 7 e 8 são quase duas vezes mais rápidas que a screen 2 e as screens 10, 11 e 12 são ainda mais rápidas que suas antecessoras.

Como visto, é muito mais fácil e eficiente programar num MSX 2 que num MSX comum, sem contar que as screens acima de 5 não possuem o problema de "borrar" quando se plota um Pixel ao lado de outro com cor diferente. Outro fator é que a screen 2 é dividida em 3 partes, enquanto as outras são uniformes, facilitando assim o trabalho.

A screen 9 não esta indicada pois não existe no kit 2.0+ brasileiro. As screens 10, 11 e 12 são exclusivas do 2.0+.

APLICAÇÕES GRÁFICAS NO ENSINO

Seguindo a teoria de que uma imagem vale mil palavras, nada melhor que um micro para exemplificar em poucos minutos o que um texto levaria, provavelmente, algumas horas. Por exemplo, imagine que você seja um professor de Química e teria que ensinar a seus alunos o processo de migração dos elétrons entre as camadas de um átomo. Você poderia usar um texto, o qual teria de ser altamente detalhado e cansativo. Poderia usar algumas gravuras ou o micro. Dentre os três, o mais fácil seria usar as gravuras, entretanto, o mais eficiente seria o micro, pois com ele você conseguiria a animação gráfica necessária para simular visualmente como se dá o fenômeno. Pense da seguinte forma: se uma imagem vale mil palavras, imagine uma simulação gráfica com movimentos. Seria como comparar uma fotografia a um filme. Existem vários softwares que

permitem produzir tais demonstrações, como é o caso do StoreBoard no PC ou o ANIMADOR 3D, PRO-KIT SCANNER, etc. no MSX.

Aplicações gráficas no ensino não param por aí. Existem programas, por exemplo, que ensinam várias coisas pelo método visual, inclusive a operar o próprio computador. Olhando figuras na tela e seguindo os passos que o micro indica, a pessoa vai aprendendo enquanto opera (de maneira similar ao programinha de apresentação do MSX).

Para quem acha que isso é só para novatos, está enganado. A Borland Corporation por exemplo, inclui nos pacotes mais avançados de seus produtos para IBM-PC (Turbo Pascal, Turbo C++, etc...) um programa específico para cada software denominado TOUR. Este programa "passeia" pelo software, apresentado cada menu e mostrando o que cada opção faz de uma forma visual, simples e elucidativa (muito melhor do que ler o manual).

Para as crianças, foi criada a linguagem LOGO. Acredito que muitos tenham ouvido falar desta linguagem. Porém, com certeza, poucos chegaram a conhecê-la ou explorá-la. Esta linguagem têm ajudado a fazer com que as crianças se interessem pelo computador. Para isso, é usado um ambiente onde o cursor é uma tartaruguinha que, com simples comandos, desenha, pinta, escreve, apaga e etc, fazendo com que a criança, brincando, aprenda e se familiarize com a máquina. A linguagem LOGO, também tem ajudado muito no tratamento de pessoas excepcionais.


DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Para quem trabalha com arquitetura, engenharia ou eletrônica (entre outras), sabe o quanto é cansativo o traçado no papel. Já no micro, temos a liberdade de traçar, movimentar, apagar, copiar, aumentar, diminuir, etc., enfim, é possível fazer quase tudo com o seu projeto. Fora estas comodidades, o micro ainda pode lhe possibilitar acesso a uma biblioteca de figuras que facilitam o trabalho de criação, como também em muitos casos, detectar eventuais erros que poderiam passar despercebidos pelo projetista. No caso da eletrônica, temos como exem-


Continua na página 50

Dê a partida do seu computador com


BKPDOS 2.0



Dispondo de diversas opções de instalação, o usuário do BKPDOS pode configurar o programa para trabalhar com o periférico desejado: 80 colunas, MEGARAM Disk, Drive de acesso por porta ou memória, monitores coloridos e monocromáticos.




Dentre as ferramentas mais avançadas para a manutenção/editoração de disco, esta tem uma evolução radical em relação ao que existe no mercado, agora o editor mostra o setor em forma de Mneumônico Z80 e texto conforme a figura, além de dispor de processos de Busca, Impressão, Atribuição de Offset, Operação em várias bases, etc.



BKPDOS

Totalmente interativo com o usuário o sistema dispõe de diversos tipos de interfaces de alto nível: Help on Line, Menus Pull Down e apresentação por meio de janelas.

Dentre os diversos módulos do sistema com suas várias funções temos a possibilidade de fazer Backup's de discos, catalogação de diretórios, formatação de discos com criação de Label's, restauração de diretórios e arquivos, e diversas outras opções.



Possuindo uma interface de alto nível, o usuário pode selecionar e mover seus arquivos para um outro sub-diretório ou disco utilizando a MEGARAM como Buffer de cópia como mostra a figura, além de permitir fazer renomeações, deleções, execuções exames das estruturas do arquivo e mudanças dos seus atributos.

PARA EFETUAR SEU PEDIDO ENVIE CHEQUE NOMI-NAL NO VALOR DE Cr\$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS) À JÚLIO RENATO SOARES VELLO-SO. CAIXA POSTAL 11627 - CEP: 22.020 - RIO DE JANEI-RO - RJ. SE PREFERIR EM DISCO 3.1/2 ACRESCENTE Cr\$3.000,00 (TRÊS MIL CRUZEIROS).

AllSE

PRAM

Simulador de Plotter

s usuários do MSX puderam verificar, através de CPU, o recente lançamento da empresa TOQUEBYTE. Trata-se de um software, no mínimo inusitado desenvolvido para a linha: um simulador de Plotter. Inusitado não só por esta sua descrição, mas principalmente pela incrível resolução de 480x767 que oferece. Na verdade, o lançamento da PRAM trouxe ao MSX uma alternativa para contornar a limitação da capacidade gráfica da tela de maior resolução nos micros da série 1.1, a SCREEN 2, que é de 256x192. Se você fizer as contas, verificará que a PRAM consegue gerenciar uma resolução quase 7,5 vezes maior do que a tela.

É claro que a simples instalação da PRAM no MSX não aumentará o número de pixels (pontos) da tela, mas dará subsídios ao usuário para gerar saídas impressas do tamanho do papel. Tudo isto poderá parecer confuso àqueles que já observaram o funcionamento de aplicativos de composição de páginas (Desktop Publishing, Page Maker) que também geram saídas impressas do tamanho do papel. A diferença entre PRAM e estes programas, reside no fato da PRAM criar uma saída gráfica para o desenvolvimento de várias aplicações gráficas, mesmo que seja exatamente um aplicativo destes.

CARLOS ALBERTO HERSZTERG

A PRAM em detalhes

Antes de descrever o programa, é necessário esclarecer que o termo "PRAM" (leia-se "pê ram") criado pelo autor do programa, Antonio Ferrão Neto, significa Printer-RAM, numa analogia ao termo "VRAM", normalmente associado à memória de vídeo do MSX (Video-RAM).

A PRAM, na realidade, não é um programa, mas um conjunto de rotinas (desenvolvidas em Assembly) que gerenciam o uso de uma grande região da memória para criação de quaisquer projetos gráficos que exijam o uso de toda a extensão do papel no formato A4. Esta região da memória é a Printer-RAM, que poderá ser editada, visualizada na tela ou impressa com as rotinas do produto. Sob ponto de vista operacional, a apresentação da PRAM como um "simulador de Plotter", é plenamente justificável pelo fato de ambos trabalharem com os mesmos elementos: retas e pontos.

Quando falamos em gerenciamento de aplicações, estamos nos referindo a possibilidade da PRAM poder se comportar como um driver (gerenciador), apesar de poder fazer mais do que manipular a Printer-RAM do modo como foi exposto. Na verdade, a PRAM, uma vez instalada, cria um ambiente que dá suporte para criação de aplicações (ou aplicativos) que estejam além da capacidade gráfica do MSX 1. Este ambiente é a forma como os programas podem interagir com a PRAM, de modo que todo o processo de edição e impressão das páginas sejam entregues às rotinas específicas, cabendo ao aplicativo apenas as tarefas de entrada e organização das linhas e pontos que compõem os gráficos. Estes dados deverão estar gravados em disco, em arquivos-texto (ASCII) gerados por qualquer linguagem.

Outra forma de criar aplicações por cima da PRAM é aproveitar o espaço disponível, para criação de programas que escrevam diretamente na PRAM, como seu autor demonstrou em CPU 25. Todavia, tanto no manual quanto no artigo, o autor recomenda o uso dos arquivos-texto de dados, pois haverá situações nas quais os programas podem ser incompatíveis com as restrições impostas pela ocupação da PRAM na memória (figura 1).

Os arquivos da PRAM

O disquete do produto conta com 24 arquivos, entre eles programas de demonstração e apoio. O núcleo da PRAM, entretanto, está em dois arquivos, LINLIM.BIN e REL.BIN, cujos significados dos nomes o manual não indica. Outros programas que fazem parte da PRAM, estão nos arquivos CARGA.BIN e RELO-CA.BIN.

O arquivo LINLIM.BIN contém as rotinas de edição da PRAM. São elas: a limpeza da área de memória (rotina LIMPAR), colocação de pontos e linhas (rotinas PONTO e LINHA, respectivamente). Já o arquivo REL.BIN, contém as rotinas operacionais de visualização / impressão da PRAM: inicializar procedimento de visualização (rotina SCROLL), exibição da PRAM juntamente com o layout da página

(rotina JANE-LA) e impressão da página (rotina IMPRIME).

Estes arquivos são sobrepostos durante os processos de edição e visualização / impressão.

O programa CARGA.BIN é o cabeçalho que deve ser incluído nos arquivos das imagens gráficas carregadas na Printer-RAM.

Para que um programa Basic possa compartilhar a memória com a PRAM, será necessário executar o programa RELO-

executar o programa RELO-CA.BIN que contém os procedimentos necessários para alocar corretamente o programa na área designada pela PRAM.

REL.BIN

Funcionamento básico

Como já foi mencionado, a PRAM trabalha com suas figuras gravadas em disco, em arquivos-texto. Estes arquivos devem ser submetidos a um processo de compressão para poderem ser carregados, sendo gerados blocos de imagens, que a PRAM reconhece pela sua extensão .BLC. Uma vez carregados os blocos na Printer-RAM, pode-se então visualizar a página ou imprimi-la.

O processo de visualização habilita o micro a trabalhar com uma tela virtual de 480x767 pontos, acessada por áreas. Tudo se passa como se a tela fosse uma "visor" que acessa um determinado trecho da Printer-RAM. Isto é necessário pois a resolução do vídeo do MSX é bem menor do que a área que PRAM usa para edição de seus gráficos. Portanto, a visualização total da Printer-RAM só é possível através de "deslocamentos" da tela sobre o conteúdo da área de edição. Para orientar este processo, a PRAM conta com uma pequena janela, originalmente disposta à direita da tela, que mostra o layout (esboço) da página e, sobre esta janela, um quadrado que indica a posição da tela sobre a Printer-RAM. À medida que este quadrado é deslocado dentro da janela, a tela é redesenhada com a parte do gráfico correspondente na Printer-RAM.

Já a impressão, quando iniciada, torna desnecessário qualquer controle por parte do aplicativo ou do usuário. A rotina de impressão se encarrega de "plotar" os dados contidos na Printer-RAM na impressora, de forma transparente ao programa que requisitou a impressão.

Aplicações da PRAM

A habilidade da PRAM de trabalhar com arquivos gerados em qualquer linguagem, desde que estejam no formato ASCII, faz da PRAM uma interface entre as mais diversas saídas gráficas e a impressora. Assim, projetos gráficos como CADs (projeto assistido por



0000

0100 ->

C000 -:

C543 -> C600 ->

C8C1 ->

D183 ->

Figura 1

-PROGRAMA BASIC

-CARGA BIN

-RELOCA.BIN

SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS

Contamos com o maior acervo de jogos, aplicativos e utilitários para a linha MSX pelo menor preço do mercado. CONFIRA! Somos especializados em software MSX.

- Jogos para 1.1 e 2.0
- Jogos MEGARAM
- Jogos FM-PACK
- · Editores Gráficos
- · Editores Musicais
- · Linguagens
- · Planilhas
- Rua Fradique Coutinho 403 Pinheiros São Paulo CEP: 05416 Tel: (011) 853-4418
- ATENDEMOS TODO BRASIL
 e 2.0 Utilitários
 - Desenvolvimento de sistemas para MSX
 - Garantia total do nosso produto

Consulte-nos. Você vai gostar, pois, gostamos do que fazemos.

CPU-MSX № 26 - 39

computador) bi ou tridimencionais, plantas arquitetônicas, projetos eletrônicos e hidráulicos são inteiramente factíveis.

Nas aplicações domésticas, a PRAM pode gerar textos com vários tipos de letras, Page-Makers, diplomas e todos os demais gráficos que utilizem o papel em toda a sua extensão.

Cabe salientar que estes aplicativos não fazem parte do produto. No disquete de distribuição, entretanto, há um aplicativo que, além de demonstrar a PRAM, orienta o usuário na tarefa de criação de qualquer programa que utilize a PRAM.

Considerações finais

Produtos como a PRAM necessitam de uma base de utilização já montada, pois suas rotinas nada fazem por si só. Por este motivo, o sucesso do produto dependerá da disponibilidade de aplicações que rodem sobre ele. Até o presente momento, não obtivemos informações sobre lançamentos da TOQUE byte para a PRAM.

Por outro lado, não se pode supor que todos os usuários sejam programadores. O manual orienta uma série de alternativas que, infelizmente, estão muito além do conhecimento técnico de grande parte dos usuários em potencial da PRAM. Na verdade, o programador que tem gabarito técnico para desenvolver um CAD por exemplo, pode ele mesmo desenvolver as rotinas encontradas na PRAM.

Como ambiente orientado, a PRAM é um bom produto, mas jamais uma aplicação poderá ter menos peso do que o ambiente no qual ela será executada. Mal comparando, softwares como o MS-DOS e o CP/M não se afirmaram por si só, mas sim pela base de aplicações desenvolvidas em torno deles. O que resta então, é aguardar o lançamento de aplicativos para a PRAM. Só assim pode-se julgar sua real utilidade prática.

RK SOFT REIR Todas as novidades para MSX e AMIGA com exclusiva produção da casa. ganha o direito a 80 jogos mensais e recebe automaticamente todas as NOVIDADES MSX 1.1: DISCOS 720 CON-**MEMORY MAPPER** gama o une a do jogos nelsana e recebe automaticamente todas as novidades que chegarem do Japão e Europa. Seja o primeiro a ter as novidades para MSX e AMIGA 500. **VERTIDOS PARA 360:** CONVERTIDOS PA-MEGA-PHENIX RA MEGA: NYACLE RACING (2 discos ZONA ZERO GOLVELLIUS (6 discos) METAL GEAR INGLÉS (exclu-PACMANIA (2 discos) FRANCHISING: Como incenti sivo) PREDATOR CHEASE HO (COMPLETO) vadores do MSX, vendemos um dos melhores acervos de programas do país para aqueles que desejam ini-LAYDOCK (2 discos) QUIMPL (2 discos) GENGIS KHAN (4dis BURLE BURBLE ANIMAL'S WAR II ciar o seu próprio negócio com MSX. Acervo completo: Ci 400,000,00. JOGOS ADAPTADOS GRAPH SAURUS (Editor gráfico) -TANIKA VALIS II (8 discos) PARA RODAR SEM ME-COLUMNS (2 discos HAJA FUIN FAMICLE PARODIC II (4 discos) UNDEAD LINE (2 discos) ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA MAJORES IN-- DARWIN 4078 (breve) FORMAÇÕES. TETRIS II (2 discos) · FLIGHT SIMULATOR SUPER PROMOÇÃO: YS III (10 discos) PRECOS: DAIVA FEED BACK (2 discos) Super pacotão de 100 jogos a escolha para quem quer aumentar o seu acervo de programas ou está iniciando no MSX por apenas Cr\$ 20.000,00 SUPER LAYDOCK VAXOL HERZORG (2 discos) · Qualquer jogo - Cr\$ 300,00 KONAMI GAMES COLECTION Aplicativo - Cr\$ 1.000,00 FINAL ZONE PRICESS (3 discos) Para atendimento pelo correio en-YOUMA KORIM (3 discos) vie adiantado apenas as despesas postais. Informe-se sobre o preço no correio mais próximo. Atende-mos via SEDEX. FANTAZY ZONE - ALESTE II (6 discos) - ALESTE OUT VERSION (2 dis-NEMESIS I **DUAS SUPER OPOR-**DRAGON SLAYER IV: **TUNIDADES:** FAMOSO JOGO DE 2.0 E AMIGA, AGORA RODANDO EM MSX 1.1 GRATTEST DRIVER (4 discos) GRATTEST DRIVER (4 discos) ·CLUBE MSX: Taxa mensal equivalente a 50 jogos, você SUPRIMENTOS E PERIFERI-COS EM GERAL. Av. Min. Edgard Romero, 250 sala 201 Manutenção:

Cr\$ 20.000,00 Cr\$ 20.000,00

Cr\$ 50.000,00 Cr\$ 30.000,00

Drive Externo para AMIGA: Monitorização RGB:

· Monitorização RCA:

Orcamento

e je je

CEP:21360 - Rio de Janeiro - RJ Tel: (021) 390-6758.

EM FRENTE AO MERCADO DE MADUREIRA

MATE A CHARADA

Atenção!		
Essa você não pode deixar passar! Agora sua assinatura pode ser parcelada em até duas vezes. Se preferir pagar à vista, você receberá como brinde um dos programas abaixo mencionados, à sua livre escolha:		
PROFESSIONAL PAINT - O estado da arte em Edição Gráfica. O melhor Editor Gráfico já feito para o MSX. Possui recursos como aumento e diminuição de shapes, animação com cores, rotação de shapes em 90 graus.		
PROFESSIONAL DATA RETRIEVE - Uma nova filosofia em Banco de Dados. Manuseie as fichas como num microfilme. Totalmente redefinível pelo usuário. Busca por qualquer campo definido, utilizando também sub-strings. Ordenação por qualquer campo. Quantidade de registros limitada	N N N	-E +A
apenas pela capacidade do disco. Vários formatos de impressão. PROFESSIONAL PUBLISHER - Programa que permite criação de páginas, misturando textos e gráficos.	PARE	-E +A
Nota: A empresa Hitek Computação Sistemas e Editora Ltda., proprietária dos programas acima citados se responsabilizará pela remessa do programa escolhido por você. Só terá direito a receber um dos programas já mencionados, como	UM	ВОМ
prinde, bem como parcelar em 02 vezes, quem efetuar a assinatura válida por 12 edições. Se preferir em disquete de 3 1/2, acrescente Cr\$ 3.000,00. MEUS DADOS MEUS DADOS MEUS DADOS MEUS DADOS Desejo efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego efetuar a assinatura da revista CPU/MSX. Para tal, estou el desego el deseg	avianus	NDEDOR
MEUS DADOS Para tal, estou el copacaba Copacaba Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacab Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, ou va cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacab cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacab cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacab cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacab cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacab cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacab cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacab cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av. N. S. de Copacaba cheque nominal à Bônus Rio Editora Ltda., Av	ana, 603 ble Postal DE	PANOLED .
regula da revista CPU. Av. N. S. de RJ, ou v.	DE F	Marie Tunio 12 - FIL FIG
Desejo efetuar a assinatura de Editora Et. Rio de Janvando de la Rio estada de Janvando de Rio Editora Et. Rio de Janvando de Rio Editora Et. Rio de Janvando de Rio estada de Rio de Janvando de Rio		1379-109
cheque nominal 22040 - Copacabana) Tio	Silva : Istora V a fath	
cheque nominal 22040 - COP cheque nominal 22040	oliga (gr. 0.5 option) obe	06.000 (6)
(pas 54,000,00 por assinatura de 03 edições		
Cr\$ 27.000,00 por assinatura	[el:	
(pagável ria de (pagável ria d	CEP:	
	100000	
- aderey	BASTA	CPU '
Dados do Equipamento:	DAJIA	MSX
Dados		
		NAMES IN III NTON, OF WASHOW THE EASTER - PINAL
Importante:		
Para efetuar o pagamento de sua assinatura em dua		NAGUA THEO MOMAGO
de valores idênticos. Um será depositado no ato do s	seu recebimento. O outro	NAME AND POSTER

Para pagamento à vista, envie cheque nominal ou vale postal no valor integral

será depositado com 30 dias.

É HORA DE ASSINAR CPU

Campeonato de Software

Todos os participantes do Campeonato de Software promovido pela revista CPU e pela Discovery Informática ganharam assinaturas da revista CPU.

Cada um receberá 12 exemplares de CPU a partir do próximo número. Vale observar que a ordem dos nomes publicados não indica a colocação do participante no campeonato.

PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	NOME DO AUTOR
Sistema de Controle de Discos	Aplicativo	Sérgio Stateri Júnior
The Vampire Hunter	Jogo	André Zanon
Contas a Pagar/Receber	Aplicativo	André Zanon
Quebra	Jogo	Itagiba Nascimento
Atlas	Aplicativo	Miguel de A. Hermano Freitas
Estatística Vetorial	Aplicativo	Abbal Baptista Vargas
Gerador Gráfico 2.0	Aplicativo	Marcelo Liberato
Castelo Maldito	Jogo	Miguel de A. Hermano Freitas
Arq.Asb/Arq.Meg/ AUTOEXEC.BAS	Utilitário	Marcos Daniel Blanco
MSX Files	Aplicativo	Denis Regis de Brito
Relacionador de Arquivos	Utilitário	Fabricio Motta
Tudo ou Nada	Jogo	Sérgio R. Martins
MSX Brasil	Aplicativo	Ricardo V. F. Muniz
Cignus	Aplicativo	Célio Wakamatsu
Os Arquivos da Fórmula I	Aplicativo	Márcio H. David
Cine-Motrix	Aplicativo	José R. Albuquerque

PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	NOME DO AUTOR
Tipograf Standard	Utilitário	Herberto Miazaki
Grafia Econômica	Utilitário	Belo Joo Araújo
Mitter Bit	Aplicativo	Emerson S. Oliveira
Inclusor de Menu	Utilitário	Wellington Oliveira
Editor Gráfico Gênesis II	Utilitário	Ricardo R. Rangel
DB-Z80	Utilitário	Carlos J. G. Carvalho
Sistema Gráfico Imagem	Aplicativo	Reinaldo Q. Azevedo e Pau- lo H. O. Carvalho
Controle Bancário	Aplicativo	Mário Lácio Marchiori
Navegação Astronômica	Aplicativo	Sérgio Martineli Real
NSNAVY 91	Jogo	Ney Sérgio Guedes
Creta'V1	Jogo	Victor Hogo S. Udaeta
Printer	Aplicativo	Ronivon Cândito Costa
Copy Kit	Utilitário	Juzo L. H. Marinelli
MSX Cam	Aplicativo	Francisco P. Sanches
Master Copy	Aplicativo	Wilson F. A. Filho
Mic-Letra	Jogo	Ademir M. de Oliveira
Controle de Vendas e Estoque	Aplicativo	Antônio M. B. Filho
Descobridor de POKEs pa- ra Jogos	Utilitário	Dimitri Sabanneff e Maurí- cio Sessue Otta

PHENIX INFORMATICA

JOGOS MSX

Temos os mais recentes lançamentos de 1.1, 2.0, 2.0+ e Memory Mapper em drives de 360K e 720K.

Promoção válida até Março de 1992 Compre 10 jogos comuns, leve +3 grátis à sua escolha. Compre 10 jogos de 2.0 360K, leve + 3 grátis à sua escolha. Não estão incluídos discos, fitas e postagem

- TRANSFORMAÇÕES PARA 2.0
 MEGARAM DISK DE 256, 512 E 768K
 DRIVES DE 360K E 720K
 TRANSFORMAÇÕES PARA 2.0+

- IMPRESSORAS
 GRAVAMOS EM FITA CASSETE
 VIDEO GAMES
 ADAPTAÇÕES PARA DRIVES 720K
- NOVIDADES 1.1:
- · MARIO BROS
- 1942 (1 disco) FLIGHT SIMULATOR (1 disco)
- DAIVA IV (1disco) MEGA PHOENIX
- ZONA 0 SPACE COMBAT
- AUTO CRAS GENGHIS KHAN
- CHASE HQT/FASES (1disco)
- · GARYOU KING
- RETURN OF JELDA
 MALAYA EXPLORER
 ENERGY CRASH
 SUMMARINE 707
- METAL GEAR (TIRO INF.)
 OUT RUN (TEMPO INF.)
 LAYDOCK (ENERG. INF.)
 MITSUME GATORU 1.1
- DRAGON SLAYER IV 1.1
 E OUTROS . . .
- 1.1E 2.0 P/ MEGARAM: ADAPTADOS P/360K:
 - · ALESTE II (6dis-

 - cos)
 COLUMNS (2 discos)
 UND. LINE (2 discos)
 GRAPH SAURUS (2 ds.)
 PACMANIA (2 discos)
 - PIPELINE (2 discos)
 VALLIS II (8 discos)
 NYANCLE (2 discos)
 TETRIS II (2 discos)
 - · SAZIRI (2 discos)
- Entregamos rápido: ligue para (021) 580-0651 ou envie cheque nominal cruzado à Antonio José Caetano da Silva Caixa Postal: 23081 CEP: 20922 Rio de Janeiro RJ

PROGRAMA	ESPECIFIC AÇÃ O.	HOME DO AUTO
Sistema Integrado de Arquivos	Aplicativo	Marcelo Petri Lemos
Qual é a palavra?	Jogo	Paulo Roberto Bortoli
Cadastro de Disquetes	Aplicativo	Ildefonso J. Zanette
Solver System	Aplicativo	José Alexandre Nalon
Catálogo Eletrônico 1.0	Aplicativo	Alexandre Fernandes
Data Base V. 1.0	Aplicativo	Jaques R. N. Júnior
Cadastro de Programas	Utilitário	Frederico M. Coelho
Mala Rápida	Utilitário	Danniel F. Wandarti
Scan-Tela	Utilitário	Marcos A. Lenharo
Menu de Programas	Utilitário	Marcos G. Granado

REEDIÇÃO CPU

Agora você já pode completar sua coleção da revista CPU!

Atendendo aos inúmeros pedidos dos nossos leitores, colocamos em prática a REEDIÇÃO EN-CADERNADA das edições esgotadas da revista CPU/MSX.

Viabilizamos o projeto. Precisamos obter a confirmação do seu pedido o mais breve possível.

A reedição das revistas encadernadas, foram feitas em dois volumes, um contendo as edições de 01 a 05 e o outro as edições de 06 a 10.

COMO CALCULAR O PAGAMENTO:

Preço de capa da última edição em banca multiplicado pelo número de exemplares encadernados + 30%.

Para efetuar seu pedido, envie cheque nominal à BONUS RIO EDITORA LTDA., acompanhado do cupom abaixo. O endereço é:

Av. N.Sra. de Copacabana Nº 605 grupo 404 CEP: 22.040 - Copacabana - Rio de Janeiro - R.J.

o endereço abaixo mencionado a CPU/MSX, conforme assinalado a
ncadernada de 01 a 05
ncademada de 06 a 10
*

CEP:
Estado:
Assinatura

A REEDIÇÃO ENCADERNADA SERÁ ENVIADA VIA SEDEX A COBRAR E VOCÊ PODERÁ RETIRAR A REEDIÇÃO QUE SOLICITOU NA AGÊNCIA DOS CORREIOS MAIS PRÓXIMA DE SEU ENDEREÇO.

SAIU O LISTÃO DA HITEK!

PROFESSIONAL PAINT

O melhor e mais completo editor gráfico já feito para o MSX. Possui recursos como: reescalonamento e rotação de shapes em 90 graus, alfabetos coloridos, animação com cores, fill com 256 cores aparentes no MSX 1, dois tipos de Zoom coloridos, compatibilidade total de arquivos com qualquer editor gráfico.

Cr\$ 33.100.00

PROFESSIONAL DATA RETRIEVE

O mais revolucionário banco de dados já criado para o MSX. Permite a consulta dos registros como se fosse um microfilme. Agora compatível com o dBase 2 Plus. Permite a junção de dois bancos dados diferentes, além de ordenar com muito mais rapidez. Imperdível para quem gosta de levar o MSX a sério.

Cr\$ 33.100,00

TURBO ANIMADOR 3D

O único programa que faz animação de shapes nos três eixos cartesianos. Permite a criação de animações profissionais para vídeo cassete ou aberturas de programas, além de fazer slideshow com telas e animações, como em plataformas multimidia profissionais. Pode ser usado em conjunto com o Professional Paint.

Cr\$ 33.100,00

Professional Publisher: o melhor sistema Desktop Publishing para MSX. Fácil de usar e extremamente eficiente. Cr\$ 33.100,00

Professional Cards: programa gerador de cartões comemorativos.

Acompanha disco de shapes. Cr\$ 18.700,00

Professional Labels: gerador de etiquetas personalizadas para disquetes, cadernos, fitas de vídeo, etc. Cr\$ 16.800,00

Professional Stripes: cria faixas promocionais com até 4,6 metros, com shapes, alfabetos, etc. Cr\$ 16.800,00

Professional Publisher Advanced: os quatro programas acima reunidos num só produto. Cr\$ 65.000,00

The Disk Mechanic: 15 programas para você utilizar melhor o seu computador. Cr\$ 10.700,00

FastBack!: super copiador setorial que formata enquanto copia. Excelente interface gráfica. Cr\$ 10.700,00

MSX Flow Chart: gerador de gráficos comerciais e estatísticos. Compatível com o SuperCalc 2. Cr\$ 18.700,00

MSX Poster Maker: cria posters e cartazes em questão de minutos.

Centraliza textos automáticamente. Cr\$ 18.700,00

Multi-Display System: gerador de scrolls para filmagens em video, além de colocar 25 efeitos especiais em telas. Cr\$ 18.700,00

Colorindo!: um verdadeiro livro de pintura eletrônico para a garotada entre 3 e 7 anos. Cr\$ 10.700.00

Music Stealer: retira todos os sons e músicas de jogos padrão MSX. Permite a edição dos sons. Cr\$ 18.700,00

Brasil Geográfico: atlas eletrônico com informações sobre centenas de cidades brasileiras. Cr\$ 16.800,00

Master Cruncher: super compactador de arquivos para você economizar o máximo de espaço em disco. Cr\$ 16.800,00

Sprite Factory: o melhor e mais completo editor de sprites feito no Brasil. Cr\$ 10.700,00

Screen To Dos: transforma telas .SCR em .COM para você incrementar seus BATs. Cr\$ 6.000,00

Zorax: o primeiro jogo nacional de ação. Várias fases e inimigos. Cr\$

Guerra Fria: sensacional wargame para você jogar com toda a família. Cr\$ 10.700.00

Hitek Imobiliário: adaptação do popular jogo de tabuleiro Monopólio. Cr\$

AMIGA DISK PRESS

Já está a venda a segunda edição da revista

digital que está "virando a mesa" da informática

nacional. Artigos técnicos fundamentais para o

usuário de Amiga, jogos, e um brinde incrivel:

A Lenda da Gávea: o melhor e mais consagrado adventure nacional. Cr\$

Desktop Video Guide: apostila eletrônica que ensina truques e macetes em video. Cr\$ 8.750,00

Color Cycling Screens #1: telas com animações de cores para PPaint. Cr\$

PPaint Color Fonts #1: fontes coloridas criadas no PPaint. Cr\$ 8.750,00 PPaint Letters #1: alfabetos coloridos e com espaçamento ajustado para o

PPaint Padrões: dezenas de padrões e formas de lápis para o PPaint, Cr\$ 8 750 00

Art Pack 1, 2 e 3: conjuntos de figuras para Desktop Publishing ou vídeo. Cr\$ 6.000,00 (cada conjunto)

Letters 1, 2 e 3; alfabetos para desktop, Multi-Display ou PPaint, Cr\$ 6,000,00 (cada conjunto)

SuperLetters 1, 2 e 3: alfabetos no formato shape. Vários tamanhos. Cr\$ 6.000,00 (cada conjunto)

Borders 1, 2 e 3: bordas enfeitadas para desktop ou video presentation. Cr\$ 6.000.00 (cada conjunto)

MiniShapes 1 e 2: figuras em miniatura para você usar onde quiser. Cr\$ 6.000,00 (cada conjunto)

X-Rated Graphics: figuras eróticas para desktop publishing ou vídeo. Cr\$

600 Shapes: coleção com 600 figuras nos mais variados assuntos. Cr\$ 6.000,00

Professional Headlines: mais alfabetos no formato shape. Vários tamanhos.

Amiga Shapes: figuras retiradas do computador Amiga. Cr\$ 6.000,00 Shapes: figuras retiradas do computador PC/XT/AT. Cr\$ 6.000.00 Spanish Games Shapes: figuras retiradas de jogos espanhóis. Cr\$ 6.000,00 Comics on Disk: figuras de histórias em quadrinhos para desktop. Cr\$ 6.000,00 Desktop Surfaces: superficies detalhadas para valorizar seus trabalhos em desktop. Cr\$ 6.000,00

Color Shapes: shapes coloridos para videoprodução. Cr\$ 8.750,00 Color Surfaces: superfícies coloridas para videoprodução. Cr\$ 8.750,00 Video Fontes: Alfabetos coloridos no formato shape para videoprodução. Cr\$

Para fazer seu pedido, envie cheque nominal ou vale postal à:

HITEK COMPUTAÇÃO SISTEMAS EDITORA.

Rua Uruguaiana, 10 sl 1602 - Rio de Janeiro - RJ CEP 20050 - Maiores informações: tel (021) 252 9023

REVENDEDORES **AUTORIZADOS**

RS: Digimer (0512) 4395 ES: Logodata (027) 327 8517 SP: Toygames (011) 277 48 78 CE: Sunphoto (085) 244 2308

RJ: Takeru: (021) 232 0650

circuito e placa para chavear o A520



Prezados Senhores:

Gostaria de poder enviar minhas colaborações à revista CPU-MSX, mas tenho algumas dúvidas sobre a maneira como proceder.

- 1) Além do artigo e das eventuais listagens, é necessário o envio de mais algum dado?
- 2) O texto do artigo deve ser enviado em alguma formatação em particular?
- 3) Existe a necessidade de se remeter um disquete contendo as listagens ou apenas uma impressão das mesmas é suficiente?

Eduardo Trettel - Itu - SP

Caro Eduardo,

Suas dúvidas são bem-vindas e, acreditamos, bastante oportunas. Muitas vezes temos que recusar artigos por não apresentarem condições de aproveitamento devido a uma má qualidade ou falta de material que facilite sua utilização. Portanto, antes de mandar seus artigos (isso vale para todos os leitores), observe os seguintes detalhes.

- 1) Envie, além do material, todos os seus dados, como endereço, telefone e indique a melhor maneira de podermos remunerá-lo, caso merecido. Inclua uma autorização assinada por você ou responsável, para que possamos publicar seu artigo. Diga até quando o artigo pode ser publicado, pois é natural que após algum tempo o conteúdo se torne antigo, uma vez que a revista possui um prazo de carência entre o seu recebimento e o momento de publicá-lo.
- 2) Se você está se referindo à formatação do texto no papel, basta o padrão normal, isto é, datilografado em ofício ou tamanho A4 em margem de 2 cm nos lados e 3 cm de topo e 3 cm de rodapé. Utilize espaçamento 2.
- 3) Caso seu artigo não contenha listagens, telas ou qualquer material que exija margem de erro zero, não é necessário, bastando observar o item 2. Em caso contrário, é imprescindível fornecer o programa pronto já em disquete para uso e testes. Caso queira incluir o texto do artigo no disquete, basta mandá-lo na formatação que desejar, indicando qual foi o editor que o gerou. Sempre que possível, devolvemos todo o material que nos foi enviado.

Ilmo Sr. Editor

Sou pesquisador em Física Atômica e Molecular e trouxe recentemente um AT-286 e uma impressora do exterior. Sabemos que a capacidade do PC em cálculos de potência é da ordem de 10³⁸ apenas. Tive uma grande decepção ao constatar que este grau de precisão é insuficiente para certos cálculos, pois frequentemente enfrentei situações em que o micro enviava a mensagem de erro "overflow". Como já tinha um velho HOT-BIT, utilizado apenas para jogos pelas crianças, soube que sua capacidade de cálculo era da ordem de 10⁶². Digitei o programa no MSX e não obtive nenhum problema, tudo funcionou. Vendi imediatamente o 286-20 MHz, porque acompanho a análise técnica do MSX Turbo R, descrevendo a compatibilidade com o antigo MSX, a velocidade de processamento, etc.

Diante de tudo que relatei, solicito a gentileza de me informar se o Z80 e R800 trazem a mesma capacidade de cálculo do HOT-BIT, para que eu possa providenciar a aquisição do MSX Turbo R e se possível também uma boa configuração.

João Francisco dos Santos Rio de Janeiro - RJ

Prezado João,

De fato, posso entender sua necessidade em conseguir um micro que possa realizar cálculos com boa precisão e sem problemas de atingir situações de "overflow". Devo esclarecer, entretanto, que seu problema em conseguir um Turbo R no Brasil, é maior que conseguir um 286, que apesar do nosso sentimento pelo MSX, foi desprezado injustamente. Devo admitir que sua atitude em vendê-lo foi um tanto precipitada.

É importante observar que a culpa da pouca capacidade do seu ex-286, não é exatamente do 286, mas sim do software (ou da linguagem) que você utilizou para escrever seu aplicativo. Acredito que você tenha utilizado alguma linguagem de uso geral, como o BASIC, não tão indicada para cálculos como é a linguagem FORTRAN. No mercado existem vários com-

piladores de FORTRAN.

No caso do MSX, o Z-80, processador do HOT-BIT, sequer chega aos pés do 286. Em todos os aspectos o 286 é superior, seja em velocidade ou capacidade de memória. O que conta no seu caso, foi a boa vontade da Microsoft em fazer um MSX-BASIC bastante poderoso, o que permitiu o engano.

Além de simples linguagens, o AT, ou qualquer computador compatível, também dispõe de programas dedicados a cálculos pesados, capazes de transformar simples microprocessadores em máquinas de calcular ultrapoderosas. Como exemplo, existe um programa chamado DERIVE, disponível para um PC comum, capaz de calcular o fatorial de 300 (ou mais) com precisão absoluta. O número é tão grande que nem cabe na tela.

Enfim, apesar de tudo, elogio a sua decisão de querer adquirir um Turbo R em substituição ao velho HOT-BIT. Uma coisa é certa: o Turbo R é 100% compatível. Sabe-se que este micro já possui disco rígido, mas acredito que pelo menos um disk-drive e um monitor adequados já sejam suficientes para começar.

Atenciosamente,

Sérgio Duric Calheiros.

Há pouco tempo passei a me interessar no Assembler para o MSX (Z-80). Levado por conselhos, comprei o livro "Linguagem de Máauina para o MSX" de Rossini e Figueiredo, o qual realmente recomendo aos interessados. Infelizmente, algumas instruções não me ficaram muito claras. São elas:

DEFB - DEFW - DEFS - DEFM - EOU

Peço, portanto que me esclareçam qual a função dessas instruções...

Marcello Dalla Vecchia - Ji-Paraná - RO

Caro Marcello,

As instruções a que você se refere, na realidade, não são instruções como aquelas que o Z-80 executa. Chamadas de pseudo-instruções, elas auxiliam no processo de criação e utilização dos programas em assembler e são manipuladas pelo assemblador somente no processo de montagem. Vamos, então por partes. Acreditamos que o conceito de labels esteja claro e, portanto, não nos deteremos neste ponto. Lembremos apenas, que uma label representa um endereço de memória ou um valor de 8 ou 16 bits.

A pseudo-instrução EQU serve para atribuir valores às labels. Esta instrução é útil para definir constantes, tal como a instrução CONST do Pascal. Por exemplo:

LABEL01: EQU \$100

Atribui o valor \$100 à label LABEL01

NA CHAMPION SOFTWARE LTDA., VOCÊ ENCONTRA OS MELHORES JOGOS, QUALIDADE PROFISSIONAL, GARANTIA DE SEUS SERVIÇOS E O MELHOR PRAZO DE ENTREGA.

AQUI VOCÈ ENCONTRA SOFTS DA:

- * PAULISOFT
- * SOFTNEW
- * NEMESIS
- * XSW
- * DISCOVERY

ÚLTIMAS NOVIDADES GRAVAÇÕES SOMENTE EM DISCO !!!

PEÇA CATÁLOGO GRÁTIS OU VISITE NOSSO "SHOW ROOM"

ATENDEMOS TAMBÉM AOS SÁBADOS E ATRAVÉS DO REEMBOLSO POSTAL (SEDEX A COBRAR)



PROMOÇÃO: NA COMPRA DE 10 JOGOS + 2 "GRÁTIS"

CHAMPION SOFTWARE LTDA. RUA CLÉLIA, 1837 - LAPA - 05042 - SÃO PAULO - SP CAIXA POSTAL 11.844 - FONE: (011) 65-2030



CARTA

LABEL02: EOU LABEL01

Atribui o valor de LABELO1 à LABELO2

As demais instruções citadas, servem para alocar espaços de memória para serem utilizados como variáveis ou áreas de trabalho. É mais cômodo deixar o próprio montador escolher a posição de trabalho, que nós mesmos termos que fazer este cálculo em função do tamanho do programa. Vejamos alguns exemplos:

VAR01: DEFB \$33

Aloca um byte a partir do endereço. VAR01 inicializa aquela posição com o valor \$33.

VAR02: DEFW SF37D

Aloca uma palavra e inicializa com o valor \$F37D.

VAR03: DEFS \$10

Aloca \$10 bytes a partir do endereço dado por VARO3. Dependendo do montador, esta região pode ser ou não inicializada com 0.

VAR04: DEFM "Olá"

Aloca tantos bytes quanto forem necessários para incluir a string dada e depois inicializa a região com o valor dado.

Como último exemplo, observe um pequeno exemplo de como referenciar as variáveis declaradas em um programa:

USAVARS: LD A,(VAR01) ;Coloca em

;A o conteú-

;VAR01

LD HL, (VAR02) ;Coloca em

;HL o conteú-

;do de :VAR02

LD DE, VAR02 ;Co

;Coloca em ;DE o ende-

;reço de ; VAR02

LD (VAR03),HL ;Coloca HL

em VAR03

LD A,(VAR04)

;Coloca em A ;o primeiro

;caracter

;apontado por ;VAR04

Ele está chegando! O MSX de 16 bits que começa a desembarcar aqui. Como já foi publicado nesta conceituada revista, o Z-80 deste modelo foi acelerado para um clock de 7.16 Mhz. Existe a possibilidade de acelerar ou mesmo trocar o Z-80 dos modelos antigos para que rodem a esta velocidade?

Marcelo Barbosa Mendes da Silva Nova Iguaçu - RJ

O & A COMPUTERS

APLICATIVOS PROFISSIONAIS

Aqui o seu MSX não é tratado somente como um videogame de luxo.

DESKTOPS, Planilhas, Bancos de Dados, Gráficos em geral, Animadores de vídeo, enfim, um completo acervo profissional para o seu MSX.

 Revendedor exclusivo do MASTER CODER Cr\$ 7.000,00 (Mandar cheque nominal a Ricardo de Lara Mello)





JOGOS

Os melhores e sempre os últimos lançamentos.

Aqui o game-maníaco pode desfrutar desde um simples jogo de ação até um sofisticado adventure.

RUA SABINO FRANCO DE CAMARGO Nº 38 ITATIBA - SP - CEP : 13.250

A&R ON-LINE

· TELEFONE:

PELO (011) 435-4367 VOCÊ FAZ SEU PE-DIDO E NÓS O EN-VIAREMOS VIA SEDEX.

· VÍDEO TEXTO: NA CENTRAL (011) 1483 VM ADÃO & EVA PS: SOFTSMSX VOCÊ DEIXA O SEU RECADO.



CARTA

Não tão rápido quanto o Z-80 do Turbo R, já é possível acelerar a velocidade do MSX normal. Já existe uma placa no mercado que faz exatamente isso. Procure seu revendedor e informe-se.

Gostaria de saber se algum leitor conseguiu terminar a fase 1 do jogo "La Herancia", pois quando chego no térreo, não consigo chamar um táxi porque não sei discar e nem pagar o telefone. Quando entro no táxi, acabo morrendo. Tenho também outra dúvida. Quando pego o ônibus correto no fim da fase 2, ele me pergunta se quero passar de fase ou se quero jogar outra vez. Dou a opção de passar de fase e ele me dá o código da fase 3. Mas quando eu digito o código, ele volta para a fase 2. Como resolver isso? Se algum leitor conseguiu passar sem problemas, por favor mande a solução.

Gostaria que o Sr. Editor me apontasse um bom editor de textos, pois o que utilizo é um tanto rudimentar.

Décio Luiz G. Filho Rua Fernando de Noronha, 608/1.002 86020 - Londrina - PR

O melhor editor, não só na minha opinião, mas praticamente entre todos que o utilizam, é o Aztex, comercializado pela Gradiente. Este editor vem embutido numa placa de 80 colunas, e oferece os mais diferentes recursos de formatação e edição, sendo totalmente compatível com as impressoras nacionais. Experimente.

Sérgio Duric Calheiros - Editor

Dragão ou serpente

Possuo um Expert Plus, Megaram game, drive de 5 1/4 e vários jogos. Escrevo para solucionar a dúvida do leitor Marcelo Batista da Mota, sobre o jogo Astro Marine I. Para passar da terrível serpente (ou dragão como disse), é simples. Ao chegar nessa tela, logo se nota uma inclinação para baixo seguida do buraco em que está o dragão. Fique mais ou menos no meio desta inclinação e lance 4 granadas. A serpente se levantará dando um grito. Depois é só pular.

Peço que meu endereço seja publicado para que possa trocar programas com usuários de MSX da minha cidade.

Clayton Eduardo dos Santos Pedro Borchesan, 994 - Jardim Nazareth 15055 - São José do Rio Preto - SP

CLASSIC SOFT Tel.(011) 875-4644

MSX AMIGA PC XT/AT

RUA JOÃO CORDEIRO, 489 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO - CAPITAL - CEP 02960

ADQUIRA SEUS PROGRAMAS PELO REEMBOLSO POSTAL (SEDEX À COBRAR) Você faz o pedido por telefone ou por carta e só pagará ao recebê-lo no correio.

JOGOS E APLICATIVOS P/ MSX

1, 2 PLUS, MEGARAM E MEMORY MAPPER

- OS MELHORES E SEMPRE OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS
- TEMOS MAIS DE 2.000 TÍTULOS
- PROMOÇÃO 10 JOGOS 2 GRÁTIS 100 JOGOS 25 GRÁTIS
- SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS

PERIFÉRICOS DDX

- KIT PARA MONTAGEM DE DRIVE
- DRIVE 5 1/4 360 E 720 Kb
 DRIVE 3 1/2 720 Kb
- MEGARAM GAME
- MEGARAM DISK 256/512/768
- MODEM PARA MSX
- INTERFACE C/ CABO PARA MSX

AMIGA E PC XT E AT

- TEMOS JOGOS E APLICATIVOS PRO-MOÇÃO AMIGA/PC
- CADA 10 JOGOS OU APLICATIVOS 1 GRÁTIS.
- ATENDEMOS TODO O BRASIL
- SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS

ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO CREDICARD

plo o TOP CAD no MSX ou o Tango no PC (este, por exemplo, elabora a placa através do esquema do circuito).

Atualmente, estas tecnologias não são mais tão restritas e, qualquer um que queira e tenha um pouco de dinheiro para investir, pode informatizar com facilidade qualquer tipo de trabalho. Existem uma infinidade de programas no mercado que fazem tudo o que se pode imaginar. Para se ter uma idéia, até o trabalho de elaboração e desenvolvimento de estampas para tecidos já está sendo feito por computador.

Na área de projetos, a informática têm se aprofundado tanto que os micros atuais têem sido projetados com a estrutura voltada principalmete para este fim. Como as aplicações gráficas são muito mais abrangentes nos desenvolvimentos de projetos, é obvio que este campo oferece uma margem de lucros muito maior para os fabricantes. Para vocês terem uma idéia, já existe o irmão mais novo no CAD, o CAAD (Computer Aided Architeturic Design ou Desenho de Arquitetura Auxiliado por Computador). Como o próprio nome diz, este sistema é destinado aos arquitetos. Esse sistema

Listagem 2

10 INPUT "Digite o primeiro parametro:";K 20 INPUT "Digite o segundo parametro:";A 30 INPUT "coordenadas (x,y):"; X0, Y0 40 P=4*ATN(1) 50 XT=X0+2*A:YT=Y0 60 SCREEN2 70 FORT=0TO2*P STEP.02 80 D=A* (1+COS(T)) 90 X=X0+D*COS(K*T) 100 Y=Y0+D*SIN(T) 110 LINE(XI,YI) - (X,Y) 120 XI=X:YI=Y 130 NEXT 140 KS=INPUTS(1) 150 RUN

só roda em micros superiores ao PC-386 e exige uma configuração mínima de 4 Mb de RAM, um Harddisk (winchester) de 85 Mb ou mais, coprocessador, placa de vídeo do tipo VGA (ou superior) e uma Fotocompositora Colorida. Somente esta configuração deve ultrapassar os US\$ 20.000,00

PC

(vinte mil dólares), sem contar o programa que está na faixa dos Us\$ 1.500,00 (mil e quinhentos dólares). No Brasil, isso deve custar no mínimo o DOBRO!

Vocês devem estar se perguntando para que esta configuração gigantesca. É simples! Em primeiro lugar, o processamento da máquina (Clock) tem que ser relativamente alto, pois este programa trabalha com cálculos e plotagem de pontos de uma forma tão complexa que o realismo da imagem e movimentação são perfeitos, como se fosse um filme. Este programa têm a capacidade de gerar tudo que é necessário para um arquiteto. Possui inúmeras bibliotecas com várias figuras de portas, janelas, grades, árvores, estruturas metálicas, etc... Enfim, tudo que exite em uma construção, existe no CAAD. Não vamos nos aprofundar neste tipo de sistema, pois ainda está muito longe do MSX ter a capacidade para trabalhar com um sistema similar.

Dentre as aplicaçães gráficas na área de projetos, o que foi mostrado acima é apenas uma pequena demonstração do que existe no mundo da informática que, provavelmente, a maioria dos usuários do MSX nem sabe que existe. Não por falta de interesse, mas sim por falta de informação.

ALGUNS EXEMPLOS **PRÁTICOS**

Vamos, agora, dar entrada na parte prática do assunto. Como o espaço é pouco, vou mostrar o problema da velocidade nos cálculos das aplicações gráficas. Na listagem 2, temos um programinha que gera uma figura conhecida como "família de curvas de equações". Neste programa, os cálculos são feitos durante a plotagem. Com isso, o traçado da figura se torna lento (é claro que o exemplo está em BASIC,

TUDO PARA MSX E PC

MSX

HARDWARE

- Drive DDX 3 1/2 E 5 1/4
- Mega Game 256 Megaram 256, 512 e
- 768 Kb DOX Kit de Transformação p/2.0 e 2.0+
- Memory Mapper DDX
- Monitor

Software

- - Brasil, originais e domínio público
- Jogos e Aplicativos O maior acervo do
- - - Mouse
 - Modem Scanner Monitores CGAVGA

HARDWARE

Impressoras

Winchester

PC XT, 2 drives, monitor, tecledo W30

TV adapter (trans-

forme sua TV colorida em monitor colorido CGA)

SOFTWARE

Jogos e aplicativos

Fone (0186) 61-2687 Av. Marechal Floriano 1220 Guararapes - SP - CEP 16700

Solicite catálogo grátis para PC ou MSX

Listagem 3

mas é só um exemplo!).

Eis alguns dados para serem digitados como exemplos. Digite como primeiro parâmetro: 3. ou 7 ou 9. Digite o segundo parâmetro: 40 ou qualquer outro. Coordenadas (x,y): Aconselho deixar como 100,100

Já na listagem 3, temos um programa muito mais interessante. Este gera uma superfície a partir das coordenadas dadas. Este método é conhecido como Método de Bezier. Neste exemplo, primeiro são calculadas todas as coordenadas e depois são traçadas as linhas. Não se assuste com o tempo que demora para a geração do gráfico, pois estes tipos de cálculos em BASIC são realmente muito lentos. Porém, o traçado da figura é bem mais rápido. O tempo que o programa demora para calcular as coordenadas é de cerca de 00:04:15 h (quatro minutos e quinze segundos).

Como exemplo, entre com os seguintes dados: Matriz de pontos (NxM): 4,4. Número de pontos gerados em uma direção: 9. Finalmente, entre com as coordenadas de controle a seguir:

20,130; 50,100; 80,100; 150,150; 10,80; 60,70; 100,50; 180,120; 30,50; 80,40; 120,50; 160,80; 130,40; 200,80; 230,100 80.10:

Digite estes dados da seguinte forma:

20,130 [ENTER] 50,100 [ENTER]

... e assim por diante!

Enfim, tanto quanto recursos computacionais, fica claro que a técnica e o método são fatores fundamentais quando se trata de computação gráfica. Ainda veremos o dia em que até o MSX será capaz de gerar gráficos tão complexos quanto o mostrado na figura 1, no início deste artigo.

Em breve voltaremos a falar um pouco mais neste assunto. Aguardem...

20 INPUT "Matriz de pontos (NxM):";N1,M1 30 INPUT "Numeros de pontos gerados em uma direo :";P 40 FORI=1TON1:FORJ=1TOM1 50 INPUT "Coordenada do ponto de controle:";X(I,J),Y(I,J) 60 NEXTJ.I 70 N=N1-1:M=M1-1 80 V=N:GOSUB 280 90 V=M:GOSUB280 100 U1=0:FORU=0TO1STEP1/(P-1) 110 U1=U1+1:W1=0 120 FORW=0TO1STEP1/(P-1) 130 W1=W1+1 140 FORI=0TON:V=I:GOSUB280 150 V=N-I:GOSUB280 160 J1=(F(N)/(F(I)*F(N-I)))*U^I*(1-U)^(N-I) 170 FORJ=0TOM:V=J:GOSUB280 180 V=M-J:GOSUB280 190 K1=(F(M)/(F(J)*F(M-J)))*W^J*(1-W)^(M-J) 200 XC(U1,W1)=XC(U1,W1)+X(I+1,J+1)*J1*K1 210 YC(U1,W1)=YC(U1,W1)+Y(I+1,J+1)*J1*K1 220 NEXTJ,I,W,U 230 SCREEN2 240 FORI=1TOP:FORJ=1TOP 250 IFJ>1THENLINE(XC(I-1,J),YC(I-1,J))-(XC(I,J),YC(I,J)) 260 IFJ>1THENLINE(XC(I,J-1),YC(I,J-1))-(XC(I,J),YC(I,J)) 270 NEXTJ,I:K\$=INPUT\$(1):RUN 280 A=V:IFA=0THEN340 290 D=1 300 D=D*A 310 A=A-1 320 IFA=0THEN360 330 GOTO300 340 F(V)=1 350 GOTO370 370 RETURN '

Software e Informática Ltda

Rua Cel. Xavier de Toledo, 71 3º andar - Cj.302 - Centro - São Paulo - SP CEP 01048 - Tel.: (011) 258.2343

Novidade MSX 1.0

Batman the movie The Intocables Indiana Jones 3 The Ghostbusters Double Dragon 2 Gremmilins Mario Bross 2 Sir Wood S.A.R. Tenis Prof.

MEGARAM 1.0

Dragon Slayer IV Eggerland II Fantasy Zone Hid Lid II

MEGARAM 2.0

Mr. Ghost Animal Wars II Malaya Explores Return of Ishtar

MSX 2.0 720 Kb

Emerald Dragon Fray Xak I Xak II Quinpl Columns Pink Sox Ishido D.C. Conection Kagueiro Meiku

CHEAT BOOK #1

O livro mais esperado do ano com dicas para MSX 1.0 e MEGAROM 1 Agora você termina aquele jogo

complicado.

PC XT AT

Solicite também lista de programas (jogos e aplicativos) para seu PC.

Equipamentos, Suprimentos, Consulte nossos preços - Solicite catálogo grátis por carta ou telefone.



Possuo um MSX 2.0 com Megaram e drive de 5 1/4 e gostaria de trocar jogos, utilitários, dicas e manuais. Prometo responder a todas as cartas.

Fernando Farid da Silva Rua Benjamin Constant, 1.717 - Centro 75000 - Anápolis - GO

Sou usuário de um micro Expert Plus 1.1, drive 5 1/4 DDX e uma impressora Elgin Lady 80 com aproximadamente 200 jogos, 80 aplicativos e alguns softwares para PC.

Gostaria de me corresponder com usuários desta mesma configuração para troca de programas, dicas, jogos e também de manuais.

Rodrigo Guerra Martins Rua Guaiaúba, 242 - Interlagos 04810 - São Paulo - SP

Caros usuários e programadores amadores da linha MSX. Estou lançando o CPA - MSX (Clube do Programador Amador - MSX) que visa a troca de idéias e informações sobre programação em MSX sem fins lucrativos. Os interessados em conhecer melhor esse clube devem escrever para:

Grupo Videm MSX - CPA (Rogério Lima) Av. Visconde de Rio Branco, 2.614 - Joaquim Távora 60000 - Fortaleza - CE

Tel.: (085) 226-8970

Possuo um Expert 1.1, drive de 5 1/4 e Megaram e gostaria de me corresponder com pessoas de todo o Brasil para troca de jogos com ou sem Megaram.

Rafael Schoenherr Rua Bernardo Vasconcelos, 200 - Jardim Carvalho - CEP:84015 - Ponta Grossa - PR Como assinante desta revista, peço que publiquem meu endereço para troca de correspondência. Já escrevi para várias pessoas mas obtive apoucas respostas.

Possuo um Expert DD Plus 1.1 com drive de 3 1/2, drive DDX de 5 1/4, monitor, gravador, cartão de 80 colunas, modem, impressora e mais de 2.000 programas em discos

José A. Barcelos Rua Severino Severo, 137 38900 - Bambuí - MG

Possuo MSX 2.0 com Megaram e drive de 5 1/4 e gostaria de me corresponder com usuários que possuam o MSX 2.0 para troca de informações, manuais e dicas. Procuro também informações de como fazer a digitalização de imagens. Agradeço todas as informações e prometo responder a todas as cartas que chegarem.

Marcelo Shimada Rua Rosa, 34 - Jardim das Flores 06000 - Osasco - SP

Tenho um Expert 2.0 com cartucho Megaram e drive de 360 Kbytes. Gostaria de trocar jogos e aplicativos com diversas pessoas de qualquer parte do país.

Paulo Cesar Dunlop Roxo Rua José Cândido, 70 - Corrêas 25720 - Petrópolis - RJ

Mandem suas cartas para a Seção Correspondência. O endereço é:

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 605/404 Copacabana - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22.040



Nemesis 3

The Eye of Destruction

Senhas

- · HARD: O jogo fica mais difícil;
- · GOOD: O jogo fica mais fácil;
- FIND: Aparecerá um "despertador" nos locais onde há armas secretas;
- EXPAND: O escudo protege por mais tempo.

A sua jornada.

Na sua jornada você terá que passar por 9 fases.

- Fase 1:

Marcada pelos sóis, é "médio" para se chegar até o final. Cuidado com as "esferas" de fogo. Use o "tail beam". Se você notar bem, as "ondas" dos sóis vão sempre no mesmo sentido. O inimigo é uma águia de fogo. Atire no bico dela para matar. Cuidado com as espadas.

- Fase 2:

É uma espécie de mundo vegetal. Há uma arma secreta no buraco de baixo. Cuidado com a planta que se movimenta. Atire mísseis na flor gigante. O inimigo é uma "bola" com braços gigantes. Atire no buraco.

- Fase 3:

Ande sempre no meio da tela, cuidado com as linhas que puxam você para baixo e, no final da fase, cuidado com as "via-lácteas" azuis. Entre só na tela da arma secreta ou você terá que repetir a fase. Cuidado com a chuva de meteoros no início. Há um inimigo que gruda em você e que o impede de atirar. No final aparecerá um painel de avisos. Você terá uma tarefa dificílima: enfrentar uma porção de inimigos de marcha ré. Não pegue nenhuma célula.

- Fase 4:

Semelhante à fase 3 do Nemesis 1, deve ser cuidadoso, porque os monumentos motorizados giram. Você irá pegar um mapa secreto. O inimigo é um monumento gigante. Para matálo, atire em sua boca sem parar.

- Fase 5:

Muito cuidado com as estacas. Pegue o shield ou o field. O inimigo é uma bolinha azul. Atire nele quando ele atirar em você.

- Fase 6:

Mundo das pedras. Tome cuidado com as que fecham e com as cachoeiras amarelas. Quando você vir o "despertador" piscar, atire na parede. Não dá para explicar o inimigo, mas atire nos "cilindros". Você pegará o segundo mapa.

- Fase 7:

Mundo vivo. Quando você vir o despertador, atire na parede. Finalmente, o último mapa. Você já pode acabar o jogo. Cuidado com as estrelas que soltam o screw laser. O inimigo é uma planta estranha. Atire no núcleo.

— Fase 8:

Nave do Dr. Venom. Cuidado com as paredes que soltam. Nas portas fechadas, atire para abri-las e pegar o objeto secreto. Só com muita habilidade e sorte você passará pelo robô gigante. Ele é indestrutível. Passe logo pela parede final. Para passar de fase, você deverá ter os 3 mapas.

- Fase 9:

Nave do Dr. Venom II. É fundamental pagar o shield secreto. Você irá confundir os seus opitions com as bactérias verdes. Quando você vir os braços mecânicos, atire nas partes vermelhas e pegue a supercélula quando o último braço mecânico for destruído para passar pela parede. Há 2 inimigos: a nave de concreto pequena e a grande. A pequena é fácil, mas na grande você deverá entrar por trás, colocar os options atrás de você e atirar. Quando destruila, entre no núcleo. Você terá chegado à parte 3 da nave do Dr. Venom. (O Dr. Venom não morreu).

Fim

OBS.: Você encontrará uma cápsula. Lá estará James Burton. Será que ele não está vivo? Acabe o jogo para saber e tenha a "surprise".

BRUCE MILANI



STONE OF WISDOW

"Pedra da Sabedoria"

se o carregador abaixo, pois trata-se de um jogo difícil, de inteligência e, sobretudo, fantástico:

10 BLOAD"STONE1.BIN",R 20 BLOAD"STONE2.BIN":POKE &H9AC1,0:POKE&H9B0E,0:POKE&H9B54 ,0:POKE&H9327,55 30 DEFUSR=PEEK(HFCC0)*256+PEEK (&HFCBF):A=USR(0)

Com esse carregador, você terá imunidade total, energia infinita e ao máximo.

Não use dicas de teclado, pois atuam com um POKE sobreposto.

TROCANDO AS ESFERAS POR PEDAÇOS DE MAPA

Ao entrar na sala de mapas, troque as esferas por mapas de menor valor (4), que são os de 4 riscos verticais, o importante é formar todo o mapa amarelo, não importa a figura.

Lembrando que não é necessário formar mapa algum para sair da pirâmide

MAPAS E PEDRAS

Os mapas são amarelos e as pedras cinzas, totalizando 9 pedaços para um mapa inteiro e 4 pedras, o necessário são as 4 pedras cinzas.

OJOGO

O jogo se resume em 4 estágios, VER-MELHO, AZUL, VERDE E CINZA. A vida é normal, o poder faz a espada abrir as portas secretas mais difíceis, a inteligência faz com que encontre o maior número de passagens já abertas

AS PEDRAS DE ENERGIA

Se encontram trancadas nas caixas, bastando abri-las a golpes de espadas:

PRETAS......INTELIGÊNCIA VERMELHAS.....PODER AZUIS.....VIDA

CONTINUAR OU PARAR

Ao iniciar a tela de abertura, segure ESC e vá apertando ESPAÇO até começar o jogo, tecle [F-1] e aparecerá na tela TIRO 1 - Continua TIRO 2 - Fim, se fim, acaba, se continuar, recomeça algumas telas antes da que parou.

SEGUINDO O MAPA

Em lugares onde há passagens secretas, é necessário matar todos os guardiões, para depois achá-las. Conduza nosso herói de acordo com as setas, de marcação e saída.

As passagens secretas marcadas por letras tipo A,B,C etc., devem obedecer à ordem alfa-

Rogério Bello dos Santos e Sandra Aparecida da Silva



bética, o risco sobre as letras indicam o ponto exato de onde golpear a parede com a espada (várias vezes), ao sair da pirâmide o sacerdote lhe perguntará, se aceita o desafio mais uma vez, TIRO-1 sim, TIRO-2 não. Quando jogar, siga exatamente o mapa até a saída, assim você memorizará as telas, pois há escadas, passagens e salas que não constam no mapa que fazem você recuar ou se perder. Há salas mais interessantes que as outras. Depois de memorizado, arrisque-se!

Para trocar as ESFERAS por MAPAS, use o TIRO-2 ou L-GRA e lembre-se: no mapa só está o essencial para que você termine o jogo.

Legendas do mapa:

*	LOCAL ONDE SE ENCONTRA (escadas)
-	DESTINO (escadas) DIVISÓRIAS DA SALA
0 0-	GUARDIÕES DE TODOS OS TIPOS
A	LOCAL EXATO PARA ABRIR A PASSAGEM SECRETA
H	CAIXAS DE ENERGIA E ESFERAS

Valores do mapa:

- 1ª FASE - VERMELHO

Sala 08 (elimine os guardiões)

A - Sala de mapas

Sala 12 (elimine os guardiões)

A - Sala de energia

B - Sala da 1ª pedra

- 2ª FASE - AZUL

Sala 13

A - Sala de energia já aberta

Sala 14

A - Passagem opcional

Sala 16 (sala dupla)

A - Corte passagem

B - Corte passagem

C - Corte passagem

Sala 17 (elimine os guardiões)

A - Sala de mapas

B - Próxima sala

Sala 18 (elimine os guardiões)

A - Siga

B - Sala da 2ª pedra

- 3ª FASE - VERDE

Sala 19 (siga pela escada)

A - Passagem já aberta, evite, pois retorna

Sala 20 (elimine os guardiões)

A - Próxima sala

Sala 21 (elimine os guardiões)

A - Próxima sala

Sala 22

A - Próxima sala

Sala 23 (Erro de repetição)

A - Próxima sala

Sala 25

A - Sala de mapas

Salas 26 (sala de mapas)

A - Siga

B - Próxima tela

Sala 27 (duas entradas e uma só saída)

A - Corte passagem

B - Corte passagem

C - Corte passagem

Sala 28

A -- Opcional para pedras

Sala 29

A - Próxima sala

Sala 30

A - Sala da 3ª pedra

- 4ª FASE - CINZA

Sala 31 (Siga pela escada)

A - Evite, pois retorno

Sala 33 (Sala dupla)

A - Próxima sala, quádrupla

B - Opcional, evite

Sala 34 (Sala quádrupla)

A - Siga

B - Opcional p/energia

C - Passagem, sala de mapas

C - Siga

Sala 35 (Sala de mapas)

A - Vá para escada

Sala 36 (Elimine os guardiões)

A - Pass. abre eliminando

os guardiões

Sala 37 (Sala da 4ª pedra)


A - Abre automático, FIM

Sala 38 (FIM)

TIRO1 - Sim (Desafio)

TIRO 2 - Não (Recomeça)

Stone of Wisdow - Mapa do Jogo



Ferramentas de Programação

Pedidos por telefone: (0242) 42-2455 no horário comercial (secretária eletrônica fora do horário do expediente).
Pelo correio: envie VALE POSTAL ou CHEQUE NOMINAL à NEMESIS INFORMÁTICA LTDA. - CAIXA POSTAL 4.583 CEP 20.001 - Rio de Janeiro - RJ



GRAPHIC TOOLS

O MSX GRAPHIC TOOLS 1.0 é um conjunto de programas utilitários dedicados a aplicações gráficas com microcomputadores da linha MSX.

Podemos destacar: "SCANNER" de telas gráficas, que possibilita tirarmos telas de jogos e de dentro de programas gráficos para posterior utilização, EDITOR GRÁFICO (baseado no mais sofisticado manipulador de telas existente para a linha MSX, com todos os recursos de desenho, espelho, rotação, "zoom", janelas, etc), simulador de cópia gráfica em preto e branco ("blanker"), CONVERSOR de telas do MSX1 para o MSX2, COMPACTADOR e DESCOMPACTADOR de telas (Screen Cruncher e "Descruncher"), conversores diversos para permuta de telas entre todos os editores gráficos existentes para MSX, carregador e conversor de telas do microcomputador ZX SPECTRUM (TK 90/95) para MSX, programa completo de IMPRESSÃO GRÁFICA para impressoras matriciais com possibilidade de mudança entre tonalidades de cinza, diversos tamanhos e variados recursos de impressão com muita qualidade.

O MSX GRAPHIC TOOLS 1.0 funciona perfeitamente em qualquer microcomputador da linha MSX acompanhado de qualquer modelo de disk-drive de 5 1/4 ou 3 1/2.



MSX-DOS TOOLS

O MSX-DOS TOOLS 4.0 e a última versão do primeiro pacote de ferramentas lançado no Brasil. Trata-se de um conjunto de utilitários indispensáveis para todos que possuem um MSX com disk-drive.

Entre os utilitários destacamos: COPIADOR DE DISCOS TRAVADOS, ORDENADOR TOTAL OU PARCIAL DE DIRETÓRIO, TURBO-FORMATADORES, AUTO-EXECUTOR DE PROGRAMAS, LOCALIZADOR DE DEFEITOS DE DISCO, MEDIDOR DIGITAL DA VELOCIDADE DO DRIVE, CONVERSORES "BAS-BIN" E "BIN-COM", EXAMINADOR DE DISCOS, RECUPERADOR DE PROGRAMAS PERDIDOS, COMPARADOR DE ARQUIVOS, "STOP-DRIVE", e muito mais.


Embora seja compatível com qualquer microcomputador MSX, o MSX-DOS TOOLS 4.0 possui alguns utilitários que são destinados a determinadas interfaces controladoras de disk-drive. Todo o pacote é compatível com interfaces do padrão nacional MICROSOL (DDX, LASER, TPX, EXPAND, DMX, RACIDATA) e alguns dos seus mais importantes utilitários são também compatíveis com interfaces do padrão internacional (SHARP, TRADECO, DDX 2.0, LEOPARD E DDPLUS). O MSX-DOS TOOLS 4.0 é fornecido em disquetes de 5 1/4 ou 3 1/2 com completo manual de utilização.



PROGRAM TOOLS

O MSX PROGRAM TOOLS 1.0 é uma coleção de programas desenvolvidos com a intenção de facilitar a vida dos programadores de máquinas da linha MSX. O sistema é composto por diversos utilitários inéditos com as mais diversas finalidades: CRIP-TOGRAFADOR de PROGRAMAS, LOCALIZADOR de VARIÁVEIS, COMPACTADOR DE PROGRAMAS ("PROGRAM CRUNCHER"), LOCALIZADOR de DESVIOS ("PROGRAM RETRIEVE"), IMPRESSOR de PROGRAMAS, AUXILIARES de DIGITAÇÃO ("FASTYPER", "CHRTYPER" e "MEMOKEYS"), EDITOR de PROGRAMAS, "PASTE-UP" DE "STRINGS" ("STRINGS" ("STRINGS"), EDITOR de PROGRAMAS PERDIDOS, e muito mais!

O MSX PROGRAM TOOLS 1.0 é fácil de se utilizar e vem acompanhado de um completo manual de instruções. Ele é compatível com qualquer modelo de microcomputador MSX e qualquer interface de disk-drive. Está disponível em disquete nas versões de 5 1/4 e 3 1/2 polegadas.




PROJECT TOOLS

O MSX PROJECT TOOLS 1.0 é uma coletânea de utilíssimas rotinas de programação que facilitam ao usuário o projeto e a criação de seus próprios programas. Com a utilização das rotinas existentes neste pacote, o seu programa em BASIC ficará com um aspecto muito mais profissional, pois elas reúnem o que há de mais exposação por parte de programação.

avançado em termos de programação.

Entre as rotinas que compõem o MSX PROJECT TOOLS 1.0 podemos destacar: CARACTERES REDEFINIDOS PADRÃO "WINDOWS", JANELAS COM 16 NÍVEIS, MENUS "PULL-DOWN" (MSX1), ROTINA DE "ACCEPT", ROTINAS DE "SCROOL", DIRETÓRIO "ROLODEX", NOVO MEIO DE FORMATAÇÃO DE DISCOS, etc.

O MSX PROJECT TOOLS 1.0 funciona em qualquer MSX equipado com qualquer interface controladora de disk-drives de 5 1/4 ou 3 1/2, e vem acompanhado de um manual completo.



PRINTER TOOLS

O MSX PRINTER TOOLS 1.0 é um conjunto de "ferramentas" dedicadas ao auxílio no uso de impressoras com os microcomputadores da linha MSX.

Entre as funções disponíveis no pacote, encontramos FILTROS UNIVERSAIS que permitem que qualquer impressora existente possa imprimir corretamente a acentuação da língua portuguesa; rotinas para IMPRESSÃO DE TELAS GRÁFICAS, GERADOR DE ETI-QUETAS PERSONALIZADAS ("LABELS"), GERADOR DE FAIXAS GIGANTES ("BANNERS"), e diversas ferramentas de auxílio na utilização de impressoras nacionais e importadas com o MSX.

O MSX PRINTER TOOLS 1.0 é fácil de se utilizar e vem acompanhado de um completo manual de intruções. Ele é compatível com qualquer modelo de microcomputador MSX e qualquer interface de disk-drive. Esta disponível em disquete nas versões de 5 1/4 e 3 1/2 polegadas.



PROMOÇÃO ESPECIAL

Para quem deseja adquirir algum pacote de ferramentas de programação ou mesmo toda a coleção, a NEMESIS traz algumas condições especiais:

Pacotes disponíveis: MSX-DOS TOOLS 4.0 GRAPHIC TOOLS 1.0 PROGRAM TOOLS 1.0 PROJECT TOOLS 1.0 PRINTER TOOLS 1.0

- a) Os 5 pacotes por apenas Cr\$ 30.000,00
- b) 3 pacotes por Cr\$ 20.000,00
- c) 2 pacotes por Cr\$ 14,000,00
- d) 1 pacote (preço normal) por Cr\$ 8.000,00

Em qualquer compra você receberá assinatura grátis do informativo "PROGRAMMING TOOLS" com as últimas novidades sobre utilitários e ferramentas de programação.



The Castle II Última Parte

este artigo daremos a seqüência e as dicas para conseguirmos libertar a PRINCESINHA.

Segunda seqüência para libertar a PRINCESINHA

CARLOS DOS SANTOS I4 - H4 - I4 - J4 - I4 - J4 - J3 - I3 - J3 - I3

J3 - J4 - I4 - I3 - I2 - J2 - J1 - J0 - I0 - J0

J1 - J2 - I2 - I1 - H1 - G1 - G0 - H0 - I0

H0 - G0 - G1 - H1 - I1 - I2 - J2 - J1 - J0 - I0

J0 - J1 - J2 - I2 - I1 - H1 - G1 - F1 - E1

E0 - F0 - G0 - H0 - I0 - H0 - I0 - H0 - G0


G1 - F1 - E1 - E0 - F0 - G0 - H0 - I0 - H0

G0 - G1 - H1 - I1 - H1 - H0 - G0 - F0 - F1

G1 - F0 - E1 - D1 - D0 - C0 - D0 - E0 - F0

G0 - H0 - H1 - I1 - J1 - J0 - I0

OBS.: Toda vez que você tiver que sair de uma sala, verifique no mapa "AUTÉNTICO", qual



é a melhor saída. Na falta do mapa, sugerimos que antes de sair da sala, grave em fita a situação atual. É muito fácil você se enganar de saída e não poder mais voltar ou não ter mais chaves para as outras portas ou, simplesmente, se perder.

Dicas Especiais

Sala D0 - Apesar de não ser visível, acredite, existe uma passagem secreta no teto. Posicione o PRÍNCIPE sobre o TRANSPORTE VERTICAL bem à esquerda e, quando estiver varando o teto, salte.

Sala D1 - Destrua alguns JARROS, TIJO-LINHO e o FOGUINHO (veja a figura da sala resolvida). Se cair na falha, vai ter que dar uma volta imensa.

Sala E0 - Muita atenção para saltar no momento certo, quando a ONDINHA de baixo estiver quase no momento de parar sua ondulação, para que você possa passar pela ondinha de cima quando esta iniciar sua ondulação.

Sala E1 - Paciência, precisão e aguardar o momento exato para movimentar cada TIJO-LINHO. O PRÍNCIPE tera que sair por cima (veja figura da sala resolvida).

Sala F0 - Cuidado com os espetos.

Sala F1 - Saltos precisos para não cair nos espetos.

Sala G1 - O REIZINHO e dois SACOS têm que ser destruídos.





Sala H0 - Destrua o SOLDADO assim que seja possível.

Sala H1 - O primeiro tijolinho que cai da segunda ESTEIRA (de cima para baixo), tem de ser destruído.

Sala I0 - Destrua os dois REI-ZINHOS e os dois BARRIS (veja figura da sala resolvida).

Sala I1 - Destrua o SOLDADO e cuidado com o REIZINHO.





Sala 12 - Os JARRÕES têm que ser destruídos, mas só após terem servidos de degraus.

Sala I3 - Muita precisão e agilidade para pegar carona junto com o BARRIL. Trate de destruir o FOGUINHO (veja figura da sala resolvida).

Sala J0 - Engane o REIZINHO.

Sala J1 - Não se atrase para pegar os TRANS-PORTES VERTICAIS, pois demora muito até surgir nova oportunidade de coincidência nos seus movimentos.

Sala J2 - O jeito é fugir. Sabendo saltar corretamente e de maneira controlada, tudo é muito fácil.

Sala J3 - Corra até se posicionar no espaço abaixo do piso do REIZINHO mais à direita e, quando este estiver chegando ao piso do PRINCIPE, salte-o e destrua a todos empurrando o TIJOLINHO contra eles, mas sem fechar sua saída.

Sala J4 - Destrua primeiro o SOLDADO do piso de cima e a seguir os dois REIZINHOS. Por último, destrua os dois SOLDADOS do piso mais baixo, com uma única tacada.

BRINDE: Se você estiver interessado em adquirir os programas que foram utilizados para extrair as telas mostradas nas partes anteriores deste artigo, mande uma carta com um pedido

Temos tudo para o seu micro MSX, Apple, PC & Amiga

MEGA-HOUSE

- Programas (jogos, aplicativos e utilitários)
- Venda de micros e periféricos
- Manutenção Especializada (nacionais e importados)
- Desenvolvimento de Software
- e muito mais...

Solicite o nosso super catálogo

Venha conhecer a maior e mais completa SoftHouse do Rio


O Nosso Endereço é:

Av. Suburbana, 9796 sala 305 - Cascadura - RJ - CEP 21380

Tel.: (021) 591.7530

"Até aqui nos ajudou o Senhor"





CLUBE DO LEITOR O CARTÃO DO MSX

Se você ainda não tem um cartão, faça logo a sua assinatura da CPU e receba o seu.

A&R COMPUTERS

05% na compra de suprimentos 05% na compra de jogos 05% na compra de periféricos 10% na compra de aplicativos 10% na compra de utilitários

ABBA COMPUTADORES

10% na compra de jogos 05% na compra de periféricos 05% na compra de suprimentos 10% na compra de aplicativos

BITCENTER INFORMÁTICA

10% em serviços de manutenção

CHAMPION SOFTWARE

10% na compra de jogos

CIBERTRON ELETRÔNICA

15% na compra de softwares

CONECTOR IND. E COM.

05% na compra de kit de drive p/ MSX

DRAWLINE SOFTWARE

10% na compra de jogos
05% na compra de periféricos
10% na compra de suprimentos
10% na compra de aplicativos
10% na compra de utilitários
15% na compra de softwares em geral

EDITORA ALEPH

15% na compra de software

GAME OF TIME

10% de desconto em geral

HOT CENTER

05% na compra de periféricos 10% na compra de softwares em geral

INFORTELES

05% de desconto em geral

LEGION SOFTWARE

10% em todos os produtos

LIFTRON INFORMÁTICA

07% na compra de kit de drive p/ MSX

LIVRARIA CIÊNCIA NOVA

15% na compra de livros10% na compra de suprimentos

MARLEY SOFT COM. IND.

10% na compra de jogos 05% na compra de revistas 10% na compra de softwares em geral

MARSOFT INFORMÁTICA

30% na compra de jogos

10% na compra de revistas 10% na compra de periféricos 10% na compra de suprimentos 20% na compra de aplicativos 20% na compra de utilitários

MEGA HOUSE

10% na compra de softwares em geral (MSX, APPLE, PC e AMIGA)10% em manutenção de micros e periféricos

MSX e PC SERVICE

30% na compra de jogos 10% na compra de revistas, periféricos, suprimentos, aplicativos, utilitários e softwares em geral

20% nos cursos

10% na compra de PC XT/AT

MSX INFORMÁTICA

10% em hardware 20% de desconto em seus softwares 10% nos softwares de outras empresas 10%na assitência técnica e suprimen-

NEMESIS INFORMÁTICA

10% em seus produtos

NEWDATA

05% nos produtos de representação/revenda10% nos produtos Espacial Eletrônica

20% nos seus produtos

OCCIDENTAL SCHOOLS

10% de desconto nos cursos de informática e eletrônica por correspondência

PAULISOFT INFORMÁTICA

10% na compra de softwares (excetopromoção)

PRINCESS INFORMÁTICA

05% na compra de periféricos10% na compra de softwares em geral05% na compra de cartuchos/ComputerHelp Informática

RECURSOS DIGITAIS

05% na compra de periféricos 10% na compra de softwares de outras empresas

30% na compra de softwares da Redi

RK SOFT

50% na compra de jogos

10% na compra de livros

10% na compra de revistas

10% na compra de periféricos

10% na compra de suprimentos

50% na compra de aplicativos

50% na compra de utilitários

50% na compra de softwares em geral

SOFTCENTER INFORMÁTICA.

05% na compra de periféricos

20% na compra de softwares em geral

10% em acessórios e qualquer serviço de manutenção

SOFT DESIGNS

15% na compra de softwares e serviços

SOFTNEW INFORMÁTICA

10% na compra de jogos

10% na compra de livros

05% na compra de periféricos

05% na compra de suprimentos

30% na compra de aplicativos

30% na compra de utilitários

20% na compra de softwares em geral

SOLAR INFORMÁTICA

15% na compra de softwares

05% na compra de hardware & equipamentos

TACO SOFTWARE

10% na compra de jogos

05% na compra de periféricos

10% na compra de suprimentos

10% na compra de aplicativos

10% na compra de utilitários

10% na compra de softwares em geral

TALL COMUNICAÇÕES

10% na compra de periféricos

10% na compra de softwares em geral

TOQUEBYTE INFORMÁTICA

10% de desconto em seus produtos

W & J INFORMÁTICA

05% na compra de livros

05% na compra de periféricos

05% na compra de suprimentos

15% na compra de jogos

15% na compra de aplicativos

15% na compra de utilitários

15% na compra de softwares em geral

10% na manutenção de micros e periféricos







PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS

Drive 5 1/4 DDX 360 Kb	Grátis 20 jogos e 10 utilitários
Drive 5 1/4 DDX 720 Kb	Grátis 20 jogos e 10 utilitários
Drive 3 1/2 DDX 720 Kb	Grátis 20 jogos e 10 utilitários
Kit Transf. 2.0 + DDXGrátis	s 10 jogos e 20 telas digitalizadas
Kit Transf. 2.0 DDX Grátis	10 jogos e 20 telas digitalizadas
Megaram Game DDX	Grátis O6 ingos megaram
Meg. Disk DDX 256/512/768 Kh	Gratis Of jogos Manner

TAMBÉM TEMOS: impressoras, video games, cartuchos para mega drive, joysticks para msx e mega drive, modem, expansor de slots, placa 80 colunas, interfaces fontes, filtro de linha, mouse pad, etc.

PREÇOS SOB CONSULTA: (021) 232-0650 - FAX (021) 222-5143

DEVENDEDOD AUTODIZADO MOV COET

PROMOÇÃO HARDWARE

MICROS - DIGITALIZADORES - GENLOCKS - TV MO-DULATOR (NTSC E/OU PAL-M) - EXPANSÃO DE MEMÓRIA - MONITORES IMPRESSORAS - ETC... CONSULTE-NOS.

PREÇOS: SOB CONSULTA

SISTEMA MSX/COMMODORE AMIGA







TAKERU SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

RUA SETE DE SETEMBRO, 92 / 2210 CENTRO - RIO DE JANEIRO CEP: 20050 - TEL.: [021] 232-0650







junto com um disquete e um envelope selado para resposta. Segue, ainda, o conversor de SCREEN 1

para SCREEN 2 e o programa impressor. Não é necessário mandar as senhas, apenas o material.

O que você gostaria de ler	numa revista de PC?
APGRAA E	
Você assinaria a revista CP	U/PC, válida por 12 edições ao preço de
Cr\$ 45.000,00 (quarenta e d	cinco mil cruzeiros) ?
0.4 10.000,00 (quai onta o t	since iiii crazeiree) .
☐ Sim	SOTIAL MEDICAL STREET
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	
☐ Sim ☐ Não Motivo:	
☐ Sim ☐ Não Motivo: Nome:	
☐ Sim ☐ Não Motivo: Nome: Endereço:	ALICIA MA SANCE DE COMPANS DE COM
☐ Sim ☐ Não Motivo: Nome:	CEP:
☐ Sim ☐ Não Motivo: Nome: Endereço:	ALIONAMA ALIONA






Construa seu Vídeo Link

Observando o artigo da CPU 21, página 10, "80 coluna na televisão", pesquisei em algumas revistas de eletrônica que possuo e consegui encontrar um circuito que possibilita a utilização do cartão de 80 colunas com a TV, evitando a compra de um "Video Link", como sugerido no artigo. Como só entra sinal de vídeo, o circuito não transmite áudio. Entretanto, a saída de áudio poderá ser ligada num amplificador, solucionando o problema.

A imagem é em cores, e a fonte deve ser bem estabilizada para que a imagem não seja instável. O trimmer (Cv) serve para escolher um canal livre na TV, normalmente entre 2 e 7 e o trimpot serve para obter a melhor definição da imagem (modulação). A antena é um pedaço de fio rígido, com no máximo 15 cm. A bobina (L1) consta de 4 espiras de fio comum em



forma sem núcleo com 1 cm de diâmetro. A alimentação é feita com 24 volts e a entrada do sinal deve ser por cabo blindado.

Italo Márcio Madeira.

HINOTORI - Senhas

PS: Para digitar as senhas, pressione F1 e em seguida HOME/CLS duas vezes

SENHA 1: ILOVEHINOTORI - Está senha é a mais importante do jogo, pois torna você totalmente INVISÍVEL (ou quase, pois as paredes ainda poderão atingi-lo).

SENHA 2: TURBO - Permite se movimentar mais rápido.

SENHA 3: AUTOSHOT - Permite serem disparados tiros automáticos.

SENHA 4: ENDDEMOGAMITAINA - Pra galera que não quer papo, e vai direto ao final do jogo, esta senha mostra o seu final.

SENHA 5: FULLITEMDAYOON - Permite ficar com todos os objetos necessários para mudar de fase quando quiser.

SENHA 6: SUPERBALL - Deixa você com as cinco pedras mágicas que estão espalhadas pelo jogo. Chegando à sexta fase sem elas o jogo não termina.

SENHA 7: METALSLAVE - Dá a você 200 penas pra comprar o que quiser.

SENHA 8: GAOOOOOOOOH - Há dificuldade de contar os "O's"? Eles são 10 e lhe darão dez vidas.

ZANAC EXCELLENT -SENHA

Tecle STOP e pressione SELECT + HOME + INSERT + DELETE e sem soltálas pressione as teclas cursoras para movimentar as telas.

ALESTE - SENHA

Na tela onde aparece "COMPILE", pressione: A+L+E+S+T+E+espaço. Fazendo isso. Você acessará o MUSIC MODE e com os cursores direito e esquerdo você escolhe a música. A seta para cima aciona a música e a seta para baixo cancela.

KING KONG - SENHA

As senhas abaixo o farão passar de fase sem nenhum esforço:

F1+TAB = level 10

F2+TAB = level 20

F3+TAB = level 30

F4+TAB = level 40



F5+TAB = level 50

FAMILY BOX - SENHA

A senha abaixo, deixará você mais resistente aos socos dos adversários, com mais velocidade e um soco mais potente. Senha: AAAAAAPPCPFKELBC

SUPER RAMBO ESPECIAL - SENHA

Digite a senha abaixo e você ficará com todos os armamentos:

S+D+F+G+K+L+C+* (Asterisco)

DAIVA - SENHA

Para ficar imune por alguns segundos no Planet Battle: ESC + F1 + ESC.

Quando for entrar no DATA WAR digite A seguinte senha pra você ficar com todas as naves:

NGBRLKQTTRRHBXJCLX

GRUTA DE MAQUINÉ - A SOLUÇÃO

Siga as instruções abaixo e você irá terminar o adventure:

NORTE **EXAMINE ESTANTE** PEGUE LIVRO SUL **OESTE** PEGUE ÓCULOS **PEGUE CORNETA** LESTE SUL **EXAMINE CAMA PEGUE BOTA** EXAMINE CÓMODA **PEGUE INGRESSO** NORTE LESTE LESTE

NORTE **PEGUE P** SUL CAVE EXAMINE PEDRA LEIA PEDRA SOLTA PÁ **PEGUE BOTA PEGUE LIVRO PEGUE INGRESSO** PEGUE ÓCULOS SUL LESTE LESTE SUL **DE INGRESSO** NORTE **OESTE OESTE** NORTE **PEGUE CORNETA** SUL LESTE LESTE SUL ENTRE HELICÓPTERO **JOGUE LIVRO** JOGUE ÓCULOS **JOGUE CORNETA JOGUE LANTERNA PEGUE PARA PEGUE BOTE PEGUE PISTOLA PEGUE CORDA** ABRA PARA PULE **VISTA BOTA** AMARRE CORDA **SOLTE PARA PEGUE LANTERNA** PEGUE ÓCULOS **SOLTE PISTOLA PEGUE CORNETA** SOLTE BOTE **PEGUE LIVRO DESCA** LESTE LIGUE LANTERNA NORTE **EMPURRE ESTALACTITE** SUL SUL LESTE



LESTE LEIA PAREDE **OESTE OESTE** NORTE NORTE **EMPURRE ESTALACTITE** SUL OESTE **DESLIGUE LANTERNA** SOLTE LANTERNA **SUBA** PEGUE BOTE **DESCA** SOLTE LIVRO DESÇA **INFLE BOTE ENTRE BOTE** NORTE DÊ ÓCULOS LESTE SOLTE CORUJA LESTE TOOUE CORNETA SUL **ENTRE** SUL **PEGUE OVO**

SUBA PEDRA

SOLTE CORNETA

PULE

OESTE

DESÇA

PEGUE LANTERNA LESTE LIGUE LANTERNA **EMPURRE ESTAL ACTITE** SUL SUL LESTE SUL COLOQUE OVO IDOLO PEGUE DIAMANTE NORTE LESTE NORTE NORTE **EMPURRE ESTALACTITE OESTE** SUBA PEGUE PISTOLA **DISPARE PISTOLA**

PEGUE LIVRO

E pronto! Parabéns! Se você seguiu corretamente as instruções dadas você conseguiu.

Gostaria de me corresponder com pessoas ligadas a digitalizadores. Quem estiver interessado, escreva pra mim, que com certeza eu responderei

Rogério Assis R. Goiás, 2.086 - Centro CEP: 18700 - Avaré - SP TEL.: (0147) 22-2195

MSX é SOFT SUL.

HARDWARES

Drives DDX

Megaram disk (2:5 Kb.

512 Kb e 768 Kb)

Impressoras

Monitores

Expansor de slots

Kit transformação 2.0 e 2.0 +

instalado em 24 horas

Modem DDX

Expansão de 512 Kb p/Amiga

Kit DDFAX 96 p/PC

Video Games — Nintendo

e Sega

SOFTS

Jogos e aplicativos, o maior acervo do Brasil, sempre com as últimas novidades.

SOFTS PC e AMIGA

Domínio público Lançamentos sensacionais p/Amiga e PC Todos os equipamentos com selo MSX, têm garantia de 12 meses.



SOFT SUL

DR

Av. 7 de Setembro, 3146 - Loja 20 Tel. (041) 232-0399 e 232-0453 CEP 80230

CURITIBA - PARANA

Ao solicitar catálogo especifique seu micro

Índice de Anunciantes

indice de illidi	Cidileos
lome do anunciante	
A&R Computers	48
Alien	
Avalon	12 e 13
BKP	37
Champion	47
Classic	
Cobra Soft	66
Company	27
Digímer	
Digital Rio	
Digisom	
Hitek	45
Hmei	51
Logodata	11
Mega House	
Micro Áudio	
MSX Força	19
MSX Soft	
MSX Soft Sul	65
Nemesis	9 e 57
New Vision	39
Open News	8
Over Soft	
Phenix	43
Princess	23
RK Soft	40
Soft Belt	31
Takeru	34 e 35
Toy Games	17

No próximo número:

Parte Final - Por dentro da interface de drive

Construa seu filtro de acentuação

Jogos, dicas, etc

Inédito!

Esquema completo da MEGARAM.

Aguardem...



MSX

COBRA

(O11) 819-0362

SOFTWARE

SE VOCÊ SÓ TEM MSX, LIGUE PARA QUEM LIGA PARA VOCÊ

Jogos e aplicativos para MSX 1.0, 2.0, 2.0+ e MEGARAM, vários títulos e sempre novidades. Desktop Publishing, CAD, linha completa de programas para CP/M seja qual for seu modem, sistema, ZMP o melhor emulador para CMM, disponível para TELCOM, TM-2, DDX, Etc., etc. Envie Cf\$ 1.500,00 para receber o SUPER CATÁLOGO com 20 páginas. Este valor será abatido do seu pedido. Escolha 5 jogos e ganhe + 1 grátis. A cada 10 jogos, + 3 grátis.

Atendemos via: cheque nominal, vale postal e depósito bancário.

Entregamos para todo o Brasil e garantimos os produtos.

Distribuidor do programa MASTER CODER.


Rua Chady Murady, 81 - Jaguaré - CEP: 05351 - São Paulo - SP - Tel: (011) 819-0362



MARSOFT INFORMATICA

O MELHOR PARA SEU MSX E PC





JOGOS E APLICATIVOS PARA MSX 1,2 E 2+ PROGRAMAS PARA MEGARAM E MEMORY MAPPER SEMPRE OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS

PROMOCÃO: A CADA 10 JOGOS, GRÁTIS +2 !!!





Completa linha de produtos DDX



SUPRIMENTOS

DISQUETES 5 1/4 E 3 1/2 - PORTA DISQUETES FORMULÁRIO CONTÍNUO - ETIQUETAS E MUITO MAIS ...



Drive ANGEISA Garantia de 1 ano




Emais:

Assistência Técnica Compra - Vende e Troca Entregas à domicílio Aceitamos Cartão de Crédito Remetemos para todo o Brasil



LANÇAMENTO **EXCLUSIVO**



SYSTEM CONTABIL

DISPÕE DE MENU PRIN-CIPAL COM: REGISTRO DE CLIENTES LISTAS E ETIQUETAS PEDIDOS E VENDAS **FATURAS CONTAS A RECEBER** TODOS INDEXADOS.

BUFFER

UTILITÁRIO PARA AR-QUIVAR PROGRAMAS ATRAVÉS DO DIRETÓ-RIO. IDEAL PARA QUEM TEM VÁRIOS DISCOS. NÃO TRABALHE PARA O SEU MICRO. DEIXE ELE TRABALHAR PARA VOCÊ.

MASTER BAT


AGORA VOCÊ JÁ PODE FAZER ABERTURA NO "DOS" IGUAIS ÀS DO PC. JANELAS E CORES NAS SUAS TELAS DE AUTOEXEC C/ ESTILO PROFISSIONAL.

ESTAMOS CADASTRANDO REVENDAS EM TODO O BRASIL

MAIORES INFORMAÇÕES: (011) 263.1170

A ECTRON MUDOU. MUDOU PARA MELHOR.

598



EEFRIN

METRÔ SANTANA

NOVAS INSTALAÇÕES • SISTEMA DE PEDIDO POR TELEFONE DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL • INCLUSIVE VIA SEDEX

É NA ECTRON, CONFIRA:

MAIS DE 2000 JOGOS

SEMPRE OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS.

COMPLETA LINHA DE EQUIPAMENTOS E EXPANSÕES:

MEGARAM (TODAS) • EXPANSÃO 80 COLUNAS

INTERFACE P/ DRIVE • DRIVE 5 1/4 E 3 1/2

OS MELHORES SOFTWARES • TODOS OS ACESSÓRIOS

CADA-10-JOGOS - 2 GRĀTIS

GAMES

NINTENDO • MEGA DRIVE

MASTER SYSTEM • SUPER FAMICOM

GAME BOY • GAME GEAR

LOCAÇÃO E VENDA • TODOS OS JOGOS NOVOS

GRANDE VARIEDADE • CONSOLES • ACESSÓRIOS

PRIMEIRA LOCAÇÃO GRÁTIS

SUPRIMENTOS

DISQUETES 5 1/4 E 3 1/2 • FORMULÁRIOS ETIQUETAS • FITAS P/ IMPRESSORA CABOS • ESTABILIZADORES • GABINETES MONITORES DE VÍDEO IMPRESSORAS

ECTRON ELETRÔNICA LTDA

RUA DR. CESAR, 131 - S/L - CEP 02013 - METRÔ SANTANA - SÃO PAULO - SP CX. POSTAL 12005 - CEP 02098 - TEL (011) 290-7266